







P16





Team Sparco









BASIC KNOWLEDGES TECHNICAL STANDARDS MATCHING LIST

P61-73

CAUTION

P**74**




































Special thanks to





GARBINO http://www.garbino.net http://www.gialla.co.jp Z SALVEE http://www.vary.co.jp

KENSTYLE http://www.kenstyle.co.jp



■「TOPY PREMIUM SELECTION 2015」カタログについてのご注意

全て消費税抜きの価格です。

- ●カタログ記載の価格(税抜価格)は、あくまで参考価格であり、販売店が販売する価格を


○数量限定品は在庫がなくなり次第販売を終了させて頂きます。 ○イメージ画像に装着している商品の販売が終了している場合があります。

photo by T.Yamamoto

アルミホイールの基礎知識・技術基準について

アルミホイールの基礎知識


■ホイール各部名称



記号 各部の名称 リム幅 リム幅 フランジ (B、J、JJ等) ビードシート ハンプ ウェル	
 ② リム径 ③ フランジ (B、J、JJ等) ④ ビードシート ⑤ ハンプ 	_
③ フランジ (B、J、JJ等)④ ビードシート⑤ ハンプ	\dashv
④ ビードシート⑤ ハンプ	\neg
⑤ ハンプ	
) ·	
⑥ ウエル	\neg
	\neg
⑦ バルブ孔	\neg
⑧ インセット (ホイールリムの	\neg
中心線とディスク取付面との距離)	
9 ハブ孔直径	
⑩ P.C.D. (ボルト孔ピッチ円の	\neg
直径φ100、φ114.3、φ139.7等)	
⑪ 取付ボルト孔直径 (座は60度	\neg
テーパー、球面、平面、等)	
⑫ ディスク取付面	\neg
(3) 取付部直径	\neg

※ホイール裏にメーカーマーク、リムサイズ、インセット、製品記号、生産国が表示してあります。 ※限定使用の場合、限定荷重が表示してあります。


■ホイールサイズの説明




注1) 上記サイズ説明は当社カタログ掲載様式で行っています。 注2) ①リム幅 (インチ) 0.5インチのJIS (日本工業規格) での表記は "1/2" になります。


■インセット・ゼロセット・アウトセット

- ●インセット・ゼロセット・アウトセットとは、ホイールのリム中心線から、取付面までの距離を表します。 リム中心よりも取付面が外側にあればインセット、内側にあればアウトセット、同じであればゼロセットになります。(図A参照) *カタログでは便宜上すべてインセットと表示しています。
- ●インセットの値が大きくなるとタイヤ・ホイールは内側へ移動し、小さくなると外側に移動します。 従って [A:インセット寸法] が大きくなると [B:フェンダークリアランス] が大きくなり、 「A:インセット寸法」が小さくなると「B:フェンダークリアランス」が小さくなります。(図B参照)






■ボルトホール・P.C.D.



- ●ホイールをハブに固定するボルトの数は車種によって4~6本(一部の車種除く)と異なり、ホイールもそれに応じた数の ものを使用しなければなりません。
- ●P.C.D.とは、ボルト孔の中心を結んで描かれる円の直径 (mm) をさします。P.C.D.は車種によって異なるため、適合す るものを選ぶ必要があります。

%P.C.D. (Pitch Circle Diamete

複数の車種に対応させるため、同一ホイールに2~3種類の孔数・ P.C.D.が加工されたものをさします。




■ホイールの構造とリバースリム

〔1ピース構造〕


リムからディスクまで一体構造で作られている

部品の欠落や緩みがなく、材質的にも均一で あるため品質も安定しやすい。



〔2ピース構造〕

リム部とディスク部を溶接やボルト締めによっ て、固定結合して作られているホイール。 1ピースよりもディスク面周辺のファッション性 を高めやすい。




〔リバースリム構造〕


リムを深く見せるために通常のリム(ノーマルリム)とは反対側にディスクがある構造。 タイヤの脱着をする際、ディスク面は反対側になりますので、ディスクを傷つけないよう注意する必要があ ります。


【CAUTIONシール】


リバースリムの商品には、CAUTIONシールが付いています。




■ホイールの止め方









アルミホイールの技術基準

アルミホイールは、3種類の強度確認試験(回転曲げ疲労試験・半径方向負荷耐久試験・衝撃試験)と二重チェック(製造メーカー・日本車両検査協会)で安全性が保たれて います。この試験に合格したアルミホイールは、品質の維持向上の証として技術基準適合マーク・VIA記号が付けられ、「JAWA品質認定証」 ステッカーが貼られます。

3つの試験について

■コーナーリング時にホイールに掛かる横方向負荷への耐久性を調べる試験

ディスクホイールリム部のフランジを回転円板に固定し、端部と取付面を固定。ディスクホイールを車両への取りつけと 同様の状態にして、曲げモーメントをあたえながら最低10万回転させる。試験後に亀裂の有無、著しい変形、締めつけ ナットの異常なゆるみがないかチェックする。

回転曲げ疲労試験

半径方向負荷耐久試験

■直進走行中に掛かる垂直方向の負荷への耐久性を調べる試験

タイヤを装着したディスクホイールを車両に取りつけた状態と同様にして、半径方向負荷をくわえながら、ドラムを回転 させてディスクホイールを最低50万回転させる。この試験でも亀裂ができないか、著しい変形、締めつけナットの異常 なゆるみがないかチェックする。



■道路の縁石等への斜め方向からの衝突に対する強度を調べる試験

取りつけ台にタイヤを装着したディスクホイールをその軸が鉛直線方向に対して13°の角度をなすように固定し、リム フランジ上端に重りを自由落下させる。そのとき貫通亀裂ができないか、リムとディスクの分離および空気もれがない かチェックする。※JWLは13°、JWL-Tは30°で試験が行われます。

技術基準適合マーク・VIA記号について

ᇓ JWL(JWL基準適合マークJAPAN LIGHT ALLOY WHEELの略)

この基準は乗用車(乗用定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く)用軽合金ホイールに適用されている安全


この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適会したものについてはJWIのマークが表示されます。

JWL-T JWL-T(JWL-T基準適合マークJAPAN LIGHT ALLOY WHEEL TRUCK&BUSの略) 「トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準」

この基準はトラック及びバス用経合金製ディスケホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWL-Tのマークが表示されます。

VIA(品質検査合格マークVEHICLE INSPECTION ASSOCIATIONの略)

JWL・JWL・工基準に定める適合商品であるか否かを第三公的機関の「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が確認するもので、 JWL・JWL-T基準による厳格な品質・強度再確認試験に合格したものについてはVIAのマークが表示されます。



(注)詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

トピー実業では、自社の試験機を用いて品質の 向上に取り組んでいます。 軽合金ディスクホイール ISO 方式衝撃試験機 VIA 寒杳番号: VIA C-261

■JAWA品質認定証 (ステッカー)



■PI (生産物賠償責任)保险

JAWA品質決定証にはホイールに起因する事故に対して、最高 1億円の対人・対物賠償が適用されるPL(生産物賠償責任)保



アルミホイールに関するお問い合せは、 JAWA(ジャパンライトアロイホイールアソシエ

TEL 03-5719-9177でも承っております。



--- 美の完結する瞬間。 ---

美しさへの限りない追求がいま完結する。輝きを極めた究極の1ピース。



Beauty as the beauty

かたくなに輝きへ磨きをかけ、限りなく美を追い求める。 ブラックとシルバーの凛とした輝きに潜むのは、純粋なる美をまとった妖精のシルエット。 美の完結する瞬間。それは輝きと美が交錯する伝説へのプロローグ――ドルフレン・ヴィージョ。





Ginch N-ONE
COLOR: BM/MP
SIZE: 16×5.0J INSET 45
Special thanks to N-V-ack

Special thanks to SECPS













■INCH VARIATION(REFERENCE)







2015 New Model

△ 1Piece △ Casted

■CROSS SECTION

■ VALVE

19inch COLOR: BM/MP SIZE: 19×8.0J INSET 45 Special thanks to KENSTYLE

DORFREN VIEJO

ル	フロ	ノン	ヴィ	ーシ	"∃

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4C250 4C254 4C256 4C258 4C260 4C262 4C264 4C266	14 × 4.5J 15 × 4.5J 15 × 5.5J 16 × 5.0J 16 × 6.0J	45 45 42 50 45 42 50	4 4 4 4	100 100 100 100 100 100	九径φ 67φ 67φ 67φ 67φ 67φ 67	逃げ高さ 29 29 40 32 29 40	BM/MP BM/MP BM/MP BM/MP BM/MP	税抜 ¥21,500 ¥24,000 - ¥25,000 ¥27,000
¥33,000(税抜) 2	4C254 4C256 4C258 4C260 4C262 4C264	15 × 4.5J 15 × 5.5J 16 × 5.0J	45 42 50 45 42	4 4 4 4	100 100 100 100 100	φ 67 φ 67 φ 67 φ 67	29 40 32 29	BM/MP BM/MP BM/MP	¥24,000 - ¥25,000
+33,000 (税抜) +33,000 (税抜) +33,000 (税抜) +33,000 (税抜) +33,000 (税抜)	4C256 4C258 4C260 4C262 4C264	15 × 5.5J 16 × 5.0J	42 50 45 42	4 4 4	100 100 100 100	φ 67 φ 67 φ 67	40 32 29	BM/MP BM/MP	¥25,000
+38,000(税抜) +39,000(税抜)	4C258 4C260 4C262 4C264	16 × 5.0J	50 45 42	4 4 4	100 100 100	φ 67 φ 67	32 29	BM/MP	
Y38,000(税抜) Y39,000(税抜)	4C260 4C262 4C264	16 × 5.0J	45 42	4	100	φ 67	29	BM/MP	
¥38,000(税抜) ¥39,000(税抜)	4C262 4C264		42	4	100				¥27,000
P ¥39,000(税抜)	4C264	16 × 6.0J				φ 67	40	BM/MP	
P ¥39,000(税抜)		16 × 6.0J	ΕO						V00 00
,,	4C266		50	4	100	φ 67	32	BM/MP	¥28,00
		$17 \times 7.0J$	45	4	100	φ 67	45	BM/MP	¥33,00
P ¥45,000(税抜)	4C268								
Y4E E00 (###)	4C270								
〒45,500(税扱)	4C272								
•	4C274								
¥57,000(税抜)	4C276								
<u> </u>	4C278								
	¥45,500 (税抜) 2 ¥57,000 (税抜)	2 ¥45,500 (税抜) 4 4C272 4 4C274 4 4C276 4 4C278	2 ¥45,500(税抜) 4C272 2 ¥57,000(税抜) 4C274 4C276	445,500 (税抜) 4C272 4C274 4C276 4C278	2 ¥45,500 (稅抜) 4 4C272 4 4C274 4 4C276 4 4C278	2 ¥45,500 (税抜) 4C272 4C274 4C276 4C278	+45,500 (稅抜) 4C272 +57,000 (稅抜) 4C274 +57,000 (稅抜) 4C276	+45,500 (税抜) 4C272 4C274 +57,000 (税抜) 4C276	+45,500 (税抜) 4C272 +57,000 (税抜) 4C276

*1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なパルプ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。パルプ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

14/15/16/	/inch	4 _{Hole}						
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ıb	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
14 × 4.5J	45	4	100	φ 67	29	BM/MP	¥21,500(税抜)	4C236
15 × 4.5J	45	4	100	φ 67	29	BM/MP	¥24,000(税抜)	4C238
45 V 5 5 1	42	4	100	φ 67	40	BM/MP	- ¥25,000(税抜)	4C24
15 × 5.5J	50	4	100	φ 67	32	BM/MP		4C24
16 × 5.0J	45	4	100	φ 67	29	BM/MP	¥27,000(税抜)	4C24
40 14 0 0 1	42	4	100	φ 67	40	BM/MP	V00 000 (#¥#L)	4C24
16 × 6.0J	50	4	100	φ 67	32	BM/MP	¥28,000(税抜)	4C24
17 × 7.0J	45	4	100	φ 67	45	BM/MP	¥33,000(税抜)	4C25


▲CONCEPT & DESIGN

■ 19x8.0J

- ▮ 美しさと輝きを限りなく追求した、1ピースホイールの次世代フラッグシップモデル。
- 鋭いエッジで描いたミラーポリッシュのV型スポークと、ヒネリを効かせたブラックメタリックミラーポリッシュのV型サブスポークで構成された 「V型ツインスポーク」。

TOPY

- そのV型ツインスポークをさらに引き立てるアクセントスポークも新たに採用。合計25本のスポークが、光や陰影をも味方に輝く
- "こだわりの仕上がり"を実現しました。
- スポーク先端がリムを突き抜けて見える「リムオーバーデザイン」、センター部を深く落とし込んだ「コンケーブ形状」も採用。 装着時には実際のインチ数より、さらに大きく見えるのも特徴です。



18inch SERENA COLOR: BM/MP SIZE: 18×7.0J INSET 48
Special thanks to M/Z SPEED

TPMS センサーバルブ対応

DORFREN VIEJO 17×7.0J ~ 20inch は、PACIFIC製タイヤ空気圧監視システ ム(TPMS)センサーバルブが取り付け 可能です。*1

Optional & F	Repair Parts	
オプション	センターキャップ・ラベンダーブラック(31570)	¥3,000 (积
	センターキャップ・ブラック(36542)	¥3,000 (形
	センターキャップ・レッド(31571)	¥3,000 (积
補修パーツ	センターキャップ(39105)	¥3,000 (形
	Tマバルプ(21E60)	¥ 1 000 (#)

(税抜) (税抜) (税抜) (税抜) (税抜) (税抜)

■CROSS SECTION













持ちし剣は他を圧倒する美しさと風格。チカラで魅せよ。ドルフレン・ギャラス。



Sword that beauty and style

ガンメタリックのサブスポークを挟み込む2本の輝くフィンスポークと 側面に刻まれたドルフィンスリットで構成される5対のスプリットスポーク。 リムオーバーデザインが大口径を演出し、センターへ沈み込むコンケーブ形状が立体感を完結する。 他を圧倒する美しさと風格。チカラで魅せよ――ドルフレン・ギャラス。

DORFREN GALLAS

ドルフレン ギャラス

△ 1Piece △ Casted

17/18/19/20inch 5Hole

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
	38	5	114.3	φ73	52	GM/MP		4C116
17 × 7.0J	48	5	100	φ 67	42	GM/MP	¥33,000(税抜)	4C120
17 ~ 7.00	48	5	114.3	φ73	42	GM/MP	+33,000(稅稅)	4C122
	55	5	114.3	φ73	35	GM/MP		4C124
	38	5	114.3	φ73	52	GM/MP		4C126
18 × 7.0J	48	5	100	φ 67	42	GM/MP	- ¥38,000(税抜) -	4C128
10 ^ 7.03	48	5	114.3	φ73	42	GM/MP		4C130
	55	5	114.3	φ 73	35	GM/MP		4C132
18 × 8.0J	38	5	114.3	φ 73	54	GM/MP	- ¥39,000(税抜)	4C134
10 ^ 0.03	45	5	114.3	φ 73	47	GM/MP	+39,000 (抗放)	4C136
	38	5	114.3	φ 73	54	GM/MP		4C138
19 × 8.0J	45	5	114.3	φ 73	47	GM/MP	¥45,500(税抜)	4C140
	53	5	114.3	φ 73	39	GM/MP		4C142
	38	5	114.3	φ 73	53	GM/MP		4C144
20 × 8.5J	45	5	114.3	φ 73	46	GM/MP	¥57,000(税抜)	4C146
	53	5	114.3	φ73	38	GM/MP		4C148

14/15/16/17_{inch} 4_{Hole}

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	np	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
14 × 4.5J	43	4	100	φ 67	31.5	GM/MP	¥21,500(税抜)	4C100
15 × 4.5J	43	4	100	φ 67	31.5	GM/MP	¥24,000(税抜)	4C102
15 × 5.5J	42	4	100	φ 67	42	GM/MP	¥25.000(税抜)	4C104
15 × 5.5J	50	4	100	φ 67	34	GM/MP	千25,000(稅稅)	4C106
16 × 5.0J	45	4	100	φ 67	31.5	GM/MP	¥27,000(税抜)	4C108
16 × 6.0J	42	4	100	φ 67	42	GM/MP	¥28,000(税抜)	4C110
16 ^ 6.03	50	4	100	φ 67	34	GM/MP	+20,000(初始)	4C112
17 × 5.5J	45	4	100	φ 67	31.5	GM/MP	¥32,000(税抜)	4C114
17 × 7 0 I	45	1	100	A 67	45	GM/MD	*33 000 (粉井)	AC119

■Color:GM/MP (ガンメタリックミラーポリッシュ) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状:ノーマル ■ナット座形状:60°テーパー座 ■取付孔径:φ32-φ13 ■TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応*1 (17×7.0J ~ 20inch) ■ディスク面突出量:14×4.5J=9.3mm 15×4.5J=9.4mm 16×5.0J=7.3mm 17×5.5J=4.7mm ■付属品:センターキャップ・ラベンダーブラック、エアパルブ

*1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なパルプ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。 パルプ孔 加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

Optional & Repair Parts

Optional & I	repair raits	
オプション	センターキャップ・エメラルド(39105)	¥3,000 (税抜)
	センターキャップ・ブラック(36542)	¥3,000 (税抜)
	センターキャップ・レッド(31571)	¥3,000 (税抜)
補修パーツ	センターキャップ・ラベンダーブラック(31570)	¥3,000 (税抜)

■CENTER CAP

ミラーポリッシュ

カラーはブラックメタリック ミラーポリッシュ(BM/MP)







ORFREN GALLASは、 イヤモンドバイトによる鏡面加 を施しております。

18inch PRIUS α COLOR : GM/MP SIZE : 18×7.0J INSET 48



極細サブスポーク

1 Ginch | N-BOX COLOR: GM/MP SIZE: 16×5.0J INSET 45

Special thanks to

── 天かける翼を、その手に ──

天空を舞う美しい鳥のように優雅な翼をたずさえる情景を。ドルフレン・ディオネ。



Wing for the TOP, DORFREN DIONE

×3の5対スポークは、深く構えたセンター部へ直線的かつ劇的に沈み込む。 3つに鋭くスプリットする先端は、天空を舞う美しい鳥の羽ばたきのように伸びやかにその姿を広げる。 際立った立体感で、天かける優雅な翼をたずさえた情景を――ドルフレン・ディオネ。

DORFREN DIONE

ドルフレン ディオネ

数量限定

△ 1Piece △ Casted

17/18/19/20inch 5Hole

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
	38	5	114.3	φ 73	52	Ti/MP		4A466
	48	5	100	φ 67	42	GM/MP		4A420
17 × 7.0J	48	5	114.3	+ 70	42	GM/MP	¥29,500(税抜)	4A422
17 ~ 7.03	40	5	114.3	φ 73	42	Ti/MP	+29,300(稅稅)	4A472
	55	5	114.3	φ73	35	GM/MP		4A424
	55	5	114.3	ψ13	35	Ti/MP		4A474
	38	5	114.3	φ73	52	GM/MP		4A426
	48	5	100	φ 67	42	GM/MP		4A428
$18 \times 7.0J$	48	5	114.3	φ73	42	GM/MP	¥33,500(税抜)	4A430
	40	5	114.3	ψ13	42	Ti/MP		4A480
	55	5	114.3	φ 73	35	Ti/MP		4A482
	38	5	114.3	φ 73	49	Ti/MP		4A484
18 × 8.0J	45	5	114.3	4 70	42	GM/MP	¥34,500(税抜)	4A436
	45	э	114.3	φ 73	42	Ti/MP	'	4A486
	38	5	1140	4 70	40	GM/MP		4A438
19 × 8.0J	36	э	114.3	φ 73	49	Ti/MP	¥42.500(税抜)	4A488
19 × 8.03	45	5	114.3	± 72	42	GM/MP	千42,500 (稅稅)	4A440
	45	э	114.3	φ 73	42	Ti/MP		4A490
	38	5	114.3	± 72	49	GM/MP		4A444
	36	э	114.3	φ 73	49	Ti/MP		4A494
20 × 8.5J	45	5	114.3	± 72	42	GM/MP	¥51,500(税抜)	4A446
	45	э	114.3	φ 73	42	Ti/MP		4A496
	53	5	114.3	φ73	34	GM/MP		4A448

14/15/16/17_{inch} 4_{Hole}

Size	Inset	Hole	P.C.D.	H	np	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
14 × 4.5J	43	4	100	φ 67	24.5	GM/MP	¥20,500(税抜)	4A400
14 × 4.5J	43	4	100	φοι	31.5	Ti/MP	千20,500(稅稅)	4A450
15 × 4.5J	43	4	100	φ 67	31.5	GM/MP	¥21,500(税抜)	4A402
15 × 4.5J	43	4	100	φοι	31.5	Ti/MP	年21,500(稅稅)	4A452
	42	4	100	φ 67	42	GM/MP		4A404
15 × 5.5J	42	4	100	ψθ1	42	Ti/MP	¥22,000(税抜)	4A454
	50	4	100	φ 67	34	Ti/MP		4A456
16 × 5.0J	45	4	100	φ 67	31.5	GM/MP	¥24,500(税抜)	4A408
10 × 3.03	45	4	100	ψΟ	31.3	Ti/MP	+24,300(1元1次)	4A458
	42	4	100	φ 67	42	GM/MP		4A410
16 × 6.0J	42	4	100	ψΟ	42	Ti/MP	¥25,500(税抜)	4A460
16 ^ 6.03	50	4	100	φ 67	34	GM/MP	+25,500(6元1級)	4A412
	50	4	100	ψθ1	34	Ti/MP		4A462
17 × 5.5J	45	4	100	φ 67	31.5	GM/MP	¥28,500(税抜)	4A414
17 ^ 5.5J	40	4	100	ψ67	31.3	Ti/MP	+20,500(代报)	4A464
17 × 7.0J	45	4	100	φ 67	45	GM/MP	¥29,500(税抜)	4A418
17 ^ 7.03	45	4	100	ψ 67	45	Ti/MP	+23,300(代放)	4A468

【Color:GM/MP (ガンメタリックミラーポリッシュ)、Ti/MP (チタンミラーポリッシュ) 【構造・製法:1ピース・鋳造 【リム形状:ノーマル 】ナット座形状:60*テーパー座 】 取付孔径:φ32-φ13 【TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応*1 (17×7.0J ~ 20inch) 【ディスク面突出量:14×4.5J=9.0mm 15×4.5J=9.5mm 16×5.0J=6.5mm 17×5.5J=5.9mm 【付属品:センターキャップ・エメラルド、エアバルブ

*1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

Optional & Repair Parts

¥3,000 (税抜) · ¥3,000 (稅扱) · ¥3,000 (稅抜) · ¥3,000 (稅抜) ¥3.000 (税抜) ¥1,000 (税抜)

■CENTER CAP

(写真はガンメタリックミラーポリッシュです)









■CROSS SECTION

エメラルドカラーの センターキャップ(アクリルレンズ) /

DORFREN DIONE 17×7.0J ~ 20inchは、PACIFIC製タイヤ空気 圧監視システム (TPMS) センサー パルプが取り付け可能です。*1



ミラーポリッシュ仕上げ

RFREN DIONEは、ダイヤモ ドバイトによる鏡面加工を施し

セットバックコンケーブ

ORFREN DIONEは、 ットバックコンケーブを採用。スポ クの中間部に段をつけてから、中 に向けて直線的に落とし込むこと

、抜群の立体感を表現しています。

Dynamic Precision, DORFREN GABEL

ポリッシュラインを描く2×5ツインスポーク。 それぞれの中央をもうひと組、より緻密なブラックラインのツインスポークが駆け抜ける。 かつてない繊細とダイナミズム。

革新のWツイン×5 (カルテット)スポーク――ドルフレン・ガーベル。



20inch VELLFIRE COLOR: B/MP SIZE: 20×8.5J INSET 38

数量限定



ドルフレン ガーベル △ 1Piece △ Casted

17/18/19/20inch 5Hole

DORFREN GABEL

Size	Inset	Hole	P.C.D.	C.D. Hub		Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
	38	5	114.3	φ73	53	B/MP		3Y136
17 × 7.0J	48	5	100	φ 67	43	B/MP	¥28.000(税抜)	3Y140
17 ~ 7.00	48	5	114.3	φ73	43	B/MP	+20,000(抗放)	3Y142
	55	5	114.3	φ73	36	B/MP		3Y144
18 × 7.0J	48	5	100	φ 67	43	B/MP		3Y148
	48	5	114.3	φ73	43	B/MP	¥32,000(税抜)	3Y150
	55	5	114.3	φ73	36	B/MP		3Y152
18 × 8.0J	38	5	114.3	φ73	50	B/MP	¥33,000(税抜)	3Y154
19 × 8.0J	38	5	114.3	φ73	50	B/MP	¥41,000(税抜)	3Y158
19 ^ 8.UJ	45	5	114.3	φ73	43	B/MP	十年1,000(代报》	3Y160
20 × 0 5 1	45	5	114.3	φ73	43	B/MP	¥50,000(税抜)	3Y166
20 × 8.5J	53	5	114.3	φ73	35	B/MP	+30,000(稅稅)	3Y168

14/15/16/17 inch 4Hole

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ıβ	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	<u> </u>
14 × 4.5J	43	4	100	φ 67	32.5	B/MP	¥19,500(税抜)	3Y120
15 × 4.5J	43	4	100	φ 67	32.5	B/MP	¥20,500(税抜)	3Y122
15 24 0 0 1	43	4	100	φ 67	45.5	B/MP	V04 000 (###+)	3Y124
15 × 6.0J	53	4	100	φ 67	35.5	B/MP	¥21,000(税抜)	3Y126
16 × 6.5J	43	4	100	φ 67	45.5	B/MP	¥24,500(税抜)	3Y130
17 × 7.0J	45	4	100	φ 67	46	B/MP	¥28,000(税抜)	3Y138

■CENTER CAP	
And the latest l	

■CROSS SECTION







■VALVE CAP



■Color:B/MP (ブラックミラーポリッシュ) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状:ノーマル ■ナット座形状:60°テーパー座 ■取付孔径: φ32-φ13 ■TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応*1 (17×7.0J ~ 20inch) ■ディスク面突出量:14×4.5J=8.9mm 15×4.5J=9.9mm ■付属品:センターキャップ・ブラック、エアバルブ

*1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。パルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

Optional	&	Repair	Parts

Optional & F	Repair Parts	
オプション	センターキャップ・エメラルド(39105)	¥3,000 (税抜)
	センターキャップ・ラベンダーブラック(31570)	¥3,000 (税抜)
	センターキャップ・レッド(31571)	¥3,000 (税抜)
補修パーツ	センターキャップ・ブラック(36542)	¥3,000 (税抜)
	Tアバルブ(3/818)	¥ 1 000 (秘集)

ミラーポリッシュ仕上げ DORFREN GABEL は、ダイヤモン ドバイトによる鏡面加工を施してお

TPMS t	ソンサーバルブ対応
to	DORFREN GABEL は、PACIFIC 製タイヤ空気圧監視システム (TPMS) センサーバルブが取り付 け可能です。*1

The Latest, DORFREN VERIOS

面と線とのコラボレーション。"魅せる"スポークを提案する"新たなるドルフレン"。

陰影で表情を変える最先端の3Dフェイス、スポークに打たれた最上級のピアスビス。

徹底したミラーポリッシュへのこだわりとともに。

これが最上級×最先端のマルチピースルック――ドルフレン・ベリオス。

					_				
				孔径	逃げ高さ	深度		税抜価格	
	38	5	114.3	φ73	52	22	S/MP		3M46
18 × 7.0J	55		114.3	φ73	35	22	B/MP	¥32,000(税抜)	3M81
	33		114.5	Ψ13	- 55		S/MP		3M47
18 × 8.0J	38	5	114.3	φ73	48	27	S/MP	¥33,000(税抜)	3M476
10 ^ 0.03	45	5	114.3	φ73	41	27	B/MP	+33,000(祝报)	3M818
	38	5	114.3	φ73	48	30	S/MP		3M48
19 × 8.0J	53	5	114.3	φ73	22	30	B/MP	¥41,000(税抜)	3M82
	55	5	114.3	ψ / 3	33	30	S/MP	•	3M484
20 × 8.5J	45	5	114.3	φ73	41	38.5	B/MP	¥50,000(税抜)	3M83
20 ^ 8.5J	53	5	114.3	φ73	33	38.5	B/MP	+50,000(稅稅)	3M83

ミラーポリッシュ仕上げ

DORFREN VERIOS は、ダイヤモンドパイトによる鏡面加工 を施しております。

■CROSS SECTION

数量限定

⊿ 1Piece ⊿ Casted





■Color: B/MP (ブラックミラーポリッシュ)、S/MP (シルパーミラーポリッシュ) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状: 18inchノーマル、19・20inchリパース(タイヤの組付けは裏側より行なってください。) ■ナット座形状:60°テーパー座 ■取付孔径: φ32-φ13 -TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応*1 ■付属品:センターキャップ・ブラック、エアバルブ

*1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

DORFREN VERIOS

ドルフレン ベリオス

18/19/20inch

■ B/MP 19x8.0J

Optional & F	Repair Parts	
オプション	センターキャップ・レッド(36533)	¥3,000 (税抜)
補修パーツ	センターキャップ・ブラック(36532)	¥3,000 (税抜)
	エアバルブ(36531)	¥1,000 (税抜)

PREMIUM 2015 **DORFREN GABEL / VERIOS**





--- 神々しい美の鎧をまとった"美しきディッシュ" ---

力強く気高く、そして美しく。新たなるノスタルジーという発見。



Celebrity Armor

新たなデザインを創造するには、ときに原点回帰という思想が有効にもなる。 辿り着いたのは、ディッシュという意匠への回帰。そして最新のデザインでよみがえさせること。 神々しいほどの美の鎧をまとった"美しきディッシュ" ――アヌヴィアス・モアレット。



19inch ACCORD COLOR: GM/MP SIZE: 19×8.0J INSET 53





Anerias



■INCH VARIATION(REFERENCE)







■CROSS SECTION



19inch COLOR: GM/MP SIZE: 19×8.0J INSET 53
Special thanks to M/Z SPEED

LEXUS

ANEVIAS MOARETTO

アヌヴィアス モアレット

2015 New Model

17/18 _{inch}							
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	υb	Color	Price
				孔径	逃げ高さ		税抜価相
	38	5	114.3	φ73	52	GM/MP	
17 × 7.0J	48	5	114.3	φ73	42	GM/MP	¥33,000(₹
	55	5	114.3	φ73	35	GM/MP	
	40		400			011/110	

				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
	38	5	114.3	φ73	52	GM/MP		3M722
$17 \times 7.0J$	48	5	114.3	φ73	42	GM/MP	¥33,000(税抜)	3M724
	55	5	114.3	φ73	35	GM/MP		3M726
	48	5	100	φ 67	42	GM/MP		3M728
$18 \times 7.0J$	48	5	114.3	φ73	42	GM/MP	¥38,000(税抜)	3M730
	55	5	114.3	φ73	35	GM/MP		3M732
18 × 8.0J	42	5	114.3	φ73	48	GM/MP	¥39,000(税抜)	3M734

■ ナット座形状:60°テーパー座 ■ 取付孔径: φ32-φ13

I J inch								
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ıβ	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
	38	5	114.3	φ73	53	GM/MP		3M73
19 × 8.0J	45	5	114.3	φ73	46	GM/MP	¥45,500(税抜)	3M73
	53	5	114.3	φ73	38	GM/MP		3M74
19 × 8.5J	38	5	114.3	φ73	50	GM/MP	V47.000 (###+)	3M74
19 × 6.5J	45	5	114.3	φ73	43	GM/MP	¥47,000(税抜)	3M74
19 × 9.5J	38	5	114.3	φ73	43	GM/MP	¥48,000(税抜)	3M74

■ ナット座形状: 60° テーパー座 ■ 取付孔径: φ32-φ13

Size	Size Inset Hole P.C.D. Hub Color	set Hole P.C.D. Hub Color	P.C.D. Hub		Price	Code		
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
19 × 8.5J	38	5	120	φ 60	50	GM/MP	¥47,000(税抜)	3M744

■Color:GM/MP (ガンメタリックミラーポリッシュ) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状:ノーマル ■TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応*1 ■付属品:センターキャップ・グレー、エアバルブ

*1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

▲CONCEPT & DESIGN

▮ 原点回帰をテーマにデザインされたモアレットは、ディッシュならではの力強い王道な魅力を携えつつ、最新のアヌヴィアスデザインを取り入れたエレガンス

落ち着いたガンメタリックと、輝くミラーポリッシュとのコンビネーションがさらなる上級感を、リムオーバーデザインがかつてない大□径を演出します。 ガンメタリックのリム深部には輝きを放つピアスビスをアクセントとして採用。凸文字をあしらったABS製センターキャップは質の良いデザインで高級感を引 き立てます。

ミラーポリッシュ仕上げ	TPMS センサーバルブ対応
ANEVIAS MOARETTOは、ダイヤモンドパイトによる鏡面加工を施しております。	ANEVIAS MOARETTO 17× 7.0J~20inchは、PACIFIC製タ イヤ空気圧監視システム(TPMS) センサーバルブが取り付け可能 です。*1





21 PREMIUM 2015 ANEVIAS MOARETTO

ecial thanks to \$\frac{\infty}{D\cdot \infty} \frac{\infty}{D\cdot \infty} \frac{\infty}{D\cdot \infty}

── 脳裏に刺さるピンメッシュ ──

スポーツとエレガンスが共存する、次世代フィンスタイル。アヌヴィアス・ネリッチ。

Anevias SERICH

Memorable Beauty

どこまでも真っ直ぐに、どこまでも繊細に。鋭く、伸びやかに描かれたピンラインラフメッシュスタイル。 Wコンケーブ形状が生む3次元効果と、枝分かれする20本のエレガンススポークが 新たなる価値観を創造する。

スポーツとエレガンスが共存する次世代フィンスタイル―― アヌヴィアス・ネリッチ。

ANEVIAS NERICH

アヌヴィアス ネリッチ

⊿ 1Piece ⊿ Casted

17/18/19_{inch}

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	υb	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
	38	5	114.3	φ73	52	GM/MP		3R512
17 × 7.0J	48	5	100	φ 67	42	GM/MP	V22 000 (###+)	3R514
17 × 7.03	48	5	114.3	φ73	42	GM/MP	¥33,000(税抜)	3R516
	55	5	114.3	φ73	35	GM/MP		3R518
	38	5	114.3	φ73	52	GM/MP	¥38,000(税抜)	3R520
18 × 7.0J	48	5	100	φ 67	42	GM/MP		3R522
	48	5	114.3	φ73	42	GM/MP		3R524
	55	5	114.3	φ73	35	GM/MP		3R526
18 × 8.0J	38	5	114.3	φ 73	53	GM/MP	\\00 000 (#\t+\)	3R528
10 × 0.0J	45	5	114.3	φ 73	46	GM/MP	¥39,000(税抜)	3R530
	38	5	114.3	φ 73	53	GM/MP		3R532
19 × 8.0J	45	5	114.3	φ 73	46	GM/MP	¥45,500(税抜)	5R534
	53	5	114.3	φ 73	38	GM/MP		3R536
	38	5	114.3	φ 73	53	GM/MP		3R538
19 × 8.5J	45	5	114.3	φ 73	46	GM/MP	¥47,000(税抜)	3R542
	53	5	114.3	φ 73	38	GM/MP		3R544
19 × 9.5J	38	5	114.3	φ 73	32	GM/MP	¥48,000(税抜)	3R546

■ ナット座形状:60°テーパー座 ■ 取付孔径: φ32-φ13

LEXUS_LS 19inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	,
19 × 8.5J	38	5	120	φ 60	53	GM/MP	¥47,000(税抜)	3R540

■ナット座形状: 平座(トヨタ純正アルミ用ナット) ■取付孔径: φ38-φ22.5

■Color:GM/MP (ガンメタリックミラーポリッシュ) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状:ノーマル ■ TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応*1 ■付属品:センターキャップ・マットブラック、エアバルブ

*1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

Optional & Repair Parts

optionat a .	tepan raits	
オプション	センターキャップ・ブルー (31573)	¥3,000 (税抜
	センターキャップ・グレー (31574)	¥3,000 (税抜
補修パーツ	センターキャップ・マットブラック(31572)	¥3,000 (税抜
	T - 1011 - 1004 F 3 F 1	V/ 4 000 (TV/#=





■CROSS SECTION



PREMIUM 2015 ANEVIAS NERICH

ミラーポリッシュ仕上げ

IEVIAS NERICHは、ダイヤモン バイトによる鏡面加工を施して

ANEVIAS NERICH 17×7.0J ~ 19inchla, PACIFIC製タイヤ空気 圧監視システム (TPMS) センサー パルプが取り付け可能です。*1







--- 極限の美をエグゼクティブカーオーナーへ。---

Kカーを極めたグレールが贈る、上級美の極み。



The Ultimate Elegance

Kカー専用上位ブランドとして確固たる地位を確立するグレールブランド。 その新たなる息吹は、極限まで輝きをシェイプアップした×8スポークデザイン。 見る者の視線を決定的にクギヅケる、大人のためのエレガント1ピース――グレール・キョクシ。



(写真はブロンズミラーポリッシュです)

27 PREMIUM 2015 GRELE KYOKUSE



■INCH VARIATION(REFERENCE)







GRELE KYOKUSE

2015 New Model

グレール キョクシ

△ 1Piece △ Casted

14/15/16/17_{inch}

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	np	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
14 × 4.5J	43		100		04	BR / MP	¥21,000(税抜)	3K192
14 ^ 4.55	43	4	4 100 φ 67 31	31	SPC	¥32,000(税抜)	3K200	
45451	43	_	400		04	BR / MP	¥22,000(税抜)	3K194
15 × 4.5J	43	4	100	φ 67	31	SPC	¥33,000(税抜)	3K202
16 × 5.0J			400		•	BR / MP	¥25,000(税抜)	3K196
16 × 5.03	45	4	100	φ 67	31	SPC	¥36,000(税抜)	3K204
17 × 5.5J	4F 4 100 ± 67 21	21	BR / MP	¥30,000(税抜)	3K198			
17 ^ 0.0J	45	4	100	φ 67	31	SPC	¥41,000(税抜)	3K206

Teinch COLOR: SPC SIZE: 16×5.0J INSET 45

Special thanks to NA ack

··· ¥3,000 (税抜) ··· ¥3,000 (税抜) ··· ¥1,000 (税抜)

ize	Inset	Hole	P.C.D.	Hub		Color	Price	Code			
				孔径	逃げ高さ		税抜価格				
< 4.5J	43	4	100	φ 67	31	BR / MP	¥21,000(税抜)	3K192			
. 4.50 45 4	4	100	φοι	31	SPC	¥32,000(税抜)	3K200				
	4.5J 43 4	100	φ 67	31 -	BR / MP	¥22,000(税抜)	3K194				
< 4.5J 43	4	100			SPC	¥33,000(税抜)	3K202				
< 5.0J		4	100	+ 67	21	BR / MP	¥25,000(税抜)	3K196			
C 5.0J	45		100	φ 67	31 -	SPC	¥36,000(税抜)	3K204			
< 5.5J	45	4	100		31	BR / MP	¥30,000(税抜)	3K198			
C 0.0J	5.5J 45	4	100	φ 67	31	SPC	¥41,000(税抜)	3K206			
	4D /=			011) (0)	- /	15.0%				

■ Color: BR/MP (プロンズミラーポリッシュ)、SPC (スパッタリング) ■構造・製法: 1ピース・鋳造 ■ リム形状: ノーマル ■ ナット座形状: 60°テーパー座 ■ 取付孔経: ∲32-∮13 ■ ディスク面突出量: 14×4.5J=9.0mm 15×4.5J=9.5mm 16×5.0J=6.5mm 17×5.5J=5.9mm ■ 付属品: センターキャップ・プロンズ(BR/MP)、シルパー(SPC)、エアパルプ











▲CONCEPT & DESIGN

■ BR/MP 16x5.0J

▮ 極限を視る。そんな想いを込めたネーミングを採用したキョクシ。

Kカーを極めたグレールだからこそ実現できた、ワンランク上の上質を有するKカー専用1ピースモデルです。 極限まで細くシェイプアップしたミラーポリッシュの8本スポークが、ブロンズミラーポリッシュのフェイスを駆け抜ける。ベースカラーバリエーションに、

均一で高品質なアルミ皮膜のスパッタリング(SPC)仕様もラインナップ。なだらかな曲線で描くナットホール周辺のアーチ形状、 個性を生むアクセントピアスビス、インチアップの効果を発揮するリムオーバー。デザインのすべてに上質の極みを追求しました。



── 聖なるグレール、新生。 ──

サリタ・グレールからスピンオフ。上質感をさらに加速させたKカー専用上位ブランド、グレール・リボーン



REVIVES, THE NEO "GRELE"

番外の時を超え、輝きへ磨きをかけ、サリタ・グレールが新生する。 デザイン、グレードともに進化し続けるKカーのために新たなコンセプトを発信。 上質に、そして高級に――グレール・リボーン"降臨"。



16inch | N-BOX | COLOR: D/MP | SIZE: 16×5.0J INSET 45

GRELE REBORN

グレール リボーン

△ 1Piece △ Casted

14/15/16inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hu	ıb	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
14 × 4.5J	43	4	100	φ 67	04.5	D/MP	¥21,000(税抜)	3F080
14 ^ 4.55	43	4	100	ψ 67	31.5	BC/MP	+21,000(6元1級)	3F192
15 × 4.5J	43	4	100	φ 67	31.5	D/MP	¥22.000(税抜)	3F082
15 ^ 4.53	43	4	100	ψ 67	31.3	BC/MP	+22,000(抗放)	3F194
16 × 5.0J	45		100	+ 67	31.5	D/MP	¥25,000(税抜)	3F084
10 × 5.0J	45	4	100	φ 67	31.5	BC/MP	¥25,000(稅稅)	3F196

■Color: D/MP (ダークミラーポリッシュ)、BC/MP (ブラッククリアミラーポリッシュ) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状: ノーマル ■ナット座形状:60*テーパー座 ■ 取付孔径: φ32-φ13 ■ディスク面突出量:14×4.5J=8.1mm 15×4.5J=9.3mm 16×5.0J=6.5mm ■付属品:センターキャップ・シャンパンゴールド(D/MP)、ブラック(BC/MP)、エアバルブ

ミラーポリッシュ

· ¥3,000 (税抜) · ¥3,000 (税抜) · ¥1,000 (税抜)







COLUMN TO THE PARTY OF THE PART

Valence

TOPY ENTERPRISES, LIMITED APD

RSIR

16inch | N-WGN COLOR: D/MP SIZE: 16×5.0J INSET 45



TOPY

tnewas

eam Sparco ZINA

(写真はダークミラーポリッシュです)

上質なピアスビス

31 PREMIUM 2015 GRELE REBORN

△ 2Piece △ Casted Disk + Reverse Rim

数量限定

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	lub	Rim	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ	深度 *1		税抜価格	
	48	5	100	φ 67	41	44	B/P		3R50
18 × 7.5J	48	5	114.3	φ73	41	44	B/P	¥69,000(税抜)	3R50
	55	5	114.3	φ73	34	44	B/P		3R50
19 × 8.0J	38	5	114.3	φ73	57	41	B/P	¥80,000(税抜)	3R50
19 ^ 8.03	45	-5	114.3	ф 73	50	47	B/P	+00,000(稅稅)	3R51

SELBACH SPIDER-F

セルバッハ スパイダーエフ

■ Color: B/P (プラックポリッシュ) ■ 構造・製法・リム形状: 2ピース・鋳造ディスク+リバースリム(タイヤの組付けは裏側より行なってくだ

■ナット座形状:60°テーパー座 ■取付孔径:φ28.5-φ15 ■付属品:センターキャップ・ブラック、エアパルプ*2、ナットアダプター*3

*11 Rim深度とは、ピアスポルト位置のディスク部とリム部の境目からリムフランジ端までの高さのことです。
*2 エア漏れ等のおそれがあるため、専用パルプ以外のパルプは使用しないでください。
*3 付属のナットアダプターは、21-21HEX (ナット側21mm、レンチ側21mm、全長100mm)となっており、
17HEX、19HEX等のナットやレンチはご使用できません。

Repair F	י
----------	---

pan raits		
修パーツ	センターキャップ(34633)	¥4,000 (秒
	エアパルプ(34635)	¥ 1,500 (秒
	ナットアダプター (33505)	¥ 1.000 (科





Break a New World, SPIDER-8

Selbach

Spider, Reborn to be

SELBACH SPIDER-8

セルバッハ スパイダーエイト △ 2Piece △ Casted Disk + Reverse Rim

数量限定

19_{inch}

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	Hub		Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ	深度 *1		税抜価格	
19 × 8.0J	38	5	114.3	φ 73	51.3	47	B/P	¥80,000(税抜)	3R276
19 ^ 8.03	45	5	114.3	φ73	44.3	47	B/P	¥80,000(税抜)	3R278


HIGH									
Size	Inset	Hole	P.C.D.	H	ub	Rim	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ	深度 *1		税抜価格	
18 × 7.5J	48	5	114.3	φ73	45	44	B/P	¥69,000(税抜)	3R272
16 × 7.5J	55	5	114.3	φ73	38	44	B/P	¥69,000(税抜)	3R274

■Color: B/P (プラックボリッシュ) ■構造・製法・リム形状: 2ピース・鋳造ディスク+リパースリム(タイヤの組付けは裏側より行なってください。) ■ナット座形状: 60°テーパー座 ■ 取付孔径: φ28.5-φ13 ■付属品: センターキャップ・ブラック、エアパルプ*2、ナットアダプター*3


*1 Rim深度とは、ピアスポルト位置のディスク部とリム部の境目からリムフランジ端までの高さのことです。
*2 エア漏れ等のおそれがあるため、専用パルブ以外のパルブは使用しないでください。
*3 付属のナットアダプターは、21-21HEX (ナット側21mm、レンチ側21mm、全長100mm)となっており、
17HEX、19HEX等のナットやレンチはご使用できません。

Repair Parts 補修パーツ

補修パーツ)	センターキャップ(34633)	¥4,000 (税抜)
	エアバルブ(34635)	¥1,500 (税抜)
	ナットアダプター (33505)	¥1,000 (税抜)



■CENTER CAP











ミラーポリッシュ仕上げ SALITA Z/Cは、 ダイヤモンドバイトによる鏡面 加工を施しております。


SALITA Z/C サリタ ゼットシー

14/15/16/17_{inch}

1, 1 G, 1 G, 1 J alou												
Size	Inset	Hole	P.C.D.	H	ub	Rim	Color	Price	Code			
				孔径	逃げ高さ	深度		税抜価格	-			
14 × 4.5J	43	4	100	φ 67	30	16	B/MP	¥19,500(税抜)	3H820			
15 × 6.0J	53	4	100	φ 67	33	21	B/MP	¥21,000(税抜)	3H826			
16 × 6.5J	53	4	100	φ 67	33	32	B/MP	¥24,500(税抜)	3H832			
17 × 5.5J	45	4	100	φ 67	30.5	42	B/MP	¥27,500(税抜)	3H834			
17 × 6.5J	42	4	100	φ 67	44	39	B/MP	¥28,500(税抜)	3H836			
17 × 6.5J	53	4	100	φ 67	33	39	B/MP	辛28,300(稅稅)	3H838			

数量限定

air Parts	
多パーツ)	センターキャップ (36529) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	エアバルブ(36528) ************************************









33 PREMIUM 2015 SELBACH SPIDER-F / SPIDER-8 - SALITA Z/C





⊿ 1Piece ⊿ Casted

TEAM SPARCO BALLARE

チームスパルコ バラーレ


Import Car 14/15/16/17/18_{inch}

Size	inset	Hole	P.C.D.	Hu 孔径	逃げ高さ	Color Cap	Price 税抜価格	Code	Fitting
	35	4	100	φ 57.1		Α	-	3X080	VW Up!-Lupo-Polo(6N)
14 × 5.0J	35	5	100	φ 57.1			¥21,000(税抜)	3X082	VW Polo(9N)
	41	4	100	φ 57.1		A		3X084	VW Up!·Lupo·Polo(6N)
15 × 5.5J	45	4	100	φ 56.1		A	¥23,000(税抜)	3X086	MINI(R50-R59)
	35	4	98	φ 58.1		A		3X088	Alfa Romeo MiTo FIAT 500-PANDA
	25	4	108	φ 65.1		Α	-	3X090	CITROEN C2·C3·C5(~08)·DS3 PEUGEOT 206·207·307
	45	4	108	φ 63.4		A	-	3X092	Ford newFiesta·ECOSPORTS
15 × 6.0J	35	5	100	φ 57.1		Α	- ¥24,000(税抜)	3X094	Audi A1·A3(8L) VW Polo(9N/6R)·Golf4·new.Beetle(9C)
•	45	5	112	φ 66.6		Α	-	3X095	MINI(F56)ONE/Cooper
•	47	5	112	φ 57.1		В	-	3X096	VW Golf5/6/7/Valiant/Touran
	30	4	98	φ 58.1		Α		3X098	Alfa Romeo MiTo FIAT 500-PANDA
•	27	4	108	φ 65.1		Α	-	3X100	CITROEN C2·C3·C4·C5(~08)·DS3 PEUGEOT 207·208·2008·307·308·3008
•	38	5	98	φ 58.1		Α	-	3X102	Alfa Romeo 147/156
•	38		100	φ 57.1	_	Α	-	3X104	Audi A1·A3(8L) VW Polo(9N/6R)·Golf4·new.Beetle(9C)
•	43	5	108	φ 65.1	_	C	-	3X106	VOLVO \$60(RB)·V70(\$B)·\$80(TB)
16 × 6.5J	50		108	φ 63.4	_		- ¥27,000(税抜)	3X108	VOLVO C30·V40·V60·V70(BB)·S80(AB)
	48	5	112	φ 57.1		В		3X110	Audi A3(8V/8P) VW Golf5/6/7/Valiant/Touran•Jetta(1K)
	48	4	100	φ 56.1		Α	-	3X112	MINI(R50-R59)
	49	5	112	φ 66.6			-	3X114	M.BENZ_A-Class(W176/W169) · B-Class(T245/W246) · VIANO(W639)
	54	5	112	φ 66.6		Α	-	3X115	MINI(F56)Cooper-S
,	45	5	120	φ 72.6		E	-	3X116	BMW 1er(E87) MINI_crossover*paceman
	37	5	112	φ 57.1		В		3X118	Audi A4(8E)·A6(4B)·TT(8J) VW Sharan·Tiguan·Sirocco·Passat(3B)·The.Beetle
,	38	5	112	φ 66.6			-	3X120	M.BENZ C-Class(W204) ·E-Class (W211/W212)
,	39	5	112	φ 66.6		В		3X122	Audi A4(8K)
16 × 7.0J	30	5	120	φ 72.6		E	- ¥28,000(税抜)	3X123	BMW 3er(F30/E90)
	41	5	120	φ 72.6		E	_	3X125	BMW 1er(F20)·2er(F22)
	40	5	120	φ 72.6		E	-	3X126	BMW 3er(E36/E46)·Z3(E40)·Z4(E85)
	48	5	112	φ 66.6			•	3X127	M.BENZ C-Class(W205) C180/C200
	39	4	98	φ 58.1	48.5	Α		3X128	Alfa Romeo MiTo FIAT 500
•	26	4	108	φ 65.1	61.5	Α	_	3X130	CITROEN C3·C4·C5(~08)·DS3 PEUGEOT 207·208·2008·307·308·3008
•	38	5	100	φ 57.1	49.5	Α	_	3X132	Audi A1·A3(8L) VW Polo(9N/6R)·Golf4·new.Beetle(9C)
	43	5	108	φ 65.1	42.8	С	-	3X134	VOLVO S60(RB)·V70(SB)·S80(TB)
•	50	5	108	φ 63.4	35.8	С	-	3X136	VOLVO C30·V40·V60·V70(BB)·S80(AB) RANGE ROVER EVOQUE
17 × 7.0J	37	5	110	φ 65.1	50.3	В	¥35,000(税抜)	3X138	Alfa Romeo Giuletta(スプリント)・159・Brera・Spider
	43	5	112	φ 57.1	44.3	В	-	3X140	Audi Q3 VW The.Beetle•Tiguan•Sharan
	50	5	112	φ 57.1	37.3	В	-	3X142	Audi A3(8V/8P) VW Golf5/6/7/Valiant/Touran-Jetta(1K)
	48	4	100	φ 56.1	39.5	A	-	3X144	MINI(R50-R59) JohnCooperWorks
	49	5	112	φ 66.6	38.5	D	-	3X146	M.BENZ A-Class(W176/W169)·B-Class(T245/W246)·C-Class(W205)·CLA-class(C117)
	46	5	120	φ 72.6	41.7	E	-	3X148	BMW 1er(E87/F20) MINI crossover paceman
	25	5	112	φ 66.6	68.5	В		3X150	Audi A5(8T/8F)•A7(4G)•A8(4HC)
	33	5	112	φ 66.6	60.8	D	-	3X152	M.BENZ E-Class(W211)·CLS-Class(W219/W218)
	40	5	112	φ 66.6	53.5	В	-	3X154	Audi A4(8K)•A6 (4G) •Q5
17 × 7.5J	45	5	112	φ 57.1	48.5	В	¥37,000(税抜)	3X156	Audi A4(8E)·A6(4F)·A8(4E)·TT(8J)·TT-S(8J) VW Passat(3C/3B)·Passat CC(3CC)·Sirocco·E
	47	5	112	φ 66.6	46.8	D	-	3X158	M.BENZ C-Class(W204/W205) • E-Class (W212/C207) • SLK(R172)
	23	5	120	φ 72.6	71.0	Е	_	3X159	BMW 5er(F10/E60)
	35	5	120	φ 72.6	59.0	Е		3X162	BMW 3er(F30/E90) 4er(F32)·X1·X3(F25/E83)·X5(E53)·Z4(E89)
	52	5	108	φ 63.4	36.1	С	_	3X164	VOLVO C30·V40·V60·V70(BB)·S80(AB) RANGE ROVER EVOQUE
18 × 7.5J	50	5	112	φ 57.1	39.6	В	¥42,000(税抜)	3X166	Audi A3(8V/8P) VW Golf5/6/7/Valiant/Touran•Jetta(1K)
<u> </u>	49	5	112	φ 66.6	40.9	D		3X168	M.BENZ A-class(W176)·B-class(W246)·C-Class(W205)·CLA-class(C117)
	32	5	112	φ 66.6	63.8	В		3X170	Audi A4(8K)·A5·S5·A7·A8(4HC)
•	44	5	112	φ 57.1	51.8	В		3X172	Audi A4(8E)·A6(4F)·A8(4E)·TT(8J)·TT-S VW CC(3C)·The.Beetle·Passat(3C/3CC)·Sirocco
18 × 8.0J	45	5	112	φ 66.6	50.8	В		3X174	Audi A4/S4(8K)·A6(4G)·Q5
10 ^ 0.UJ	32	5	120	φ 72.6	64.3	Е		3X176	BMW 3er(F30/E90) · 4er(F32) · 5er(F10/F07) · 7er(F01) · X1 · Z4(E89)
•	43	5	120	φ 72.6	53.3	Е	_	3X178	BMW 3e(E46)·X3(E83/F25)·X5(E53)·Z4(E85)
	55	5	130	φ 71.6	40.8	В		3X180	Audi Q7 PORSCHE CAYENNE VW Touareg

■純正ポルト対応 ■スムーズフィット構造(全サイズ車種別対応ハブセントリック) ■青文字はランフラットタイヤ装着可能(ETRTO EH2+RIM)

■Color: MG (メタルグレー) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状:ノーマル ■取付孔径:φ32・φ15 ■付属品:センターキャップ・パルブ

Repair Parts (補修パーツ) センターキャップA (33242) B (33243) C (33244) D (33245) E (33246) · 各¥3,000 (税抜)







かり。カラーはラメが効くメタルグレー。





FOR THE TOP OF SPARK. EVOLVE.

スパルコ新世代、完成。イヴォルブ。

エッジーなラインで描くフォージドライクなコンケーブフェイス。 リアルな欧州テイストの喚起。









CROSS SECTION

チームスパルコ イヴォルブ

TEAM SPARCO EVOLVE

数量限定

△ 1Piece △ Casted+FlowForming

Import Car 18/19inch ▼ カラー別スペック Size Inset Hole P.C.D. Hub Center Color Price Code 38 5 100 φ 57.1 51 20.5 3U900 Audi A1/TT(8N) VW Beetle*3/GOLF4*3 ¥42,500(税抜) 50 5 112 φ 57.1 39 20.5 3U904 Audi A3(8V/8P) VW Golf-5/6/7/Jetta/The.Beetle/EOS/Tiguan
 20
 5
 120
 φ 72.6
 64.5
 37

 35
 5
 120
 φ 72.6
 49.5
 37
 3U906 BMW 5er(E60)/6er(E63)7er(E65)/7er(F01)Fr 19 × 8.5J ¥51,500(税抜) 3U908 BMW 3er(E90)/5er(F10)/6er(F12)/X1(E84)/X5(E53)/M3(E90)Fr $19 \times 9.5 \text{J} \qquad \frac{20}{25} \qquad 5 \qquad 120 \qquad \phi \ 72.6 \qquad 55 \qquad 58.5$ 3U912 BMW 5er (E60) Rr/6er(E63)Rr/7er(E65)Rr/M3(E90)Rr 35 5 120 φ 72.6 40 58.5 3U914 BMW 3er(E90) Rr/5er(F10)Rr*3/6er(F12)Rr*3/7er(F01)Rr/X1(E84)Rr*3 30 5 112 φ 66.6 47 39 3U918 AUDI A5/S5/A4オールロード(8K) 30 5 120 φ 72.6 45.5 39 3U920 BMW 3er(E90/F30*3)/M3(E90)Fr/5er(F10)/6er(F12)/7er(F01)/X1(E84) ¥43,000(税抜) 3U922 BMW X5(F15/E70) 40 5 120 φ 74.1 35.5 39 3U924 Audi A4/S4(8K)/A8(4E)*2/TT(8J)*2/Q5 VW Passat(3C)*2/The.Beetle*2/Sirocco*2/VW CC*2 45 5 112 φ 66.6 32 39 45 5 120 φ 72.6 30.5 39 3U926 BMW 3er(E46)/Z4(E85)/X3(F25/E83)/X5(E53)

■純正ボルト対応 ・スムーズフィット構造(車種別対応ハブセントリック MINIなど一部車種を除く)

'1:ハブセントリックリング(ゅ67 → φ56)付属 *2:ハブセントリックリング(φ66.5 → φ57)付属 (ご注文時に装着車種をご指定下さい)*3:フェンダー突出注意

■Fr:フロント用 ・Rr:リア専用 ・青文字はランフラットタイヤ装着可能(ETRTO EH2+RIM)

18×7.5J 48 4 100 φ67 41 20.5 MB ¥42,500(税抜) 3U902 MINI ONE*1*3/Cooper\$1*3/Cooper\$1*3

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hul	ь	Center	Color	Price	Code	Fitting		
				孔径	逃げ高さ	深度		税抜価格				
	38	5	114.3	φ 73	51	20.5			3U930	LEXUS IS/HS250h/GS CROWN/ALPHARD/VELLFIRE FUGA		
40 751	48	5	100	φ 67	41	20.5		¥32,500(税抜)	3U932	LEXUS CT200h PRIUS/86/IMPREZA/BRZ		
18 x 7.5J	48	5	114.3	φ 73	41	20.5			3U934	PRIUSα/MARK-X SERENA(C26·25) JUKE CR-Z		
	55	5	114.3	φ 73	34	20.5	GB/P		3U936	NOAH/VOXY STEPWGN/ODEYSSEY LAFESTA Highway STAF		
10051	38	5	114.3	φ 73	48	37		¥41,500(税抜)	3U938	LEXUS RX ALPHARD/VELLFIRE		
19 x 8.5J —	45	5	114.3	φ73	41	37			3U940	LEXUS IS/HS250h/GS CROWN ATHLETE FUGA		
19 x 9.5J	45	5	114.3	φ73	31.5	58.5		¥42,500(税抜)	3U942	LEXUS IS/GS CROWN ATHLETE Rr		
18 x 7.5J	48	4	100	φ 67	41	20.5	МВ	¥42,500(税抜)	3U902	COMPACT		
18 x 8.0J	30	5	120	φ 72.6	45.5	39	HS	¥43,000(税抜)	3U920	LEXUS LS *4		
19 x 8.5J	35	5	120	φ 72.6	49.5	37	MB/P	¥51,500(税抜)	3U908	LEXUS LS(460/460L/600h/600hL) *4		
19 x 9.5J 35		5	120	120 φ 72.6		58.5	MB/P	¥52,500(税抜)	3U914	LEXUS LS(460/460L/600h/600L) Rr *4		

■Color: MB/P (マットブラックポリッシュ) HS (ハイパーシルパー) MB (マットブラック) GB/P (グロスブラックポリッシュ) ■構造・製法:1ピース・鋳造+フローフォーミング ■リム形状:ノーマル ■ 取付孔径:φ32・φ15 ■ TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応*1 ■付属品:センターキャップA タイプ (φ62.5) Audi&VW、MINI、国産車用 センターキャップB タイプ (φ68.5) BMW用 ・エアバルブ ・ハブセントリックリング (装着車種ご指定時)

¥1,000 (税抜) · ¥2,000 (税抜) ¥1,500 (税抜) ¥1,500 (税抜) ¥1,000 (税抜) ¥1,000 (税抜) ハブセントリックリングMINI用φ67-φ56 (34711) /Audi&VW用φ66.5-φ57 (34728)・ VW純正キャップ対応リングの56→の62.5 (36558) ¥2.000 (税抜)



フローフォーミング技術








►CONCEPT & DESIGN

▮ インポートカーとのフィッティングをメインターゲットに、鍛造風味なコンケーブデザインを採用しつつ、フローフォーミング技術の導入でクオリティにも こだわっています。また、ランフラットタイヤ、TPMSにも対応。インポートユーザーが求める最旬の要素をすみずみまで反映させたのが特徴です。





| TeamSparco evolveは、PACIFIC製タイヤ空気圧監視システム (TPMS) センサーバルブが取付け可能です。*1

1TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

■純正ボルト対応■スムーズフィット構造(車種別対応ハブセントリック)■*1:フェンダー突出注意

TEAM SPARCO AVANZATO チームスパルコ アヴァンツァート

DOMINGRIC	vui \	当庄半/	I Uinch						
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub		Color	Price	Code	Fitting
				孔径	逃げ高さ		税抜価格		
	38	5	114.3	φ 73	52.1		-	3W246	LEXUS IS/HS250h/GS CROWN/ALPHARD/VELLFIRE FUGA
18 × 7.0J	48	5	114.3	φ 73	42.1		¥38,500(税抜)	3W248	PRIUS α /MARK-X SERENA(C26·25)/JUKE CR-Z
	55	5	114.3	φ 73	35.1	MB/P		3W250	NOAH/VOXY STEPWGN/ODYSSEY LAFESTA HIGHWAY STAR
18 × 8.0J	38	5	114.3	φ 73	56.6		¥39.500(税抜)	3W252	CROWN ATHLETE/ALPHARD/VELLFIRE FUGA
10 ^ 0.00	45	5	114.3	φ 73	49.6		+39,500(松松)	3W254	LEXUS IS/HS250h/GS MARK-X/SAI

■Color:MB/P (マットブラックポリッシュ) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状:ノーマル ■取付孔径:φ32・φ15 ■付属品:センターキャップ・エアバルブ

Team Sparco

Leggero

FEEL THE QUALITY OF EURO-STANDARD


欧州基準の魅せる品質。レジェーロ。

リアルでエモーショナルなユーロスタイルを表現するチームスパルコ。 いっさいの妥協を排したインポート専用モデル。









Team Sparco

AUANZATO

THIS IS THE PREMIUM-SPORT

これがプレミアムな走り系 ―― アヴァンツァート。

研ぎ澄まされたスポーツフォルムに、プレミアムな輝きを添えて。 絶大なるインチアップ感を携えた、至高の7ツインスポークがまわりだす。

TEAM SPARCO LEGGERO

チームスパルコ レジェーロ

3R366 BMW 1er(E87/F20)/X3(E83)



■純正ボルト対応(*1は専用ボルト付属) ・スムーズフィット構造(車種別対応ハブセントリック)

■青文字はランフラットタイヤ装着可能(ETRTO EH2-

■Color・3 (シルバー) 構造・製法:1ピース鋳造+フローフォーミング ■リム形状:ノーマル ■取付孔径:φ32・φ15 ■付属品:センターキャップ・パルブ・一部ポルト・ナット

46 5 120 φ 72.6 51.5

· (補修パーツ) センターキャップ(31546) ·¥3,000 (税抜)

Team Sparco.

数量限定

PREMIUM 2015 TEAM SPARCO AVANZATO / LEGGERO

Special thanks to VRY Reife

17inch FJ CRUISER COLOR: DS SIZE: 17×7.5J INSET 15 for HIACE 200

BAZALT

POWER REVOLUTION, BAZALT-X

Tonch COLOR: DS SIZE: 15×6.0J INSET 44

Special thanks to COLOR: DS for FJ CRUISER etc.



■ FACE-B DS





■ FACE-D DS

BAZALT-X

バザルト エックス

△ 1Piece △ Casted

15/16/17/18_{inch}

Size	Inset	Hole	P.C.D.	H	ηb	Color Price		Code	MATCHING	FACE
				孔径	逃げ高さ		税抜価格			
15 × 6.0J	33	6	139.7	φ 110	31	DS	- ¥28,500(税抜)	3M700	1	
15 ^ 6.03	44	6	139.7	φ 110	20	DS	+20,500(抗放)	3M702	2	
16 × 7.0J	10	6	139.7	φ 110	40	DS	- ¥34,000(税抜)	3M706	3	В
10 ^ 7.03	30	6	139.7	φ 110	20	DS		3M708	4	ь
17 × 7.5J	15	6	139.7	φ 110	35	DS	- ¥44,000(税抜)	3M709	8	
17 ^ 7.50	30	6	139.7	φ 110	20	DS	+44,000(抗放)	3M710	(5)	
16 × 5.5J	20	5	139.7	φ 110	20	DS	¥33,000(税抜)	3M704	6	С
18 × 8.0J	50	5	150	φ 110	64	DS	¥54,000(税抜)	3M712	7	D

■Color: DS (ダークシルパー) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状: ノーマル ■ナット座形状:60°テーパー座 ■付属品:パルプ(②は専用センターキャップ、専用ナット、専用アダプター付き) ■JWL、JWL-T適合品です。

Optional & Repair Parts

【オプション】	①~⑥用 4×4センターキャップ ····································	¥2,500	(税抜
	②専用センターキャップ・レッド(34685)	¥ 2,500	(税抜
補修パーツ	①用バルブ(39192)	¥1,000	(税抜
	②~⑦用バルブ(33597)	¥800	(税抜
	⑦専用センターキャップ・ブラック(34684)	¥ 2,500	(税抜
	⑦専用ナット(34970)	¥500	(税抜
	⑦専用アダプター (34971)	¥600	(税抜

HIACE 200 15/16/17 inch

17inch HIACE
COLOR: MB
SIZE: 17×6.5J INSET 38

Special thanks to SIALLA

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hu	ıb	Color Price		Code	FACE
				孔径	逃げ高さ		税抜価格		
15 × 6.0J	33	6	139.7	φ 110	31	DS	¥28,500(税抜)	3M700	В
40 14 0 5 1	38		139.7	φ 110	30	B/P	¥35,500(税抜)	3M716	
16 × 6.5J	36	6			30	MB	辛35,500 (税扱)	3M714	
17 × 6.5J	38	6	139.7	φ 110	30	B/P	- ¥46,000(税抜)	3M720	Α
17 × 6.5J	38	0	139.7	φιιο	30	MB		3M718	

■Color : DS (ダークシルパー)、B/P (ブラックポリッシュ)、MB (マットブラック) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状:ノーマル ■ナット座形状:60°テーパー座 ■付属品:センターキャップ(FACE Aのみ)、エアパルブ

Optional & Repair Parts

プション	センターキャップ・レッド(34685)	¥2,500 (税抜)
修パーツ	センターキャップ・ブラック (34684)	¥2,500 (税抜)
	エアバルブ(39192)	¥1.000 (税抜)





Matching List & Center Cap

メーカー	+ 12			Matching				
メーカー	車種		Wheel	Cap(F)	Cap(R)			
	FJクルーザー		8	XS	XS			
	ハイエースワゴン	(200系)	1	XS	XS			
	ハイエースワゴン4WD	(100系 96.8-)	1	М	XS			
	ハイエースワゴン4WD	(100系 -96.8)	1	L	XS			
トヨタ	ハイラックスサーフ	(210・215系)	4.5	XS	XS			
	ハイラックスサーフ	(185系)	3	XS	XS			
	ランドクルーザープラド	(150·120系)	(5)	XS	XS			
	ランドクルーザープラド	(90系ワイド)	3	XS	XS			
	ランドクルーザー	(200系)	7	_	_			
スズキ	ジムニー	(20系)※1	6	М	XS			
	NV350キャラバン/キャラバン	(E26/25)	2	XS	XS			
	キャラバン2WD	(E24)	1	XS	XS			
日産	キャラバン4WD	(E24)	1	S	XS			
	エルグランド2WD	(E50)	1	XS	XS			
	エルグランド4WD	(E50)	1	XS				
-#	デリカスペースギア	(PE8W)	1	М	XS			
三菱	チャレンジャー		3	М	XS			
	ビッグホーン	(73GW)	4	М	XS			
いすゞ	ウィザード	(73FW)	4	М	XS			
	\$ 1-	(73EW)	4	М	XS			

※1について、2004年10月以降の車種は、キャップ装着不可です。

●上記マッチングは代表例です。車両の年式やグレード等によりハブの形状や高さが若干異なる場合があり、装着できない場合がありますのでご注意ください。



		(裏側からのはめ込み式	です) ¥2,50	0/ヶ(税抜)
全長 50mm	全長 70mm	全長 80mm	全長 94mm	
4WD CAP XS	4WD CAP S	4WD CAP M	4WD CAP L	
(34569)	(34568)	(34567)	(34566)	

●4WDフリーハブがマニュアルの場合、装着できませんのでご注意ください。



4C014 4C016 4C018

4C024

4C028

4C030

4C032

4C034

4C038

4C042 4C044

4C048

4C050

4C006

4C012

4C020

4C022

▲CONCEPT & DESIGN

ZINA YOUIKK

18 × 7.5J 48 5

■Color: BM/MP (ブラックメタリックミラーポリッシュ)

(補修パーツ) センターキャップ (31564) エアバルブ (31565) ·········

14/15/16/<u>17_{inch} 4_{Hole}</u>

φ 67

φ 67

φ73

φ 67 114.3 φ 73 55 5 114.3 φ 73 35 BM/MP 38 5 114.3 φ 73 52 BM/MP

35.5

42

52

42

45 5 114.3 φ73 43.5

114.3 φ 73

114.3 φ 73

55 5 114.3 φ 73 35 BM/MP

φ 67

φ 67

φ 67

*1. TPMSセンサーバルブが取り付け可能なパルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。パルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

114.3

BM/MP

ジーナ ユーイック 15/16/17/18_{inch} 5_{Hole}

▮ スリムに真っ直ぐ伸びていくスポークの天面には、刀剣をイメージしたミラーポリッシュ切削仕上げを 採用。センター部を落とし込むことで表情の奥行き感を強調しつつ、ミラーポリッシュ切削を外周寄りで配 置したことで、リムオーバー形状が際立ったインチアップ効果抜群のフィニッシュを実現しています。回転 時にはこのミラーポリッシュ切削が美しい光の輪を描き、ブラックで引き締められたベース部がブラックア ウトされる効果も手伝って、宙空に浮かぶ光のリング風に見えるというギミックも優越のひとつです。



IA YOUIKKは、ダイヤモンド 、トによる鏡面加工を施してお



ZINA YOUIKK 16×6.5J ~ 18inchlは、PACIFIC製タイヤ空気 圧監視システム (TPMS) センサー バルプが取り付け可能です。*1





ZINA AZURO S2.

ジーナ アズーロ エスツー

14/15/16inch 4Hole

15/16/18 _{lich} 5 _{100e}											
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code			
				孔径	逃げ高さ		税抜価格				
	40	5	114.3	4 70		MGM/P		4A664			
15 × 6.0J	43	5	114.3	φ73	44	PS/P	¥25,000(税抜)	4A714			
	53	5	114.3	φ73	34	MGM/P		4A666			
16 × 6.0J	45	5	100	φ 67	39	MGM/P	¥28,500(税抜)	4A672			
18 × 7.5J	38	5	114.3	φ73	54	MGM/P	¥43,000(税抜)	4A692			

50 4 100 φ 67 36 MGM/P ¥23,000(税抜) 4A654 14 × 5.5J - ¥24,000(税抜) 4A656 4A706 MGM/P 15 × 4.5J 43 4 100 φ 67 31.5 -PS/P 15×5.5J 50 4 100 φ67 34 PS/P ¥24,500(税抜) 4A710 16×5.0J 45 4 100 φ67 31.5 MGM/P FS/P ¥28,000(税抜) 4A668 4A718

■Color: MGM/P (マットガンメタリックポリッシュ)、PS/P (プラチナシルバーポリッシュ)

■ 低店: NNLINU (、ア) イガランス・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・ 第1 上かり を正がけ、60° テーパー座 ■ 取付孔径: φ32-φ13 ■ TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応*1 (18inch) ■ ディスク面突出量: 15×4.5J=9.3mm 16×5.0J=7.0mm ■ 付属品: センターキャップ・ブラック (MGM/P)、センターキャップ・グリーン (PS/P)、エアパルブ

*1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

Repair Parts		
補修パーツ	センターキャップ・ブラック(39109)	¥3,000 (₹
	センターキャップ・グリーン(39119)	¥3,000 (₹
	エアバルブ(39118)	¥1,000 (₹





LITE ZL101 MADE IN FLOW-FORM, ZINA LITE ZL101

1 Ginch | LEAF | COLOR: GM/P | SIZE: 16×6.5J INSET 38





LITE ZL202

LIGHT WEIGHT TECHNOLOGY FOR SPEED,

ZINA LITE ZL202

18inch | PRIUS a COLOR: MGM/P SIZE: 18×7.5J INSET 38

Azuro S2.

COLOR OF THE BEAUTY, ZINA AZURO S2.



ZINA LITE ZL202

DAMD

17inch COLO

TOYOTA PRIUS etc. 15_{inch}

ジーナ ライト ゼットエルニーマルニー

15/16/17_{inch} 5_{kele}

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code	Weight
				孔径	逃げ高さ		税抜価格		(参考値)
	43	5	100	φ 67	43	MGM/P		4A614	
15 × 6.0J	43	5	114.3	φ73	43	MGM/P	¥22,000(税抜)	4A616	$6.0 \mathrm{kg} \sim$
	53	5	114.3	φ73	33	MGM/P		4A618	
16 × 6.0J	45	5	100	φ 67	39.5	MGM/P	¥23,000(税抜)	4A624	6.4kg ~
	38	5	114.3	φ73	50	MGM/P		4A628	
16 × 6.5J	45	5	114.3	φ73	43	MGM/P	¥24,000(税抜)	4A630	$6.7 \rm kg \sim$
	53	5	114.3	φ73	35	MGM/P		4A632	
	38	5	114.3	φ73	53	MGM/P		4A634	
17 ~ 701	48	5	100	φ 67	43	MGM/P	¥28,000(税抜)	4A636	7 Elva
- 17 × 7.0J	48	5	114.3	φ73	43	MGM/P	+20,000(稅稅)	4A638	7.5kg ~
	55	5	114.3	φ 73	36	MGM/P		4A640	

14/15/16inch 4uni.

	17/10/10	inen -	H HOIS							
	Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code	Weight
					孔径	逃げ高さ		税抜価格		(参考値)
	14 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	MGM/P	¥18,500(税抜)	4A600	4.8kg ∼
-		40	4	100	φ 67	44.5	MGM/P		4A602	
	14 × 5.5J	45	4	100	φ 67	39.5	MGM/P	¥19,000(税抜)	4A604	5.2kg ∼
_		50	4	100	φ 67	34.5	MGM/P		4A606	
		40	4	100	φ 67	44.5	MGM/P		4A608	
-	15 × 5.5J	45	4	100	φ 67	39.5	MGM/P	¥21,000(税抜)	4A610	5.6kg ~
		50	4	100	φ 67	34.5	MGM/P		4A612	
	16 × 6.0J	42	4	100	φ 67	42.5	MGM/P	¥23,000(税抜)	4A622	C 41
	16 × 6.0J	50	4	100	φ 67	34.5	MGM/P	辛23,000(稅稅)	4A626	6.4kg ∼
	 ■ナット座形	状:6	50°テ	-/1-/	座 ■取	付孔径	: φ32-φ15	5		

△ 1Piece △ Casted+FiowForming

RMW MINI 15/16...

1010111_1	ILIUU	ULU.	I UIIII						וויוים_ויווים		/ I U	ICII					
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ıβ	Color	Price	Code	Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格						孔径	逃げ高さ		税抜価格	
15 × 6.0J	45	5	100	φ 54	41	MGM/P	¥22,000(税抜)	4A620	15 × 5.5J	40	4	100	φ 67	44.5	MGM/P	¥21,000(税抜)	4A608
■ナット座形ね	犬:平座	(トヨタ	7純正アル	ミ用ナッ	ット対応) - 取付孔径	: φ33-φ19		16 × 6.0J	42	4	100	φ 67	42.5	MGM/P	¥23,000(税抜)	4A622
									■ナット座形状	t : 60° :	テーパ・	一座 ■頭	7付孔径	: φ32-	φ15		

■Color : MGM/P (マットガンメタリックポリッシュ) ■構造・製法:1ピース・鋳造+フローフォーミング ■リム形状: ノーマル ■TPMSセンサーバルブ (PACIFIC製) 対応*1 (16×6.5J,17inch) ■ディスク面突出量:14×4.5J=10.3mm ■付属品:センターキャップ・ブルー、エアバルブ

*1. TPMSセンサーバルブが取り付け可能なパレプ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。パルプ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談くだ 補修パーツ センターキャップ(39108) エアバルブ (39117) …







数量限定

△ 1Piece △ Casted (14/15inch)

ZINA LITE ZL101

ジーナ ライト ゼットエルイチマルイチ

■ナット座形状:60°テーパー座 ■取付孔径:φ32-φ15

17 _{inch} 5 _{Hole}									
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code	Weight
				孔径	逃げ高さ		税抜価格		(参考値)
17 × 7.0J	55	5	114.3	φ73	36	GM/P	¥25,000(税抜)	3L492	7.4kg ~

フローフォーミング技術



ZINA LITEシリーズは、リム部分の成型にフローフォーミング 工法を採用。その工法は、鋳造した素材を回転させ、ローラーで リム部分に圧力をかけながら伸ばして成型し金属組織を緻密化し ます。素材の引っ張り強度や伸びといった機械的性質の向上で強 度を確保、リム板厚の薄肉化と軽量化を実現しています。 ■ナット座形状:60°テーパー座 ■取付孔径: φ32-φ15

$14/15_{\mathsf{inch}}\ 4_{\mathsf{Hole}}$

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Į.	ub	Color	Price	Code	Weight
				孔径	逃げ高さ		税抜価格		(参考値)
14 × 5.5J	40	4	100	φ 67	45	GM/P	¥16,000(税抜)	3L454	5.3kg ~
15 × 5.5J	50	4	100	φ 67	35	GM/P	¥18,000(税抜)	3L464	5.85kg ~
13 × 3.35				, -				3L404	

RIMM [_] I	VIINI	I	nch						
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code	Weight
				孔径	逃げ高さ		税抜価格		(参考値)
17 × 7.0	J 45	4	100	φ 67	46	MB	¥28.000(税抜)	3L494	7.35kg ~

【Color:GM/P (ガンメタリックポリッシュ)、MB (マットブラック) 【構造・製法:1ピース・鋳造(14、15inch)鋳造+フローフォーミング(17inch) 】リム形状:ノーマル 【TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応*1 (17inch)

■ 付属品: センターキャップ・ブルー、バルブ

*1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常 な作動を保証するものではありません。バルプ孔加工以外の異常・故障に関しては、 TPMS取扱店にご相談ください。

	Repair Parts				
	補修パーツ	センターキャップ	f (36545)	 £2,500	(税
1.		バルブ (33597)		 ¥800	(税:









ALWAYS BE COOL.

2015 New Model **CEREBRO X6**

セレブロ エックスシックス △ 1Piece △ Casted

13/14/15 _{inch} 4 _{Hole}	15/16/17 _{incl}
10/ 11/ 10 III 1100	10/10/17

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	np	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
13 × 4.00B	43	4	100	φ 67	31.5	BM/P	¥19,500(税抜)	3X248
14 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	BM/P	¥20,500(税抜)	3X250
14 × 5.5J	42	4	100	φ 67	41	BM/P	¥21,500(税抜)	3X252
14 ^ 3.33	50	4	100	φ 67	33	BM/P	+21,500(1元1及)	3X254
15 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	BM/P	¥23,500(税抜)	3X256
15 × 5.5J	42	4	100	φ 67	41	BM/P	¥24,000(税抜)	3X258
15 ^ 5.53	50	4	100	φ 67	33	BM/P	+24,000(1元1及)	3X260
BLUE/RED	1							
14 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	BLUE	¥22.500(税抜)	3X282
14 ^ 4.53	45	4	100	ψοι	31.3	RED	+22,500 (抗放)	3X292
15 × 451	45	4	100	+ 67	21.5	BLUE	V05 500 (###)	3X284
15 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	RED	¥25,500(税抜)	3X294
	42	4	100	+ 67	41	BLUE		3X286
15 × 5.5J	42	4	100	φ 67	41	RED	¥26 000 (###)	3X296
15 ^ 5.5J	50	4	100	4 67	33	BLUE	- ¥26,000(税抜)	3X288
	50	4	100	φ 67	33	RED		3X298

inch 5Hole

10/10/17	CII Unuit	9							
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ıβ	Color	Price	Code	
				孔径	逃げ高さ		税抜価格		
	43	5	100	φ 67	44	BM/P		3X262	■Color:BM/P (フ
15 × 6.0J	43	5	114.3	φ73	44	BM/P	¥24,500(税抜)	3X264	■構造・製法:1ピー
	53	5	114.3	φ73	34	BM/P	-	3X266	■取付孔径: φ32-φ
	38	5	114.3	φ73	51	BM/P		3X268	■TPMSセンサーバル
$16 \times 6.5J$	45	5	114.3	φ73	44	BM/P	¥30,000(税抜)	3X270	■ディスク面突出量: ■13×4.00BはJWL-
	53	5	114.3	φ73	36	BM/P	•	3X272	■ 13 × 4.00BはJVVL- ■付属品: センターキ
	38	5	114.3	φ73	50	BM/P		3X274	■13/A-000 : C>> 1
17 × 701	48	5	100	φ 67	40	BM/P		3X276	*1 TPMSセンサーバル
17 × 7.0J	48	5	114.3	φ73	40	BM/P	¥35,500(税抜)	3X278	な作動を保証する
	55	5	114.3	φ73	33	BM/P		3X280	TPMS取扱店にご
[BLUE/RED	1								Repair Parts
17 × 7.0J	48	5	114.3	A 72	40	BLUE	· ¥37,500(税抜)	3X290	補修パーツ センタ
17 ^ 7.0J	40	3	114.3	φ73	40	RED	+37,300(税扱)	3X300	センタ

(プラックメタリックポリッシュ)、BLUE (プルー)、RED (レッド) ペース・鋳造 ■リム形状:ノーマル ■ナット座形状:60°テーパー座

-@13 プルプ(PACIFIC製)対応*1 (16×6.5J ~ 17inch) 量: 13×4.00B=11.9mm 14×4.5J=9.5mm 15×4.5J=10.0mm ML-T適合品です。 ーキャップ、バルブ

バルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常 るものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、

゚゚゚ーツ	センターキャップ BM/P (31582)	¥1,000 (税抜)
	センターキャップ BLUE・RED (31583)	¥1,000 (税抜)
	バルブ(33597)	¥800 (税抜)

CEREBRO G5 セレブロ ジーファイブ

THE PROFOUND CASUAL

12/13/14/ ⁻	15 _{inch}	4 _{Hole}						
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
12 × 4.00B	43	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥19,000(税抜)	4C200
13 × 4.00B	43	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥19,500(税抜)	4C202
14 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥20,500(税抜)	4C204
14 × 5.5J	42	4	100	φ 67	40	B/P	¥21,500(税抜)	4C206
14 ^ 5.55	50	4	100	φ 67	32	B/P	+21,500(初級)	4C208
15 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥23,500(税抜)	4C210
15 × 5.5J	42	4	100	φ 67	40	B/P	· ¥24.000(税抜)	4C212
15 ^ 5.5J	50	4	100	φ 67	32	B/P	— ¥24,000(祝扱)	4C214

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hu	ь	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
	43	5	100	φ 67	40	B/P	_	4C216
15 × 6.0J	43	5	114.3	φ73	40	B/P	¥24,500(税抜)	4C21
	53	5	114.3	φ73	30	B/P		4C22
	38	5	114.3	φ73	49	B/P		4C22
$16 \times 6.5J$	45	5	114.3	φ73	42	B/P	¥30,000(税抜)	4C22
	53	5	114.3	φ73	34	B/P	-	4C22
	38	5	114.3	φ73	50	B/P		4C22
17 7 7 0 1	48	5	100	φ 67	40	B/P	- - ¥35,500(税抜)	4C23
17 × 7.0J –	48	5	114.3	φ73	40	B/P	〒35,500(税扱)	4C23
	55	5	114.3	φ73	33	B/P	•	4C23

【Color:B/P (ブラックポリッシュ) 構造・製法:1ピース・鋳造 【リム形状: ノーマル 【ナット座形状:60°テーパー座 取付孔径: φ32-φ13 【TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応*1 (16×6.5J ~ 17inch) 【ディスク面突出量:12×4.00B=11.2mm 13×4.00B=11.9mm 14×4.5J=9.6mm 15×4.5J=9.8mm 【12×4.00B・13×4.00BはJWL-T適合品です。 【付展品・ヤンターキャップ パルブ

■ 付属品: センターキャップ、バルブ **1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なパルプ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。パルプ孔加工以外の異常・故障に関しては、 TPMS取扱店にご相談ください。

Repair Parts (補修パーツ) センターキャップ(31589) … パルプ(33597) ……………… ¥1.000 (税抜)

15inch | NOTE | COLOR: B/P | SIZE: 15×5.5J INSET 42



Universal Dynamism






CEREBRO F5

セレブロ エフファイブ

Size	Inset	Hole	P.C.D.	н	υb	Color	Price	Code
				孔径	逃げ高さ		税抜価格	
13 × 4.00B	43	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥19,500(税抜)	3R368
14 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥20,500(税抜)	3R370
14 × 5.5J	42	4	100	φ 67	40	B/P	¥21,500(税抜)	3R372
14 × 5.5J	50	4	100	φ 67	32	B/P	〒21,500(松坂)	3R374
15 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥23,500(税抜)	3R376
15 V 5 5 1	42	4	100	φ 67	41	B/P	¥24.000(税抜)	3R378
15 × 5.5J -	50	4	100	φ 67	33	B/P	+24,000(抗放)	3R380

- 【Color:B/P (ブラックポリッシュ) 【構造・製法:1ピース・鋳造 【リム形状:ノーマル 【ナット座形状:60°テーパー座 【取付孔径:φ32-φ13 【TPMSセンサー/パルプ(PACIFIC製)対応*1 (16×6.5J ~ 17inch) 【ディスク面突出量:13×4.00B=11.9mm 14×4.5J=9.7mm 15×4.5J=9.7mm 【13×4.00BはJWL-T適合品です。 【付属品:センターキャップ、パルプ
- *1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常 な作動を保証するものではありません。パルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。



△ 1Piece △ Casted

3R399

15/16/17_{inch} 5_{Hole} 43 5 100 φ67 44 B/P 15×6.0J 43 5 114.3 φ73 44 B/P ¥24,500(税抜) 3R384 53 5 114.3 φ73 34 B/P 38 5 114.3 φ73 51 B/P 16×6.5J 45 5 114.3 φ73 44 B/P ¥30,000(税抜) 3R390 53 5 114.3 φ73 36 B/P 3R392 38 5 114.3 φ73 50 B/P 3R394 3R396 3R398

55 5 114.3 φ73 33 B/P

· (補修パーツ) センターキャップ(31562) バルブ(33597) ¥800 (税抜)



FANTASTIC NOBLE





CEREBRO Z10

セレブロ ゼットテン

13/14/15in	ch 4Hole	8							15/16/17 _{in}	ah 5 Hold	ı	
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code	Size	Inset	Hole	P.C
		-		孔径	逃げ高さ		税抜価格			-		
13 × 4.00B	43	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥19,500(税抜)	3U568		43	5	10
44451			400		~		\(\frac{1}{2}\)	011570			-	

3126	111261	I IOIE	1.C.D.	'"	JD	COIOI	Trice	Code		
				孔径	逃げ高さ		税抜価格		_	
3 × 4.00B	43	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥19,500(税抜)	3U568		
4 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥20,500(税抜)	3U570		1
42551	42	4	100	φ 67	41	B/P	¥21,500(税抜)	3U572		
4 × 5.5J	50	4	100	φ 67	33	B/P	千21,500(稅稅)	3U574		
5 × 4.5J	45	4	100	φ 67	31.5	B/P	¥23,500(税抜)	3U576		1
5 × 5.5J	42	4	100	φ 67	41	B/P	- ¥24,000(税抜)	3U578		
5 × 5.5J 50	4	100	φ 67	33	B/P	+24,000(抗放)	3U580			

【Color: B/P (ブラックポリッシュ) 【構造・製法:1ピース・鋳造 【リム形状: ノーマル 【ナット座形状:60*テーパー座 】取付: 『TPMSセンサーパルプ(PACIFIC製)対応*1 (16×6.5」~18inch) 『ディスク面突出量:13×4.00B=11.9mm 14×4.5」=9.5mm 15×4.5」=9.8mm 【13×4.00BはJWL-T適合品です。 【付属品:センターキャップ、パルプ

*1 TPMSセンサーバルブが取付け可能なパルプ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。パルプ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

△ 1Piece △ Casted

de	Size	Inset	Hole	P.C.D.	Н	ub	Color	Price	Code
		-			孔径	逃げ高さ		税抜価格	
68		43	5	100	φ 67	44	B/P		3U582
570	15 × 6.0J	43	5	114.3	φ73	44	B/P	¥24,500(税抜)	3U584
572		53	5	114.3	φ73	34	B/P		3U586
574		38	5	114.3	φ73	51	B/P		3U588
76	16 × 6.5J	45	5	114.3	φ73	44	B/P	¥30,000(税抜)	3U590
78		53	5	114.3	φ73	36	B/P	'	3U592
80		38	5	114.3	φ73	50	B/P		3U594
=	17 × 7.0J	48	5	100	φ 67	40	B/P	¥35,500(税抜)	3U596
	17 ~ 7.03	48	5	114.3	φ73	40	B/P	+35,500(祝饭)	3U598
付孔径		55	5	114.3	φ73	33	B/P		3U599
数量限定	718 × 7.5J	55	5	114.3	φ 73	32	B/P	¥41,500(税抜)	3U56

5] PREMIUM 2015 **CEREBRO X6 / G5 / F5 / Z10**



¥17,000(税抜

¥19,500(税抜)

¥21,000(税抜)

¥22,000(税抜

¥26,000(税抜

¥27.000(税抜)

¥27.000(税抜

¥47.000(税抜)

DS

73 DS

114.3 73 DS

114.3

100

114.3

114.3

114.3

114.3

100

114.3

114.3

構造・製法: 1 ピース・鋳造 ■リム形状: ノーマル ■ナット座形状: 60° テーパー座 ■取付孔径: φ 32- φ 13 ■付属品: センターキャップ、バルブ ■ディスク面突出量: 12 × 4.00B=11.2mm 13 × 4.00B=11.9mm 14 × 4.5J=9.7mm 15 × 4.5J=9.7mm ■12 × 4.00B・13 × 4.00B・13 × 5.00B は JWL-T 適合品です。

· (補修パーツ) センターキャップ(31663) ······ ¥1,000 (税抜)

バルブ(33597) …

△ 1Piece △ Casted

4A752

4A756

4A758 4A762

4A764

4A768

4A770

4A772

4A776

4A778

4A780

4A784

4A786

4A788

4A790

4A794

4A796

4A798 *2

4A792

SIBILLA NEXT**DZ-1()**





Size Inset Hole P.C.D. Hub Color

SIBILLA NEXT DZ-10

シビラ ネクスト ディーゼットテン

13/14/15/16/17/18_{inch}

					孔径		税抜価格	
	13 × 4.00B	43	4	100	67	S	¥19,500(税抜)	3Y954
	13 × 5.00B	35	4	100	67	S	¥21,000(税抜)	3Y956
	14 × 4.5J	45	4	100	67	S	¥22,000(税抜)	3Y958
		42	4	100	67	S		3Y960
	14 × 5.5J	45	5	100	67	S	¥23,000(税抜)	3Y962
		50	4	100	67	S		3Y964
	15 × 4.5J	45	4	100	67	S	¥26,000(税抜)	3Y966
	15 7 5 5 1	42	4	100	67	S	V07.000 (###\)	3Y968
	15 × 5.5J	50	4	100	67	S	¥27,000(税抜)	3Y970
	15 × 6.0J	43	5	100	67	S		3Y972
		43	5	114.3	73	S	¥27,000(税抜)	3Y974
		53	5	114.3	73	S		3Y976
1		45	4	100	67	S	\\00 000 (#\#\)	3Y978
	16 × 6.0J	45	5	100	67	S	¥30,000(税抜)	3Y980
		38	5	114.3	73	S		3Y982
	16 × 6.5J	45	5	114.3	73	S	¥31,000(税抜)	3Y984
		53	5	114.3	73	S		3Y986
1		38	5	114.3	73	S		3Y988
	17 × 7.0J	48	5	100	67	S	V00 000 (###\)	3Y990
	17 × 7.03	48	5	114.3	73	S	¥38,000(税抜)	3Y992
		55	5	114.3	73	S		3Y994
	10 × 7 5 1	38	5	114.3	73	S	V4C 000 (###\)	3Y996
	18 × 7.5J	55	5	114.3	73	S	¥46,000(税抜)	3Y998

■Color:S (シルパー) ■構造・製法:1ピース・鋳造 ■リム形状: ノーマル ■ナット座形状:60°テーパー座

■関行規定 後払・12 × 60 13 ■付属品:センターキャップ、パルプ ■ディスク面突出量:13 × 4.00B=11.9mm 14 × 4.5J=9.5mm 15 × 4.5J=9.8mm ■13 × 4.00B・13 × 5.00Bは JWL-T 適合品です。

SIBILLA NEXT**[5-5**



SIBILLA NEXT GS-5 シビラ ネクスト ジーエスファイブ

⊿ 1Piece ⊿ Casted

12/13/14/15/16/17_{inch}

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Color	Price	Code
				孔径		税抜価格	
12 × 4.00B	43	4	100	67	DS	¥17,000	3X200
13 × 4.00B	43	4	100	67	DS	¥19,500	3X202
13 × 5.00B	35	4	100	67	DS	¥21,000	3X204
14 × 4.5J	45	4	100	67	DS	¥22,000	3X206
	42	4	100	67	DS		3X208
14 × 5.5J	45	5	100	67	DS	¥23,000	3X210
	50	4	100	67	DS		3X212
15 × 4.5J	45	4	100	67	DS	¥26,000	3X214
15 × 5.5J	42	4	100	67	DS	¥27,000	3X216
15 ^ 5.50	50	4	100	67	DS	+27,000	3X218
	43	5	100	67	DS		3X220
15 × 6.0J	43	5	114.3	73	DS	¥27,000	3X222
15 × 6.0J	45	5	100	54	DS	¥27,000	3X224
	53	5	114.3	73	DS		3X226
16 × 6.0J	45	4	100	67	DS	¥30,000	3X228
10 × 0.03	45	5	100	67	DS	+30,000	3X230
	38	5	114.3	73	DS		3X232
16 × 6.5J	39	5	114.3	60	DS	¥31,000	3X234 *
10 ^ 0.53	45	5	114.3	73	DS	+31,000	3X236
	53	5	114.3	73	DS		3X238
	38	5	114.3	73	DS		3X240
17 × 7.0J	48	5	100	67	DS	¥38,000	3X242
17 × 7.03	48	5	114.3	73	DS	+30,000	3X244
	55	5	114.3	73	DS		3X246

■Color: DS (D シルパー) ■構造・製法:1ピース・鋳造 **■**リム形状: ノーマル **■** ナット座形状:60°テーパー座

■取付孔径: ø 32- ø 13 ■付属品:センターキャップ、バルブ

■ 174×20回突出量:12×4.008=11.2mm 13×4.008=11.9mm 14×4.5J=9.6mm 15×4.5J=9.8mm
■ 12×4.00B・13×4.00B・13×5.00BはJWL-T適合品です。

|補修パーツ| センターキャップ (31578) |パルプ (33597)

トヨタ純正ナット(平座)専用サイズです。

平座対応(*1)

ニッチながら必ず押さえておきたいサイズを13~16インチまでラインアップ!









SIBILLA V-88

シビラ ブイハチハチ

13/14/15/16inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Color	Price	Code	MATCHING
						税抜価格		
13 × 4.50B	45	4	100	67	S	¥20,000(税抜)	3A282	1
13 × 5.0J	45	5	114.3	60	S	¥21,000(税抜)	3A284	2
14 × 5 0 1	40	4	100	67	S	¥22,500(税抜)	3A286	3
14 × 5.0J	45	4	114.3	67		辛22,500 (稅稅)	3A288	4
15 × 4.0J	35	4	100	56	S	¥25,500(税抜)	3A290	(5)
	35	4	100	54	S		3A292	6
15 × 5.0J	40	5	114.3	67	S	¥26,500(税抜)	3A294	7
	50	5	114.3	67	S		3A296	8
16 × 6.5J	48	5	100	67	S	¥31,000(税抜)	3A298	9

■Color:S (シルパー) ■構造・製法:1 ピース・鋳造 ■リム形状:ノーマル ■ナット座形状:60°テーパー座 ■取付孔径:φ 32- φ 13

■付属品: センターキャップ、バルブ ■13 × 4.50B・13 × 5.0J・14 × 5.0J は JWL-T 適合品です。

(補修パーツ) センターキャップ(31667) …… ¥1,000 (税抜)

⊿ 1Piece ⊿ Casted

1)	クリッパーリオ、タウンボックス(U61-64)、アトレーワゴン(S320・330)
2)	タウン / ライトエースバン・トラック(S402・S412 系)
3)	プロボックス(160 系)、サクシード(160 系) AD/AD エキスパート / ランサーカーゴ / ファミリアバン 4WD(Y12)
4)	NV200 バネット / デリカバン・デリカ D:3(BM20)
5)	i/i-MiEV Fr
6)	i/i-MiEV Rr
7)	パジェロミニ (H58A,53A)、キックス (H59A)

86 (ZN6)、BRZ (ZC6)、インプレッサ(GJ・GP 系)、レガシィ(BM・BR 系)

Blows



冨広い車種に対応するマルチピッチモデル!



トヨタ純正ナット (平座) 専用サイズ

*2 ランサーエボリューション X (GSR) インプレッサ WRXSTI (GR・GV・GDB)に対応。

BLOWS FASCINO 15inch

ブロウズ ファッシノ

SIBILLA

SIBILLA NEXT SF-5

12/13/14/15/16/17/18inch

13 × 4.00B

14 × 4.5J

15 × 4.5J

15 × 5.5J

15 × 6.0J

16 × 6.0J

18 × 8.0J

■Color: DS (Dシルバー)

シビラ ネクスト エスエフファイブ

⊿ 1Piece ⊿ Casted

12/15/16_{int}

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Color	Price	Code
				孔径		税抜価格	
12 × 4.00B	42	12	100/110/114.3	73	S	¥17,000(税抜)	3M974
15 × 6.0J	53	10	100/114.3	73	S	¥27,000(税抜)	3M992
16 V 6 E I	38	10	100/114.3	73	S	¥31,000(税抜)	3M994
16 × 6.5J 4	45	10	100/114.3	73	S	+31,000(7元4次)	3M996

■ 【0001.3 (2707~) | 構造・製法: 1 ピース・鋳造 ■ リム形状: ノーマル - ナット座形状: 60° テーパー座 ■ 取付孔径: ø 32- ø 13 ■ 付属品: センターパッケージ、パルプ ■ ディスク面突出量: 12 × 4.00B = 13.1mm

■12 × 4.00B は JWL-T 適合品です。

ツバ付ハブセントリックリング



品番	外径/内径mm	税抜価格(1個入り)	Code
P7360	73/60	¥1,500(税抜)	3472
P7364	73/64	¥1,500(税抜)	34726
P7366	73/66	¥1,500(税抜)	34725
P7367	73/67	¥1,500(税抜)	34727
P6754	67/54	¥1,500(税抜)	34710
P6756	67/56	¥1,500(税抜)	34711

高さ:11mm亜鉛ダイキャスト製

PREMIUM 2015 SIBILLA NEXT / SIBILLA / BLOWS

WWW.lehrmeister.jp

TRENTINO 15 (トレント 15)

SOLAIA

TRENTINO15



LM SPORT	CROSS 10(I	:ルエムスポーツクロステン)	
			-

SIZE	枕			INSET	HOLE	P.C.D
SIZE	マットブルー	ブラックパール	ブラックパール/ブラッククリア	INSET	HOLE	F.C.D
14×4.5J	18,000円	18,000円	21,000円	45	4	100
15×5.0J	22,000円	22,000円	25,000円	45	4	100
15×6.0J	23,000円	23,000円	26,000円	38/50	4	100
16×5.0J	25,000円	25,000円	28,000円	45	4	100
16×6.5J	26,000円	26,000円	29,000円	43/50	4	100
16×7.0J	27,000円	27,000円	30,000円	45	5	100
16×7.0J	27,000円	27,000円	30,000円	45	5	114.3
17×5.5J	29,000円	29,000円	32,000円	45	4	100
17×6.5J	30,000円	30,000円	33,000円	43/50	4	100
17×7.5J	31,000円	31,000円	34,000円	50	5	100
17×7.5J	31,000円	31,000円	34,000円	50	5	114.3
18×7.5J	35,000円	35,000円	39,000円	50	5	100
18×7.5J	35,000円	35,000円	39,000円	50	5	114.3
18×8.5J	36,000円	36,000円	40,000円	32/45	5	114.3
19×7.5J	40,000円	40,000円	44,000円	47	5	100
19×7.5J	40,000円	40,000円	44,000円	47	5	114.3
19×8.0J	41,000円	41,000円	45,000円	38/48	5	114.3
20×8.0J	50,000円	50,000円	54,000円	50	5	100
20×8.5J	51,000円	51,000円	55,000円	38/45	5	114.3



DRESDEN (ドレスデン)

BRUNELLO

BRUNELLO (ブルネッロ)

	19×8.5J	34,000円	38,000円	38 / 45	5			
	19×9.5J	36,000円	40,000円	38 / 45	5			
No.	20×8.5J	38,000円	42,000円	38 / 45	5	Г		
VA.	20×9.5J	40,000円	44,000円	38 / 45	5			
WA.	●カラー:グロスグラファイト/リムボリッシュ、スパークルシルバー/リムボリッシュ、ブラック/リムボリッシュ							
-410		キャップくフラットタイプ	>(オーナメント:ブラック					

	19×7.5J	33,000円	37,000円	48	5	10		
	19×7.5J	33,000円	37,000円	48	5	114		
	19×8.5J	34,000円	38,000円	38 / 45	5	114		
	19×9.5J	36,000円	40,000円	38 / 45	5	114		
	20×8.5J	38,000円	42,000円	38 / 45	5	114		
N.	20×9.5J	40,000円	44,000円	38 / 45	5	114		
ì	●カラー・ヴロスグラファイト/リムポリッシュ、スパークルシルバー/リムポリッシュ、ブラック/リムポリッシュ ●付電品・センターキャップベフラッチダイブン・ボーナン・ドンフラックリムポリッシュ・ジルバーをあっ プロスグラファイト/リムポリッシュ、スパークルシルバー/リムポリッシュ・ジルバーをオリー・2を目標と、パ							
w	74377771	トノリムホリッシュ、スハー	ーグルンルハー/リム小、	リッシュヘンルハーと	メノルー2巴門	1個2人/		

LM-57	RIPLE BROTHERS
LM-S	TOSCANA6(トスカーナ6)

LM-5	LIVI-3	1030	HIVAU	(1.77)	-, 0,	
TOSCANA 6	SIZE	税抜	価格	INSET	HOLE	P.C
マットグラファイト	0	スパークルシルバーリムポリッシュ	ブラック/リムポリッシュ			
リムポリッシュ	15×4.5J	19,000円	22,000円	45	4	10
	16×5.0J	21,000円	24,000円	45	4	10
	16×6.5J	23,000円	26,000円	45	4	10
	17×5.5J	26,000円	29,000円	45	4	10
	17×7.0J	27,000円	30,000円	48	4	10
	17×7.0J	27,000円	30,000円	48	5	10
	17×7.0J	27,000円	30,000円	38 / 48	5	114
	18×7.5J	30,000円	34,000円	48	5	10
	18×7.5J	30,000円	34,000円	38 / 48	5	114
	18×8.0J	31,000円	35,000円	48	5	10
スパータルシルバー/	18×8.5J	32,000円	36,000円	52	5	114
リムポリッシュ		ファイト/リムポリッシュ、 キャップ/フラットタイプ				

NEW Color SOLAIA

※LM-Sシリーズ(トスカーナ6・ヴェネート7・トレント15)共通:別売品:センターキャップ<ハイタイプ>¥3,000(税抜)、ブラック/リムボリッシュのみ、センターキャップのロゴ・リムロゴがレッドとなります。	リムポリッシュ	マットグラファイト/リムボリッシュ、スパークルシルバー/リムボリッシュ<シルバー&ブルー2色同梱>)、バルブ	マットグラファイト/リムボリッシュ、ガンメタブラッククリア<シルバー&ブルー2色同梱>)、バルブ
WELLOSS 5.4(1) 10 3 TH 11 1 FF 1 10 3 MELLOS 5 1 1 1 3 TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	※LM-Sシリーズ(トスカーナ6・ヴェネート7	'・トレント15) 共通:別売品:センターキャップ<ハイタイプ>¥3,000(税抜)、ブラ	ラック/リムポリッシュのみ、センターキャップのロゴ・リムロゴがレッドとなります。



IM SDORT社 (エルエム スポーツ カイ)

LIVI 3	PUNICK	(エルエム	^	-2 /	17)
SIZE	税抜価格	INSET	HOLE	P.C.D	参考重量
14×4.5J*	17,000円	45	4	100	5.38kg~
15×5.0J*	21,000円	45	4	100	5.85kg~
16×5.0J*	24,000円	45	4	100	6.51kg~
15×6.0J	22,000円	38 / 50	4	100	5.93kg~
16×6.5J	25,000円	43 / 50	4	100	6.69kg~
16×7.0J	26,000円	45	5	100	7.44kg~
16×7.0J	26,000円	45	5	114.3	7.44kg~
17×7.5J	30,000円	50★	5	100	8.21kg~
17×7.5J	30,000円	50★	5	114.3	8.21kg~
18×7.5J	34,000円	50★	5	100	8.45kg~
18×7.5J	34,000円	50★	5	114.3	8.45kg~
18×8.5J	35,000円	32☆/45★	5	114.3	9.57kg~
108801	40.000	38√√/48★	- 5	1143	9.52kg~

- 2×8.00 40,000円 385次/48★ 5 114

 ニスパーウシルバーリムポリッシュ、グロスブラックリムポリッシュ

 |漏品・センターキャップ(オーナメント・ブルー・レッド2色同様)、
 バルブ(シングルバルブロスブラック・マッドブラック<ブラック)、
 (ツインバルブ仕様 ※・のサイズはシングルバルブ仕様となります。
 はオンプレッサGDB/GRB Si対応サイズです。
 はカンサーエポリューション/レ・X対応サイズです。
- ッ エッソューンョン۷~X対応サイスです。 り誤差がありますので、表記重量は参考値としてお考え下さい。 イメージです。仕様が異なる場合があります。



(エルエム スポープ ファイフ ピッル)								
SIZE	税抜		INSET	HOLE	PCD	参考重量		
O.L.L	グロスブラック	ブルークリア	II TOLI	HOLL	1 .0.5	9 JEE		
14×4.5J*	17,000円	19,000円	45	4	100	5.02kg~		
15×5.0J*	21,000円	23,000円	45	4	100	5.62kg~		
16×5.0J*	24,000円	26,000円	45	4	100	6.38kg~		
15×6.0J	22,000円	24,000円	42 / 50	4	100	5.72kg~		
16×6.5J	25,000円	27,000円	43 / 50	4	100	6.29kg~		
16×7.0J	26,000円	28,000円	45	5	100	6.94kg~		
16×7.0J	26,000円	28,000円	45	5	114.3	6.94kg~		
17×7.5J	30,000円	32,000円	50★	5	100	8.08kg~		
17×7.5J	30,000円	32,000円	50★	5	114.3	8.08kg~		
18×7.5J	34,000円	36,000円	50★	5	100	8.81kg~		
18×7 5.I	34 000円	36 000⊞	50★	5	1143	8.81kg~		

- 18×7.5J
 34,000円
 36,000円
 50★
 5
 114.3
 8.81kg~

 18×8.5J
 35,000円
 37,000円
 32☆/45★
 5
 114.3
 9.35kg~

Lehrmeister EEUUTTU



SCONTO (スコント)

SIZE	税抜	価格	INSET	HOLE	P.C.D	HUB
SIZE	ブラックポリッシュ	BMCポリッシュ	INSET	HOLE	۲.۵.۵	пов
15×4.5J	20,000円	28,000円	45	4	100	φ67.1
16×5.0J	22,000円	30,000円	45	4	100	φ67.1
16×6.5J	23,000円	31,000円	38/50	4	100	φ67.1
17×6.5J	25,000円	35,000円	38/48	4	100	φ67.1
18×7.0J	34,000円	45,000円	48	5	100	φ67.1
18×7.0J	34,000円	45,000円	38/48/53	5	114.3	φ73.1
19×7.5J	42,000円	54,000円	48	5	100	φ67.1
19×7.5J	42,000円	54,000円	48	5	114.3	φ73.1
19×8.0J	44,000円	56,000円	36/43/50	5	114.3	φ73.1
20×8.5J	50,000円	62,000円	35/45/52	5	114.3	φ73.1
●カラー:ブラックポリッシュ、BMCポリッシュ						
		(オーナメント:ブ		同梱)、バ	ルブ	
※画像は	イメーシです。仕	様が異なる場合	があります。			

Saint Emilion

SAINTEMILION (サンテミリオン)

SIZE	棁扐	:価格	INSET	HOLE	B C D	шп
SIZE	ブラックポリッシュ	SBCポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D	пυ
15×4.5J	23,500円	29,500円	45	4	100	φ67
16×5.0J	27,000円	33,000円	45	4	100	φ67
17×5.5J	30,000円	37,000円	45	4	100	φ67
17×6.5J	32,000円	39,000円	40 / 50	4	100	φ67
17×7.0J	33,000円	40,000円	48	5	100	φ67
17×7.0J	33,000円	40,000円	38/48●/53	5	114.3	φ73
18×7.5J	38,500円	45,500円	48	5	100	φ67
18×7.5J	38,500円	45,500円	38★/48●/53	5	114.3	φ73
19×8.0J	46,000円	53,000円	36/43★/50	5	114.3	φ73
20×8.5J	58,000円	65,000円	35/45★/52	5	114.3	φ73

20×8.5J	58,000円	65,000円	35/45★/52	5	ŀ		
	/ ブラックポリッ		Jッシュ				
●付属品 / センターキャップ、バルブ							
●別売品 / レッドセンターキャップ ¥3,000(税抜1個)							
●★は30セルシオBIGキャリバー対応サイズです。							
●●はC2	25、C26セレナジ	対応サイズです	r.				

- 55	RT
	ehrmeister
	THE PARTY AND

	SEPLEN		14	ERCA	100
L-F	SPORT	(エル:	エフス	ボーツ	y)
	税技価格				

										1.000	- Table 100	
0 φ67.		税抜	価格	INIOET		D 0 D	LILID					
0 φ67.		シルバー	ガンメタポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D	HUB	MAS	TRO '			N.
0 φ67.		26,000円	29,000円	44	5	100	φ64	(マスト	(6
φ67.		26,000円	29,000円	38	5	114.3	φ60	<u> </u>		(正 校		
0 φ67.		27,000円	30,000円	44	5	114.3	φ60	SIZE			INSET	но
.3 φ73.		32,000円	36,000円	38	5	114.3	φ60	OILL	グロスブラック/ブラッシュド	マットブラック/ブラッシュド	HIVE	
ϕ 67.		32,000円	36,000円	32	5	120	φ60	16×6.5J	32,000円		35/48	6
.3 φ73.		34,000円	38,000円	44	5	114.3	φ60	16×7.0J	33,000円	33,000円	35	5
.3 φ73.		39,000円	43,000円	35	5	120	φ60	17×6.5J	36,000円		38/48	6
3 φ73.		:シルバー、ガンフ						17×7.5J	38,000円	38,000円	25	6
		にセンターキャッ						17×7.5J	38,000円	38,000円	38	5
			Eアルミ用ナット係 5 1台分 ¥26.700					20×8.5J	55,000円	55,000円	25	6
	●■LS	version SZ 可								ッシュド、マットブラ		
	●純正t	アンターキャップ信	使用可能品番 42	603-30	550、426	603-5311	10	●付属品:セ:	ンターキャップ、バ	ルブ ●■は10:	穴マルチとなり	ます。

SOLAIA V5 (ソライア ブイファイブ) SOLAIA V7 (ソライア ブイセブン

DRE	SDEN(ドレスデン)				SIZE	枕抜価格	INSET	HOLE		HU
						14×4.5J	14,000円	43	4	100	φ6
	祝扱	価格				15×5.0J	15,000円	45	4	100	φ6
SIZE	ブラックエッジブラッシュド	ブラック/ブルークリア	INSET	HOLE	P.C.D	16×5.0J	16,000円	45	4	100	φ6
		ブラック/レッドクリア			100	17×7.0J	24,000円	48	5	100	φ6
15×5.0J	22,000円	24,000円	45	4	100	17×7.0J	24,000円	38/48/53	5	114.3	φ7
16×5.0J	24,000円	26,000円	45	4	100	18×7.0J	29,000円	48	5	100	φ6
17×7.0J	32,000円	36,000円	48	5	100	18×7.0J	29,000円	38/48/53	5	114.3	φ7
17×7.0J	32,000円	36,000円	38★/48/53	5	114.3	19×7.5J	33,000円	48	5	100	φ6
18×7.5J	36,000円	40,000円	48	5	100	19×7.5J	33,000円	48	5	114.3	φ7
18×7.5J	36,000円	40,000円	38★/48/53	5	114.3	19×8.0J	34,000円	35/45	5	114.3	φ7
19×8.0J	40,000円	44,000円	50	5	100	20×8.5J	37,000円	30/45/50	5	114.3	φ7
19×8.0J	40,000円	44,000円	36/43★/50	5	114.3	22×8.5J	50,000円	35/45	5	114.3	φ7
20×8.5J	48,000円	52,000円	35/45/52	5	114.3	●カラー:ブラ:	ックポリッシュ	付属品:センタ	ーキャップ	<u></u>	
●カラー:ブラ	· ・ックエッジブラッシュ	・ ド、ブラック/ブルークリ	ア、ブラック/レッド	クリア			ブラック&パープ				
		・メント:ブラックエッジブ				※画像はイメー ※18インチ以。	-ジです。仕様が	異なる場合があ	ります。		
		ック/ブルークリア<ブラ	ック&ブルー2色同	梱>)、バル	ブ	※181ノテ以.	エピスリロ体			- 4	a
●★ は30セノ	レシオBIGキャリパータ	付応サイズです。				EVECUEUS				- //0	387
						EXERCIBUR				(429	100

5	114.3	φ73.1		19×7.5J	33,000円	48	5
5	114.3	φ73.1		19×8.0J	34,000円	35/45	5
5	114.3	φ73.1		20×8.5J	37,000円	30/40/45	5
5	114.3	φ73.1			ラックポリッシュ		
キャッフ	プ				・:ブラック&パー ノージです。仕様		
ます。							
ı			Vi	2		CAN	

EXCALIBUI BAYERN 2

ERN NIVERSAL JR 2/10UNIVE	ERSAL	(エクスカリ	バーバイ	型ルシ2/10:		- U
税抜価格			INSET(リム	深)	HOLE	P
·クリア ブラックカットクリア	ブラックサイドマシニング	STANDARD Adio	L DEED BIM O	HIG CALIDED Brief	V S TIOLL	

SIZL	カームシルバーカットクリア	ブラックカットクリア	ブラックサイドマシニング	STANDARD Adisk	DEEP RIM Odisk	BIG CALIPER Rdisk ₩	HOLL	
19×7.5J	66,000円	66,000円	76,000円	47(43)~ 18(72)	54(43)~25(72)	30(43)~1(72)	5	100 / 114.
19×8.0J	67,000円	67,000円	77,000円	53(43)~ 12(84)	60(43)~ 19(84)	36(43)~-5(84)	5	100 / 114.
19×8.5J	68,000円	68,000円	78,000円	60(43)~5(98)	67(43)~12(98)	43(43)~-12(98)	5	100 / 114.
19×9.0J	69,000円	69,000円	79,000円	66(43)~-1(110)	73(43)~6(110)	49(43)~ -18(110)	5	100 / 114.
19×9.5J	70,000円	70,000円	80,000円	72(43)~ 7(122)	79(43)~0(122)	55(43)~ -24(122)	5	100 / 114.
19×10.0J	71,000円	71,000円	81,000円	79(43)~ -14(136)	86(43)~-7(136)	62(43)~ -31(136)	5	100 / 114.
19×10.5J	72,000円	72,000円	82,000円	85(43)~ -20(148)	92(43)~-13(148)	68(43)~ -37(148)	5	100 / 114.
19×11.0J	73,000円	73,000円	83,000円	91 (43)~ -26 (160)	98(43)~-19(160)	74(43)~ -43(160)	5	100 / 114.
20×8.0J	77,000円	77,000円	87,000円	50(46)~ 12(84)	57(46)~19(84)	33(46)~-5(84)	5	100 / 114.
20×8.5J	78,000円	78,000円	88,000円	57(46)~5(98)	64(46)~12(98)	40(46)~-12(98)	5	100 / 114.
20×9.0J	79,000円	79,000円	89,000円	63(46)~-1(110)	70(46)~6(110)	46(46)~-18(110)	5	100 / 114.
20×9.5J	80,000円	80,000円	90,000円	69(46)~ 7(122)	76(46)~0(122)	52(46)~ -24(122)	5	100 / 114.
20×10.0J	81,000円	81,000円	91,000円	76(46)~ -14(136)	83(46)~-7(136)	59(46)~ -31(136)	5	100 / 114.
20×10.5J	82,000円	82,000円	92,000円	82(46)~ -20(148)	89(46)~-13(148)	65(46)~ -37(148)	5	100 / 114.
20×11.0J	83,000円	83,000円	93,000円	88(46)~-26(160)	95(46)~-19(160)	71 (46) ~ -43 (160)	5	100 / 114.
21×8.5J	94,000円	94,000円	104,000円	50(53)~ 13(90)	57(53)~20(90)	33(53)~-4(90)	5	100 / 114.
21×9.0J	96,000円	96,000円	106,000円	56(53)~7(102)	63(53)~ 14(102)	39(53)~-10(102)	5	100 / 114.3
21×9.5J	98,000円	98,000円	108,000円	62(53)~1(114)	69(53)~8(114)	45(53)~-16(114)	5	100 / 114.
21×10.5J	102,000円	102,000円	112,000円	75(53)~-12(140)	82(53)~-5(140)	58(53)~ -29(140)	5	100 / 114.

Grati GRATI(グラティ)

	O: \								
	SIZE	税抜価格	INSET	HOLE	P.C.				
	19×8.0J	58,000円	36/43★/50	5	114				
	20×8.5J	67,000円	35/45★	5	114				
	●カラー:SBCポリッシュ ●付属品:センターキャップ、バルブ								
1	●★は30セルシオBIGキャリパー対応サイズです。								

MASTRO MASTRO (マストロ)

i0_		税抜·	価格			
60 60 60	SIZE	グロスブラック/ブラッシュド	マットブラック/ブラッシュド	INSET	HOLE	P.C.D
i0	16×6.5J	32,000円		35/48	6	139.7
0	16×7.0J	33,000円	33,000円	35	5	114.3/127
i0 i0	17×6.5J	36,000円		38/48	6	139.7
	17×7.5J	38,000円	38,000円	25	6	139.7
	17×7.5J	38,000円	38,000円	38	5	114.3/127
	20×8.5J	55,000円	55,000円	25	6	139.7
	● +=_:///□	コゴニッカノゴニ	いきょこじ マッルゴニ	シック /ブラッシュー	L*	

PREMIX



PRE	MIX SA	ASICAL	A(プレミ	ックス サ	ッシナ	ノイフ
SIZE	BMCポリッシュ	税抜価格	ブロンズクリア	INSET	HOLE	P.C
15×5.0J	38.000円	29.000円	29.000円	45	4	10
16×5.0J	40,000円	31,000円	31,000円	45	4	10
16×6.5J	43,000円	34,000円	34,000円	43/50	4	10
17×5.5J	45,000円	35,000円	35,000円	45	4	10
17×6.5J	46,000円	36,000円	36,000円	30/43/50	4	10
18×7.0J	55,000円	44,000円	44,000円	47	5	10
18×7.0J	55,000円	44,000円	44,000円	47/53	5	114
19×7.5J	57,000円	46,000円	46,000円	47	5	10
19×7.5J	57,000円	46,000円	46,000円	47	5	114
19×8.0J	58,000円	47,000円	47,000円	35/43/50	5	114
19×9.0J	60,000円	49,000円	49,000円	35/43	5	114
20×8.0J	66,000円	55,000円	55,000円	50	5	10
20×8.5J	67,000円	56,000円	56,000円	35/45/52	5	114
20×9.5J	69,000円	58,000円	58,000円	38/45	5	114
22×8.5J	75,000円	66,000円	66,000円	35	5	114
●カラー·BI	MC#Ussis ブ・	ラッククリア ブロ	ンプクロマ			

●カラー:BMCポリッシュ、ブラッククリア、ブロンズクリア●付属品:センターキャップ(オーナメント:レッド&ブルー同梱)、バルブ



	ブラック/レッドクリア	ブラック/ブル	レークリア	
PREN	/IIX FIXIN (プレミ	ックス フィ:	クサン)
CIZE	粉集価格	INICET	HOLE	DCI

SIZE	税抜価格	INSET	HOLE	P.C
17×7.0J	37,000円	48	5	10
17×7.0J	37,000円	38★/48/55	5	114
18×7.0J	42,500円	48	5	10
18×7.0J	42,500円	38/48/55	5	114
18×8.0J	43,500円	38★/45★	5	114
19×8.0J	50,000円	38★/45★	5	114
19×9.0J	52,000円	38	5	114
20~0 5 1	62 000 III	20-1/45-1		11/



PREMIX ORNELLAIA 3×5 (プレミックス オルネライア 3×5)

							SIZE	怳拔1四恰	INSET	HOLE	P.C.L
	税抜価格		INSET	HOLE	P.C.D	1	8×7.0J	42,500円	47	5	100
MCポリッシュ	ブラッククリア	ブロンズクリア	INSET	HOLE	F.C.D	1	8×7.0J	42,500円	47/53	5	114.3
38,000円	29,000円	29,000円	45	4	100	1	9×7.5J	49,500円	47	5	100
40,000円	31,000円	31,000円	45	4	100	1	9×7.5J	49,500円	47	5	114.3
43,000円	34,000円	34,000円	43/50	4	100	1	9×8.0J	50,000円	35/43/50	5	114.3
45,000円	35,000円	35,000円	45	4	100	2	20×8.5J	62,000円	35/45	5	114.3
46,000円	36,000円	36,000円	30/43/50	4	100	•	カラー:ブラッ	/ク/レッドクリア			
55,000円	44,000円	44,000円	47	5	100	ě	付属品:センタ	ターキャップ (オーナ	メント:ブラック&う	レルバー同村	国)、バル:
55,000円	44,000円	44,000円	47/53	5	114.3						
57,000円	46,000円	46,000円	47	5	100	F	PRE	ſVII≻≺			
57,000円	46,000円	46,000円	47	5	114.3		n.	<i> </i>	171	. –	
58,000円	47,000円	47,000円	35/43/50	5	114.3	(JK	NELL	ALA	5x5	
60,000円	49,000円	49,000円	35/43	5	114.3	,	AP		- A P		De.

PREMIX ORNELLAIA 3×5 (プレミックス オルネライア 3×5)

SIZE	税抜	価格	INSET	HOLE	ВСГ
SIZE	ブラックポリッシュ	BMCポリッシュ	IIVOET	HULE	F.U.I
15×5.0J	23,500円	29,500円	45	4	100
16×5.0J	27,000円	33,000円	45	4	100
16×6.5J	28,000円	34,000円	43/50	4	100
17×6.5J	32,000円	39,000円	30/43/50	4	100
17×6.5J	32,000円	39,000円	53	5	114.
18×7.0J	38,500円	45,500円	47	5	100
18×7.0J	38,500円	45,500円	47/53	5	114.
19×7.5J	45,500円	52,500円	47	5	100
19×7.5J	45,500円	52,500円	47	5	114.
19×8.0J	46,000円	53,000円	35/43/50	5	114.
19×9.0J	48,000円	55,000円	35/43	5	114.
20×8.5J	58,000円	65,000円	35/45/52	5	114.
20×9.5J	60,000円	67,000円	38/45	5	114.
22×8.5J	68,000円	75,000円	35	5	114.
●付属品:+	マンターキャップ (ッシュ、BMC オーナメント:ブラ ターキャップ	ック&シルバー2		

PREMIX GRAPPA (プレミックス グラッパ)



LORAPPA

 IIX GRA クス グラッパ)	

(
SIZE	税抜価格	INSET	HOLE	P.C.D
15×4.5J	22,000円	45	4	100
16×5.0J	24,000円	45	4	100
17×5.5J	26,000円	45	4	100
17×6.5J	27,000円	43/50	4	100
18×7.0J	36,000円	47	5	100
19×7.5J	45,000円	47	5	100
20×8.0J	52,000円	50	5	100

●カラー:ブラックパール/ブルークリア、ブラックパール/レッドクリア ●付属品:センターキャップ(オーナメント:ブラック&レッド同梱)、バルブ

PREIVIX **MUNSTER** NEW MODEL



PREMIX MUNSTER (プレミックス ミュンスター)

SIZE		で価格 ブラック/ブルークリア	INSET	HOLF	PCD	PREMIX WOLGAST (プレミッ:		クス ウォ	ルガス	
0.22	ブラックエッジブラッシュド	ブラック/レッドクリア					税抜	価格		
16×6.5J	27,000円	29,000円	35	6	139	SIZE	ブラック/リムポリッシュ	SBCリムポリッシュ	INSET	HOLE
16×6.5J	27,000円	29,000円	48★	6	139		ゴールド/リムポリッシュ			
17×6.5J	34,000円	36,000円	38	6	139	16×6.5J	25,000円	36,000円	35	6
17×6.5J	34,000円	36,000円	48★	6	139	16×6.5J	25,000円	36,000円	48★	6
18×7.5J	38,000円	42,000円	35	6	139	17×6.5J	30,000円	42,000円	38	6
18×7.5J	38,000円	42,000円	45★	6	139	17×6.5J	30,000円	42,000円	48★	6
20×8.0J	50.000円	54.000円	32	6	139	18×7.5J	38,000円	50,000円	35	6
●カラー:ブラッ	クエッジブラッシュド、ブ	ラック/レッドクリア、ブラ	ック/ブルーク	UP		18×7.5J	38,000円	50,000円	45★	6
●付属品:セン <ブラック&I	●カテーブラックエッジブラッシュド、ブラックル・グリア、ブラックブルー・ツリア ●付属品・センターキャップ(オーナント・ブラックエッジブラッシュド・ブラックルッド・ツリア **ブラック&レッドと自同能・ブラックブルー・ヴリア・グラック&ブルー・2色同楷・)、バルブ **は日度形/V350キャラバン対応サイズです。 **大は日産N/V350キャラバン対応サイズです。									

PREMIX WOLGAST



PREMIX WOLGAST (プレミックス ウォルガスト)

	税抜	価格			
SIZE	ブラック/リムポリッシュ ゴールド/リムポリッシュ	SBCリムポリッシュ	INSET	HOLE	P.C.D
16×6.5J	25,000円	36,000円	35	6	139
16×6.5J	25,000円	36,000円	48★	6	139
17×6.5J	30,000円	42,000円	38	6	139
17×6.5J	30,000円	42,000円	48★	6	139
18×7.5J	38,000円	50,000円	35	6	139
18×7.5J	38,000円	50,000円	45★	6	139

WWW.lehrmeister.jp

		LFI(アマルフィ)	1110==		
	SIZE	税抜価格	INSET	HOLE	P.C.D
	15×5.0J	30,000円	45	4	100
•	16×5.0J	32,000円	45	4	100
	16×6.5J	35,000円	43/50	4	100
	17×6.5J	37,000円	43/50	4	100
		ト/レッドクリア、ホワイト/ブルークリア、 ・ークリア、オレンジ/ブラッククリア、ピン			



(プレミ	(プレミックス アマルフィ) フラックボッジジョ						
SIZE		税抜価格		INSET	l		
SIZE	ブラックポリッシュ	ブロンズクリア	BMCポリッシュ	INSET	ı		
15×5.0J	28,000円	29,000円	38,000円	45			
16×5.0J	30,000円	31,000円	40,000円	45	l		
16×6.5J	33,000円	34,000円	43,000円	43/50	ſ		
17×6.5J	35,000円	36,000円	46,000円	30/43/50	ſ		
18×7.0J	43,000円	44,000円	55,000円	47			

1272.00	20,000	29,000	30,000	45	4	י ו
16×5.0J	30,000円	31,000円	40,000円	45	4	1
16×6.5J	33,000円	34,000円	43,000円	43/50	4	1
17×6.5J	35,000円	36,000円	46,000円	30/43/50	4	1
18×7.0J	43,000円	44,000円	55,000円	47	5	1
18×7.0J	43,000円	44,000円	55,000円	47/53	5	11
19×7.5J	45,000円	46,000円	57,000円	47	5	1
19×7.5J	45,000円	46,000円	57,000円	47	5	11
19×8.0J	46,000円	47,000円	58,000円	35/43/50	5	1
19×9.0J	48,000円	49,000円	60,000円	35 / 43	5	11
20×8.5J	55,000円	56,000円	67,000円	35/45/52	5	11
20×9.5J	57,000円	58,000円	69,000円	38/45	5	11
22×8.5J	65,000円	66,000円	75,000円	35	5	1
A 1	- t- 1811		** - 11	- 1011		

●カラー:ブラックポリッシュ、プロンズクリア、BMCポリッシュ ●付展品:センターキャップ(オーナメント:ブラックポリッシュをBMCポリッシュ 〈ブラック&シルバー2色同梱>、ブロンズクリア〈ブラック&レッド2色同梱>)、バルブ



PREMIX COOLECO

SIZE	忧抜恤恰	INSET	HULE	P.U.D	
14×4.5J	15,000円	43	4	100	3.8k
14×5.5J	16,000円	38/48	4	100	4.2k
15×5.5J	18,000円	42	4	100	4.5k
15×6.0J	18,500円	45/53	4	100	4.7k
15×6.0J	18,500円	45	5	100	4.7k
16×6.5J	20,500円	45	5	100	6.0k
16×6.5J	20,500円	35/45/52	5	114.3	6.0k
17×7.0J	24,500円	50	5	100	6.5k
17×7.0J	24,500円	38/50	5	114.3	6.5k
●カラー: :	チタンシルバー	/リムポリ	ッシュ		
●付属品:センターキャップ、バルブ ●日本製					
●個休に上	/1四美がありますの	で 表記番値	量け参老・	値としてま	老え下



_	SIZE	税抜価格	INSET	HOLE	P.C.D
	15×6.0J	22,000円	33/44★	6	139.7
	16×6.5J	26,000円	37/48★	6	139.7
	17×6.5J	32,000円	38/48★	6	139.7
	●カラー:ブ	ラックポリッシュ●付.	属品:センタ	ターキャ	ップ
	(オーナメン	小:ブラック&レッド2色	(同梱), バノ	レブ	

●★は日産NV350キャラバン対応サイズです。



PREMIX ADOLFO (プレミックスアドルフォ) 18×7.5J 41,000円 51,000円 35/45★ 6 139.7 20×8.0J 54,000円 64,000円 32 6 139.7 ●カラー:マットガンメタ、SBCポリッシュ ●付属品:センターキャップ(オーナメントブラック&レッド2色同梱)、バルブ ●★は日産NV350キャラバン対応サイズです。



				1
パールホワイト	ブルーメタリック	_{オレンジ}	ピンクメタリック)
PREMI	X MAO	(プレミッ	クス マオウ	

パールホワー	イト ブルーメタリック	オレンジ	ピンクス	メタリック
PREN	/IX MAO	(プレミ	ックス	マオウ)
SIZE	税抜価格	INSET	HOLE	P.C.D
EVENI	OF FOOTH	A.E.	4	100

16×5.0J 29,000円 45 4 100



PREMIX MAO (プレミックス マオウ)

SIZE	ブラックポリッシュ	ブロンズクリア	SBCポリッシュ	INSET	HOLE	r.U.D
15×5.0J	23,500円	24,500円	27,000円	45	4	100
16×5.0J	27,000円	28,000円	33,000円	45	4	100
17×5.5J	31,000円	32,000円	38,000円	45	4	100
17×6.5J	33,000円	34,000円	40,000円	30/43/50	4	100
17×6.5J	33,000円	34,000円	40,000円	43	5	100
18×7.5J	38,500円	39,500円	45,500円	47	5	100
18×7.5J	38,500円	39,500円	45,500円	40/47/55	5	114.3
19×7.5J	45,500円	46,500円	52,500円	47	5	100
19×7.5J	45,500円	46,500円	52,500円	47	5	114.3
19×8.0J	46,000円	47,000円	53,000円	36/43/50	5	114.3
20×8.5J	58,000円	59,000円	65,000円	35/45/52	5	114.3
<u> </u>	. → `= A +º II	TES	- TAUR 01	0.48112		

●カラー:ブラックポリッシュ、ブロンズクリア、SBCポリッシュ ●付属品:センターキャップ(オーナメント:ブラック&レッド2色同梱)、バルブ

FANG

PREMIX FANG (プレミックス ファング)

	0 22 2341 (0.3)27 1 (360.2 0.3)27	22///2/4 ///			
16×5.5J	15,000円	17,000円	20	5	ĺ
●カラー:	:ブラック/レッドライン、ブラック/ブルークリ	Jア、マットブラックポ [!]	ノッシュ		
	ブロンズポリッシュ、チタンシルバーポリッシ	っ、パールホワイトポ	リッシニ	1	
●付属品	よバルブ ※センターキャップ設定なし				



100	100	45	-	1	-45	المتالين	
દે	ルバー	ブラックポリ	「ッシュ チタニウムシ	ルバーボリッシュ	SBC#	リッシュ	
PRE	EMIX	SHA	NKS (プ	ノミックス	シャ	ンク	ス)
SIZE			税抜価格		INSET	HOLE	P.C.
SIZE	シルバー	ブラックポリッシュ	チタニウムシルバーポリッシ	vュ SBCポリッシュ	INSEI	HOLE	r.U.
15×6 0.1	20.000円	22 000円			33/44★	6	139

)	16×6.5J		26,000円	26,000円		35/48★	6	139.7
Ī	17×6.5J		32,000円	32,000円	40,000円	38/48★	6	139.7
	17×8.0J		35,000円	35,000円		25	6	139.7
7	18×7.5J		41,000円	41,000円	51,000円	35/45★	6	139.7
7	20×8.0J		54,000円	54,000円	64,000円	32	6	139.7
_				ブラックポリッシュ (レッドオー				
7				ント)、SBCポリッシュ(レッド				
	●付属品	ニセンターコ	らャップ、エアー	バルブ ●★は日産N	V350キャフノ	ハン対応	サイス	です。

●カラー:マットブラック/マシンド、ハイパーシルパー/マシンド、SBC/マシンド ●付属品:センター-キャップ、バルブ(センターキャップのデザインが変更になる場合があります) ※★C30セルシオ対応サイズです。 ▲C25-C26セレナ対応サイズです。

AMF.

STAGE B7RF

ハイクオリティホイール ユーロスポーツホイールをBMWへ



MUN	ICH FORGE				Forge	」: 鍛造
通	百百車種		サイズ		税抜価格	
	F30	F	8.0×19	35	¥148,500	
3Series		R	8.5×19	46	¥151,500	
0001103	F30	F	8.0×20	35	¥166,500	
		R	8.5×20	46	¥169,500	

● 鍛造 ●HOLE5/PCD120 ●付属品センターキャップ、バルブ ●カラー グラファイトシルバーボリッシュ・マットブラック ●ランフラットタイヤ対応

MUNICH FORGED21 鍛造



MUN	ICH Forge	D 2	1 〈ミュン/	ヽンラ	フォージド 21〉 Forged: 鍛
ũ	百百車種		サイズ		税抜価格
5Series	F10/11	F	9.0×21	32	¥240,000
		R	10.0×21	40	¥246,000
M5	F10/11	F	9.0×21	32	¥240,000
		R	10.0×21	30•1	¥255,000
6Series	F06/F12/F13	F	9.0×21	32	¥240,000
		R	10.0×21	40	¥246,000
M6	F06/F12/F13	F	9.0×21	32	¥240,000
		R	10.0×21	40	¥246.000

¥246,000 ●鍛造 ◆HOLE5/PCD120 ◆付属品・センターキャップ、バリレブ
◆カラー グラファイトシルバーポリッシュ・マットブラックアンダーカットポリッシュ
◆ランフラットタイヤ対応 ◆*1 スペーサーキット付属(スペーサー&ボルトキット)

サイズ

サイズ

●HOLE5/PCD120 ●付属品:センターキャッブ、バルブ ●鋳造
●カラー・グラファイトシルバーポリッシュ・マットブラック・マットブラックアンダーカッ
●ランフラットタイヤ対応 ●*1 スペーサーキット付属(スペーサー&ボルトキット)

税抜価格

¥80.000

¥83,000 ¥89,000 ¥83,000

¥89.000

¥100.500 ¥100,500

MUNICH

MUNICH 〈ミュンヘン〉

FO6 GranCoupe

適合車種

HAMBURG



BERLIN

〈グラファイトシルバーポリッシュ〉	〈プラチナシルバーポリッシュ〉	〈マットブラック〉	〈マットブラックポリッシュ〉	〈チタニウムポリッシュ〉
HAMRIIRG & RFRIIN 1	アクストノチ ノハンゴルダ・ベル	usa Hamrii	IRG g. RFRI IN 10 インニ	チ /ハンブルガ・ベルコンハ

HAME	SUKG & BŁK	LIN	ロセリイン:	₹	〈ハンブルグ・ベルリン〉	HAMB	UKG & BEN	LII	N 19 7	ンチ	〈ハンブルグ・ベルリン〉
	適合車種		サイズ		税抜価格	ì	適合車種		サイズ		税抜価格
3Series	E90/91/92/93	F	9.0×20 3	35	¥93,000	MINI	★CROSS OVER	FR	8.0×19	45	¥78,000
		R	10.0×20 4	10	¥96,000	1 Series	★ F20	FR	8.0×19	45	¥78,000
	E92 M3	F	9.0×20 20	0*1	¥102,000	3Series	E90/91/92/93	F	8.5×19	30	¥80,000
		R	10.0×20 20	0*1	¥105,000			R	9.5×19	35	¥83,000
	★ F30	F	8.0×20 3	36	¥89,000		E90 M3	F	8.5×19	15*1	¥89,000
		R	8.5×20 4	17	¥91,000		(E90/92 M3)	R	9.5×19	20•1	¥92,000
5Series	E60 / 61	F	9.0×20 15	5*1	¥102,000		★ F30	F	8.0×19	36	¥78,000
		R	10.0×20 25	5*1	¥105,000			R	8.5×19	47	¥80,000
	E60 M5	F	9.0×20 19	5*1	¥102,000	5Series	E60 / 61	F	8.5×19	15*1	¥89,000
		R	10.0×20 25	5*1	¥105,000			R	9.5×19	25•1	¥92,000
	F10/11	F	9.0×20 3	35	¥93,000		E60 M5	F	8.5×19	15*1	¥89,000
		R	10.0×20 4	10	¥96,000			R	9.5×19	25*1	¥92,000
	F10 M5	F	9.0×20 2	5*1	¥102,000		F10/11	F	8.5×19	30	¥80,000
		R	10.0×20 30	0*1	¥105,000			R	9.5×19	35	¥83,000
	F07 GT	F	9.0×20 3	35	¥93,000		F07 GT	F	8.5×19	20*1	¥89,000
		R	10.0×20 4	10	¥96,000			R	9.5×19	35	¥83,000
6Series	F12 (Cabriolet)	F	9.0×20 3	35	¥93,000	6Series	F12 (Cabriolet)	F	8.5×19	30	¥80,000
	F13	R	10.0×20 4	10	¥96,000		F13	R	9.5×19	35	¥83,000
	F06	F	9.0×20 3	35	¥93,000		F06	F	8.5×19	30	¥80,000
	(Gran Coupe)	R	10.0×20 4	10	¥96,000		(Gran Coupe)	R	9.5×19	35	¥83,000
7Series	F01/02	F	9.0×20 2	5+1	¥102,000	ZSeries	Z4 (E89)	F	8.5×19	30	¥80,000
		R	10.0×20 30	0*1	¥105,000			R	9.5×19	35	¥83,000
ZSeries	E89 Z4 M	F	9.0×20 3	35	¥93,000	XSeries	X1 (E84)	F	8.5×19	30	¥80,000
		R	10.0×20 4	10	¥96,000		X3(F25)	R	9.5×19	35	¥83,000
XSeries	X1 (E84) /	F	9.0×20 3	35	¥93,000	●HOLE5	/ PCD120 ●//ブ谷	72.	6Φ ●*1 ス	ペーサー	キット付属(スペーサー&ボルト ³ アイトシルバーポリッシュ・
	X3 (E83/F25)	R	10.0×20 4	10	¥96,000	●HAMBC	JKG.ハフー ノフナナ マット・	ンルバ	(一ボリッン: ク・チタニウ/	シンフノ	アイトンルバーボリッシュ・

マットブラック・チタニウム
BERUN:カラーグラファイトシルバーポルッシュ・
マットブラックボリッシュ・
マットブラックボリッシュ・マットブラック・チタニウムボリッシュ

・オールカラーがマットブラックの場合、センターキップカラーはマットブラックにないます。

★HAMBURGのグラファイトシルバーボリッシュマットブラックのみになります。
●鋳造

KELLENERS Jr.



	/ニウムシルバー〉 ENERS Jr. くヵ			ニウム〉	くブラックポリ	ツシュ〉
*****	適合車種	サイス			税抜価格	
MINI	MINI(F56)	▲ 5.5×15	46	¥26,000	マットチタニウム ¥27,000	

	ZUTE	' '	`	チタニウムシルバー	マットチタニウム	ブラックポリッシュ
MINI	MINI(F56)	▲ 5.5×15	46	¥26,000	¥27,000	¥28,000
MINI	MINI(F56)	▲6.5×16	54	¥30,000	¥31,000	¥32,000
1 Series 3 Series Z Series MINI	E87/F20 E46/E90/F30 Z4 E85/86 CROSSOVER(R60)	7.0×16	33 34* 39 45 46*	¥32,000	¥33,000	¥34,000
MINI	MINI(R57)	★ 7.0×17	48	¥38,000	¥39,000	¥40,500
MINI	MINI(F56)	7.0×17	54	¥38,000	¥39,000	¥40,500
MINI	CROSSOVER(R60)	7.0×17	46	¥38,000	¥39,000	¥40,500
5Series 6Series 7Series	E60/E61 E63/E64 E65/E66	8.0×17	20	¥40,000	¥41,000	¥42,500
5Series	F10(523·525)	8.0×17	30	¥40,000	¥41,000	¥42,500
3Series XSeries ZSeries	E90 X1 E84 Z4 E89	8.0×17	34	¥40,000	¥41,000	¥42,500
5Series XSeries 7Series	F10(535:550)F07 X1 E84 F01/02	8.0×18	29	¥48,000	¥49,000	¥51,000
3Series XSeries	E90/F30 X5 E70*(7人乗不可) X6 E71 X3 F25	8.0×18	40	¥48,000	¥49,000	¥51,000
LEXUS	LS460 *2	8.0×18	40	¥48.000	¥49.000	¥51,000

Series	N3 / N0	10/22	40	+ 134,000		X6 E / 1 X3 F25						
	X6(リア)	10×22	20	¥143,000	LEXUS	LS460 *2	8.0×18	40	¥48,000	¥49,000	¥51,000	
カラー チ: X6に装着	時、フロントは直		∄)。	ラファイトシルバーポリッシュ	●付属品:t●※チタニ	・PCD120 (▲PCI シターキャップ、バルブ ウムシルバーのみの nmのハブリング同梱	●カラー: 設定 ●鋳	チタニ! 造	ウムシルバー・マ	小チタニウム・ ブ	ラックポリッシュ	

品 名	品 番	税抜価格
センターキャップ グロスブラック(4pcs)	WHL9972620	¥13,000
センターキャップ マットブラック(4pcs)	WHL9972610	¥13,000
センターキャップ カーボンスタイル(4pcs)	WHL9972630	¥13,000

マットブラック・チタニウム BERLIN:カラー グラファイトシルイーボリッシュ・プラチナシルバーボリッシュ・マットブラックポリッシュ・マットブラック ●ホイールカラーがマットブラックの場合、センターキャップカラーはマットブラックになります。 ★HAMBURGのグラファイトシルバーボリッシュ・マットブラックのみになります。

FRANKFURT

FRANKFURT (フランクフルト)

適合車種 サイズ

日本 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一				Keilellers Spurl Andr-	- & ボルトキット	
WHL9972610 ¥13,000 15mm 72.6¢ M12x1.50 首下40mm M0N-15-726-1215040 ¥9,000		品 番	税抜価格	詳細	品 番	税抜価格
8) WHL9972630 ¥13,000 20mm 72.6¢ M12x1.50 首F45mm M0N-20-726-1215045 ¥9,000 5mm 72.6¢ M14x1.25 首F32mm M0N-05-726-1412532 ¥9,000 10mm 72.6¢ M14x1.25 首F35mm M0N-10-726-1412535 ¥9,000 20mm 74.1¢ M14x1.25 首F43mm M0N-15-726-1412547 ¥9,000 20mm 74.1¢ M14x1.25 首F43mm 2041 / 1412547 ¥9,000 20mm 74.1¢ M14x1.25 首F43mm 2041 / 1412547 ¥9,000		WHL9972620	¥13,000	10mm 72.6¢ M12x1.50 首下35mm	MON-10-726-1215035	¥9,000
5mm 72.6¢ M14x1.25 首F32mm M0N-05-726-1412532 ¥9.000 10mm 72.6¢ M14x1.25 首F35mm M0N-10-726-1412535 ¥9.000 15mm 72.6¢ M14x1.25 首F35mm M0N-15-726-1412535 ¥9.000 20mm 74.1¢ M14x1.25 首F43mm M0N-15-726-1412547 ¥9.000		WHL9972610	¥13,000	15mm 72.6¢ M12x1.50 首下40mm	MON-15-726-1215040	¥9,000
10mm 72.6¢ M14x1.25首下35mm M0N-10-726-1412535 ¥9,000 15mm 72.6¢ M14x1.25首下43mm M0N-15-726-1412543 ¥9,000 20mm 74.1¢ M14x1.25首下47mm 20741 / 1412547 ¥9,000	3)	WHL9972630	¥13,000	20mm 72.6¢ M12x1.50 首下45mm	MON-20-726-1215045	¥9,000
15mm 72.6φ M14x1.25首下43mm M0N-15-726-1412543 ¥9.000 20mm 74.1φ M14x1.25首下47mm 20741 / 1412547 ¥9.000 プログライン センターキャップ センターキャップ 2070 1412547 ¥9.000				5mm 72.6¢ M14x1.25 首下32mm	MON-05-726-1412532	¥9,000
20mm 74.1¢ M14x1.25首下47mm 20741 / 1412547 ¥9,000 ゼンターキャップ センターキャップ 20mm 74.1を37.56 M14x1.25首下47mm 207368 / 1412547 ¥9,000	1			10mm 72.6¢ M14x1.25 首下35mm	MON-10-726-1412535	¥9,000
プ センターキャップ センターキャップ 20mm 74.1a 72.8a M14v1 25 ボディブmm 2072.83 / 1412.647 X9.000	,	KILLINGS		15mm 72.6¢ M14x1.25 首下43mm	MON-15-726-1412543	¥9,000
	,			20mm 74.1¢ M14x1.25 首下47mm	20741 / 1412547	¥9,000
	プ			20mm 74.1¢→72.6¢ M14x1.25 首下47mm	20726X / 1412547	¥9,000
			75 11-715 17-			

※鍛造モデルについてのサイズ・カラー・価格はお問い合わせください。






F202 FORGED

, . .はお問い合わせください。




PILLOY オプションセンターキャップ 3 色設定 YELLOW ■RED ■BLACK ////(一シ)が(一派)のシュ	SCORPIO マットフラックポリッシ	イヴェンパラボー の対象 マップアボーの対象 スタッドボワギャボリッ	TRINITY	AVATAR DEPORTURE
V12 プイジュウニ for V	W/AUDI SCC	RPIO ZD-E	for VW / AUE	I / VOLVO / RANGE ROVER
SIZE 税抜価格 BOLT INSET HOLE P.C.D	HUB SIZE	税抜価格	BOLT CAP仕様	INSET HOLE P.C.D HUB
18×8.0JJ ¥32.000 純正ポルト使用 HUB RING57.1 が付属 38/50 5 112 19×8.0JJ ¥36.000 純正ポルト使用 HUB RING57.1 が付属 45 5 112	66.6¢ 18×7.5	5JJ ¥30,000 純	正ボルト使用 VW純正CAP使用可 品番(387 601 171 A XRW)	50 5 112 57.10
●カラー:ハイパーシルバーポリッシュ ●付属品:センターキャップ(グレー)、バルブ	19×8.0	*HUB 000,68¥	屯正ボルト使用 AUDI純正CAP使用可 RING57.1φ付属 品番(480.601.170.4.7ZJ)	46 5 112 66.6¢
●オプション:センターキャップ(イエロー・レッド・ブラック)各¥6,000(税抜)/1個	19×8.0)JJ ¥36,000 純	正ナット使用 センターキャップ付属(ACE)	48 5 108 63.4¢
TRINITY トリニティ for v	20×9.0)JJ ¥45,000 純	正ナット使用 センターキャップ付属(ACE)	48 5 108 63.4¢
I NII I トリーティ for V SIZE 税抜価格 BOLT CAP仕様 INSET HOLE P.C.I	D HUB		施正CAP使用可 品番(LR027409)	58 5 120 72.6¢
18×7.5JJ ¥30,000 純正ボルト使用 WW純正CAP使用可 50 5 112		フットブラックポロッシュ	ソリッドホワイトポリッシュ ●作	†属品:センターキャップ、バルブ

3 色設定 ■YELLOW ■RED ■BLACK ハイパーシルパーポリッシュ マットブ	ラックポリッシュ ソリッドホワイトポリッシュ マットプラックポリッシュ ブラックポリッシュ	20/10:30 20 32 3 112 120
V12 J7J3J5 for VW / AUDI	SCORPIO ZIII-LET for VW / AUDI / VOLVO / RANGE ROVER	●付属品・センターキャップ、バルブ ※完全受注生産品となります。詳しくはお問い合わせくださし
SIZE 税抜価格 BOLT INSET HOLE P.C.D HUB	SIZE 税抜価格 BOLT CAP仕様 INSET HOLE P.C.D HUB	
18×8.0JJ ¥32.000 純正ボルト使用 HUB RING57.1 φ 付属 38/50 5 112 66.6 φ 19×8.0 J ¥36.000 純正ボルト使用 HUB RING57.1 φ 付属 45 5 112 66.6 φ	18×7.5JJ ¥30,000 純正ポルト使用 WW純正CAP使用可 50 5 112 57.1 Φ 品番(387.601 171 A XRW)	J.CORSA
●カラー:ハイパーシルバーポリッシュ ●付属品:センターキャップ(グレー)、バルブ	19×8.0JJ ¥36,000 純正ボルト使用 AUD桝正CAP使用可 46 5 112 66.6中 HUB RING57.1φ付属 品番(480.601.170.A.7ZJ)	WORRIOR AND
●オプション:センターキャップ(イエロー・レッド・ブラック)各¥6,000(税抜)/1個	19×8.0JJ ¥36,000 純正ナット使用 センターキャップ付属(ACE) 48 5 108 63.4Φ	デコルサ ウォーリア
TRINITY トリニティ for vw / AUDI	20×9.0JJ ¥45,000 純正ナット使用 センターキャップ付属(ACE) 48 5 108 63.40	
SIZE 税抜価格 BOLT CAP仕様 INSET HOLE P.C.D HUB	22×10.0JJ ¥59,000 純正ナット使用 純正CAP使用可品番(LR027409) 58 5 120 72.6Φ	
18×7.5JJ ¥30,000 純正ボルト使用 WW純正CAP使用可 50 5 112 57.1中 品番(3B7 601171 XRW)	●カラー・マットブラックポリッシュ、ソリッドホワイトポリッシュ●付属品:センターキャップ、バルブ●レンジローバー イヴォーク対応●レンジローバー スポーツ対応	6H ブラックボヴッシュ 5H ブラックボヴッシュ SBC
18×8.0JJ ¥32.000 純正ボルト使用 AUDI検正CAP使用可 HUB RING57.1φ付属 品番(480.601.170.A.7ZJ) 43 5 112 66.6Φ	AVATAR アパター for VOLVO	Rize 税抜価格 INSET HOLE P.C.D
19×7.5JJ ¥35,000 純正ポルト使用 WW純正CAP使用可 50 5 112 57.1Φ	SIZE 税抜価格 BOLT INSET HOLE P.C.D HUB	20×8.5J ¥69,000 ¥79,000 25 6 139.7
19×8.5JJ ¥37,000 辨正ボルト使用 AUD検正CAP使用可 45 5 112 66.6ゆ	18×7.5JJ ¥30,000 純正ポルト使用 HUB RING63.4φ付属 40 5 108 65.1Φ 19×8.0JJ ¥36,000 純正ポルト使用 HUB RING63.4φ付属 48 5 108 65.1Φ	22×9.5J ¥80,000 ¥92,000 50 5 150.0
→カラー:マットブラックボリッシュ ◆付属品:センターキャッブ、バルブ	19×8.0JJ ¥36,000 権証がいト受用・NUB TING63-49付属 48 5 108 65.1Φ	◆カラー:ブラックボリッシュ、SBC◆付展品:センターキャッブ、バルブ◆ランクル200(※)・100は純正アルミ用ナット使用。(※)グレードにより異なります。



25 38 48	5	100 108	57.1 65.1*1	ユーロテ	ック ステージ	ビーセブンア 税抜価格	ールエフ		for	BMW	·MINI
38	5	112	57.1	SIZE	ハイパーブラック	マットチタニウム	ブラックボリッシュ	NSET	HOLE	P.C.D	HUB
48 49	5	112	57.1 66.5★		¥31.000	¥32.000	¥33.500	33	5	120	72,6
50	5	112	66.5★		¥31,000	_		34*2	5	120	72.6
50	5	108	65.1*1	10.701	¥31.000	¥32,000	¥33,500	39	5	120	72.6
38	5	112	66.5*2	16×7.0J	¥31,000		_	40*2	5	120	72.6
50 48	5 5	112	57.1 66.5★		¥31,000	¥32,000	¥33,500	45	5	120	72.6
38	5	112	66.6*2	17×7.0J	¥37.000	¥38,000	¥39,500	46	5	120	72.6
47	5	112	66.6	17×7.5J	¥38,000	¥39,000	¥40,500	47	5	120	72.6
50	5	112	66.6*2		¥39.000	¥40.000	¥41,500	30	5	120	72.6
ブラックオ				17×8.0J	¥39,000	¥40,000	¥41,500	34	5	120	72.6
ラットタイ プ同梱	ヤ対ル	Ù١			¥39,000	¥40,000	¥41,500	41	5	120	72.6
, Inham					¥47,000	¥48,000	¥50,000	29	5	120	72.6
				18×8.0J	¥47,000	¥48,000	¥50,000	35	5	120	72.6
					¥47,000	¥48,000	¥50,000	40	5	120	74.1*
				●付属品●純正キ	センターキャ	ップ、バルブ 能(※MINI隊	く、純正ボル	ラットター			



5Series F10/11

11/15mm用

スチール製

≧:11UMM -トサイズ・M14×P1 5

20mm

¥24.000(税抜)

■厚み:11·15·20·25·30mm

■P.C.D.変換15幅:¥24,000

●付属品/専用ナット・専用アダプター

専用ハブリング

M12×P1.25

■ナットサイズ : M12×P1.5

■ホール数:5H·4H ■P.C.D.: 100·114.3

■外径:145mm

Wide Tread Spacer for Land Cruiser 100&200 M14xP1.5 7イドトレッドスペーサーM14×P1.5 (ランドクルーザー100・200専用)

品 番 | HOLE | P.C.D. | 外径mm | 内径mm | 厚みmm | ネジサイズ | 価格(2枚1セット)

●付属品/専用ナット・専用アダプター

補充用部品

 専用ナット M14×P1.5(100HC)
 ¥550(税抜)

 専用アダプター 21/22HEX(A37)
 ¥1,000(税抜)



WIDE TREAD SPACER for 4WD



WTS HUB UNIT SYSTEM W.T.S.ハブユニットシステム (2枚1セット価格)

¥24.000(稅抜)



25mm ¥24,000(税抜)



15mm

¥24.000(税抜)

30mm ¥27,000(税抜)

WIDE TREAD SPACER FOR LAND CRUISER ワイドトレッドスペーサー・ランドクルーザー100/200系専用

200系

■ランクル100・200系専用設計。ハブ付一体型ワイドトレッドスペーサー
■外径 ø189mm鍛造ビレット材を切削加工した超硬度アルミ材を採用。 ■ハブボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、焼入れした高強度・高耐久性のボルトを採用。

100系





30mm ¥34.000(税抜)

アルミ用貼付ロールウエイト

| 商品コード | グラム | 内 容 出荷単位 | 34757 | 5g | 5g×1,000目盛(5Kg)1ロール | 3ロール/1箱

■ホール数:5H·6H ■P.C.D.:139.7

■厚み・25•30mn

■ナットサイズ:

■外径/内径:175/108mm

●ワイドトレッドスペーサー/2枚1セット ●付属品/専用ナット・専用アダプター

※4WD車用には専用ハブリングは付属しません。

M12×P1 5·M12×P1 25

Balance Weight バランスウエイト 価格については、トピー実業営業所へお問い合わせください。

1111

品番 Fe-AL3 (小箱タイプ)

品番 WA-13 (10g) WA-14 (20g)

32137 10g 10g×10目盛/1本 10本/1箱 32138 20g 20g×5目盛/1本 10本/1箱

品番 Fe-AL5

アルミ用貼付ガンメタロールウエイト 品番 Fe-AL5G(ガンメタ) スチール製 スチール製 商品コード グラム 内容 出荷単位 34759 5g 5g×1,000目盛 (5Kg)1ロール 1ロール /1箱


	アルミ用打込さ	フエイト (ア		純正アルミ	向
	The second second	品番 FA-4		ス	F-
	THE PARTY BOOK	商品コード	グラム	入 数	出
	y y	34739	5g	100ヶ/袋	1
		34740	10g	100ヶ/袋	1
	分别是本线型	34741	15g	100ヶ/袋	1
_	LICA TOTAL	34742	20g	100ヶ/袋	1
_	Committee of the last of the l	3/17/13	25g	100ヶ/佐	1

20.00	品番 FA-4		ス	チール製
The Part of the Pa	商品コード	グラム	入 数	出荷単位
17	34739	5g	100ヶ/袋	100r
	34740	10g	100ヶ/袋	100ヶ
了分别 三 色经过阻	34741	15g	100ヶ/袋	100ヶ
2404	34742	20g	100ヶ/袋	100ヶ
Processor Contract Co	34743	25g	100ヶ/袋	100ヶ
	34744	30g	50ヶ/袋	50ヶ
-	34745	35g	50ヶ/袋	50ヶ
1000	34746	40g	50ヶ/袋	50ヶ





アルミ用打込ウエイト(肉厚リム純正アルミ向け)



	品番 W	A-4		
TT 440	商品コード	グラム	入 数	出荷単位
10000	32351	10g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
1000000	32352	15g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
	32353	20g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
CHARLES OF	32354	25g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
(I.SIII)	32355	30g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
The state of the s	32356	35g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
2	32357	40g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
100	32358	45g	小袋10ヶ入×10	10ヶ
CHOCKED A	32359	50g	小袋10ヶ入×10	10ヶ

アルミ用打込ウエイト (肉薄リム市販1Pアルミ向け)



ルミ用打込ソエイト(肉薄リム市販「Pアルミ向け)				
	品番 W	A-2		
Muni Whell	商品コード	グラム	入 数	出荷単位
Bolonce kinglet	32361	10g	30ヶ入/1箱	1箱
The second second	32362	15g	26ヶ入/1箱	1箱
CT-S, 20	32363	20g	21ヶ入/1箱	1箱
20, 21,	32364	25g	19ヶ入/1箱	1箱
507 Steel	32365	30g	17ヶ入/1箱	1箱
	32366	35g	16ヶ入/1箱	1箱
	32367	40g	15ヶ入/1箱	1箱
	32368	45g	14ヶ入/1箱	1箱
THE RESERVE OF PERSONS ASSESSED.	32369	50g	13ヶ入/1箱	1箱

スチ-	ール用技	丁込ウ	エイト	
44	品番 W	S-1		
RELIGIOUS PARTY.	商品コード	グラム	入 数	H
Land Street	32010	10g	小袋10ヶ入×10	Г
E-SE	32015	15g	小袋10ヶ入×10	Г
613000	32020	20g	小袋10ヶ入×10	Г
Total Control	32025	25g	小袋10ヶ入×10	Г
- A-L-BOTTE	00000	00-	1.4240. 7 240	П



349

キャップ ブルー

アルミキャップVer.ブラック

樹脂キャップVer.ネオクロ シェルタイプ2ピース輸入車用ホイールボルト



	PAT.1492069
キックス・レデューラ・レーシング (16個入)ロック&ナットセット	キックス・レデュ (20個入)ナット



Kics Leggdura Racing Valve Cap

税抜価格



	キックス・レデューラ・レーシング キックス・レデューラ・レーシング (20個入)ロック&ナットセット (16個入)ロック&ナットセット				
品番	サイズ	カラー	品番	サイズ	カラー
KIC1R	M12×P1.5	レッド	KIC16R	M12×P1.5	レッド
KIC1P	M12×P1.5	パーブル	KIC16P	M12×P1.5	パーブル
KIC1U	M12×P1.5	ブルー	KIC16U	M12×P1.5	ブルー
KIC1M	M12×P1.5	グリーン	KIC16M	M12×P1.5	グリーン
KIC1G	M12×P1.5	ガンメタ	KIC16G	M12×P1.5	ガンメタ
KIC1B	M12×P1.5	ブロンズ	KIC16B	M12×P1.5	ブロンズ
KIC1K	M12×P1.5	ブラック	KIC16K	M12×P1.5	ブラック
KIC3R	M12×P1.25	レッド	KIC36R	M12×P1.25	レッド
KIC3P	M12×P1.25	パープル	KIC36P	M12×P1.25	パープル
KIC3U	M12×P1.25	ブルー	KIC36U	M12×P1.25	ブルー
KIC3M	M12×P1.25	グリーン	KIC36M	M12×P1.25	グリーン
KIC3G	M12×P1.25	ガンメタ	KIC36G	M12×P1.25	ガンメタ
KIC3B	M12×P1.25	ブロンズ	KIC36B	M12×P1.25	ブロンズ
KIC3K	M12×P1.25	ブラック	KIC36K	M12×P1.25	ブラック
●入数:20個	■価格: ¥10,000 (税抜) ◆入数: 20個人(ナット16個/ロック4個) ◆付属品: キーアダプター1個(19HEX) ■価格: ¥8,000(税抜) ◆入数: 16個人(ナット12個/ロック4側) ◆付属品: キーアダプター1個(19HEX)				

二面幅 19HEX

ツバ径



Racing Composite

Racing Composite R40 iCONIX (Aluminum Cap)

| Maching Composite N40 | Count | Relating | California | California

Racing Composite R40 iCONIX (Resin Cap)

●付属品:専用アダプター1個/^{®1}キーアダプター1個 ^{®2}キャップ専用アダプター1個 ●全長: 44mm ●ナット/キー2面幅: 17mm ※品番・JANF・ド舞組に参表ホームページにてご確認下さい。 ※1.キーアダプターは、ナットSETには付属いたしません。 ※2.キャップ専用アダプターは、各アルミ用、樹脂用キャップ専用で、キャップレスSETには付属いたしません。

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として 開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナット の形態をネン止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用

いかぶとインエルには及じ、バーブルを着時でも各場に専用 レンチで脱着できるようにしました。 意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える 特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品

Kics Leggdura Racing Bolt

レデュラ・レーシング(ボルト)16個入

が付属します。 ※本体17HEXボルトは、延長アダプターをご使用になるか、別売りA52 (17/17HEX) 延長アダプター(500円税抜)を別途お買い上げください。

注意 ボルト本体のHEXサイズは17mmになります(純正レンチが17HEX 以外の場合、変換アダプター等をご用意ください) 装着ホイールのラグホール径が24.5mm以下の場合装着不可となります。

 デュラ・レーシング(ボルト) 4個人

 サイズ 首下mm
 取付座
 税抜価格

 M12×P1 5
 28/35/40/45
 60° /12P
 ¥4.800

木休ナット(SCM435鍛造 ◆ 全長44mm

___有効ネジ26mm __

60°テーパーカラー (アルミ製A7075**-**T6)

に仕上げています。

キャップ ブラック

品 番	サイズ	カラー
KIN1R	M12×P1.5	レッド
KIN1P	M12×P1.5	パープル
KIN1U	M12×P1.5	ブルー
KIN1M	M12×P1.5	グリーン
KIN1G	M12×P1.5	ガンメタ
KIN1B	M12×P1.5	ブロンズ
KIN1K	M12×P1.5	ブラック
KIN3R	M12×P1.25	レッド
KIN3P	M12×P1.25	パープル
KIN3U	M12×P1.25	ブルー
KIN3M	M12×P1.25	グリーン
KIN3G	M12×P1.25	ガンメタ
KIN3B	M12×P1.25	ブロンズ
KIN3K	M12×P1.25	ブラック

	/デューラ・レ ナットセット	ーシング	キックス・レデューラ・レーシング (16個入)ナットセット						
品 番	サイズ	カラー	品番	サイズ	カラー				
KIN1R	M12×P1.5	レッド	KIN16R	M12×P1.5	レッド				
KIN1P	M12×P1.5	パープル	KIN16P	M12×P1.5	パープル				
KIN1U	M12×P1.5	ブルー	KIN16U	M12×P1.5	ブルー				
KIN1M	M12×P1.5	グリーン	KIN16M	M12×P1.5	グリーン				
KIN1G	M12×P1.5	ガンメタ	KIN16G	M12×P1.5	ガンメタ				
KIN1B	M12×P1.5	ブロンズ	KIN16B	M12×P1.5	ブロンズ				
KIN1K	M12×P1.5	ブラック	KIN16K	M12×P1.5	ブラック				
KIN3R	M12×P1.25	レッド	KIN36R	M12×P1.25	レッド				
KIN3P	M12×P1.25	パープル	KIN36P	M12×P1.25	パープル				
KIN3U	M12×P1.25	ブルー	KIN36U	M12×P1.25	ブルー				
KIN3M	M12×P1.25	グリーン	KIN36M	M12×P1.25	グリーン				
KIN3G	M12×P1.25	ガンメタ	KIN36G	M12×P1.25	ガンメタ				
KIN3B	M12×P1.25	ブロンズ	KIN36B	M12×P1.25	ブロンズ				
KIN3K	M12×P1.25	ブラック	KIN36K	M12×P1.25	ブラック				
■価格:¥8,0 ●入数:ナット			■価格:¥6,400(税抜) ●入数:ナット16個入						

(16個人)ナットセット									
品番	サイズ	カラー							
KIN16R	M12×P1.5	レッド							
KIN16P	M12×P1.5	バーブル							
KIN16U	M12×P1.5	ブルー							
KIN16M	M12×P1.5	グリーン							
KIN16G	M12×P1.5	ガンメタ							
KIN16B	M12×P1.5	ブロンズ							
KIN16K	M12×P1.5	ブラック							
KIN36R	M12×P1.25	レッド							
KIN36P	M12×P1.25	パープル							
KIN36U	M12×P1.25	ブルー							
KIN36M	M12×P1.25	グリーン							
KIN36G	M12×P1.25	ガンメタ							
KIN36B	M12×P1.25	ブロンズ							
KIN36K	M12×P1.25	ブラック							
■価格:¥6,400(税抜) ●入数:ナット16個入									
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									

Kics Leggdura Racing M14 x P1.5 M14xP1.5 Nut Set 20pcs KICS LEGguvum Nut Set 20pcs バデュラ・レーシングM14×P1.5 (ナットセット20個人)











※ハブボルトの底突きご注意ください。

		0
		Ď
		=
		_
		\neg
		\vdash
		-

DODEDEN	ANTIMAG	CDELE	71114

EXUS														\Rightarrow	Z
	15	HOLE	+	ナイズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO	
車 名	型式	HOLE P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
CT200h	ZWA10	5/100	15 × 6.0	195/65							43	43	43	43	43
		φ 54	16 × 6.0								45	45			1
			17 × 7.0	215/45	48	48		48			48	48	48	48	48
			18 × 7.0		48	48	48	48							
			18 × 7.5								48				
GS	10 系	5/114.3	17 × 7.0		38★	38★	38 ★	38 ★			38 ★	38 ★	38★	38 ★	38★
	*3	φ 60	18 × 7.5	235/45	42.4	45.4	42.4	45.4			38 ★				
	★ TPMS 対/	心が採用		235/45	42 ★	45 ★	42 ★	45 ★							
			19 × 8.0 19 × 8.5		45 ★	45 ★	45 ★ 45*1 ★	45 ★ 45*1 ★							
			19×8.5 20×8.5		45*1 ★	45*1 ★	45 1 ★	45 1 ★							
	190 系	5/114.3	17×7.0		38★	38★	38★	38★			38 ★	38★	38★	38 ★	38★
	130 7	φ 60	18 × 7.5		J0 A	30 %	30 %	JU A			38 ★	30 %	J0 A	30 A	
	★ TPMS 対/			235/45	42 ★	45 ★	42 ★	45 ★			33 //				
			19 × 8.0		45 ★	45 ★	45 ★	45 ★							
			19 × 8.5	245/35			45*1 ★	45*1 ★							
			20 × 8.5		45*1 ★	45*1 ★									
HS250h	ANF10	5/114.3	17 × 7.0		38	38	38	38			38	38	38	38	38
		φ 60	18 × 7.0			38		38							
			18 × 7.5								38				
			18 × 8.0		42	45	42	45							
IS	30 系	5/114.3	19 × 8.0		45	45	45	45			38	38	20	20	20
15 30 :	30 未	φ 60	16 × 6.5 17 × 7.0		38	38	38	38			38	38	38 38	38 38	38
		Ι Ψ ου	18 × 7.5		30	30	30	30			38	30	30	30	30
			18 × 8.0		42	45	42	45			30				
			19 × 8.0		45	45	45	45							
			19 × 8.5				45	45							
	20 系	5/114.3	17 × 7.0		38	38	38	38			38	38	38	38	38
		φ 60	18 × 7.5	225/40-F · 225/45-R							38				
				225/40-F • 225/45-R	42	45	42	45							
				225/35-F · 245/35-R	45	45	45	45							
1.6	40.7	F (4.2.C	19 × 8.5	225/35			45	45							
LS	40 系	5/120 φ 60	19 × 8.5	245/45			38	38							
NX	10 系	<i>φ</i> 60 5/114.3	17 × 7.0	225/65	38★	38★	38★	38 ★					38★	38 ★	38★
•••	10 /	ϕ 60	17 × 7.0		30 A	38★	JU X	38 ★					30 A	30 A	30 X
	★ TPMS 対/		18 × 7.5	225/60	38 ★	38★	38 ★	38 ★							
			18 × 8.0		42 ★	38★	42 ★	38 ★							
			19 × 8.0	245/50	38★	38★	38 ★	38 ★							
			20 × 8.5		38 ★	38★									
RC	10 系	5/114.3	17 × 7.0									\vdash			
	*3	ϕ_{60}	18 × 7.5			-						\vdash			
	★ TPMS 対	心地採用		235/45		-			-			├── 詳細はトピー	実業各営業所	までお問い合わ	せください。
			19 × 8.0			-			-			\vdash			
			19 × 8.5			-	1		-			 			
RX	10 系	5/114.3	20 × 8.5 18 × 7.5								38	1			
IVA	10 示	φ 60	18 × 7.5		42	38	42	38			36				
		Ψ 00	19 × 8.0	235/55	38	38	38	38							
			19 × 8.5		50	30	38	38							
			20×8.5		38	38	1 30	- 50							

ТОУОТА		UOI E	++	イズ	l non	FREN	ANE	/IAC	l GP	ELE	71	NA I		CEREBRO	
車 名	型式	HOLE P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	X6	G5	F5/Z10
86	ZN6	5/100	16 × 6.0	205/55							45	45			
00	2110	φ 56	10×0.0	215/45	48	48		48			48	48	48	48	48
		4 30	18 × 7.0	215/45	48	48	48	48				10	-10	10	10
		i	18 × 7.5	225/40							48				
bB	QNC20 系	4/100	14 × 5.5	175/65							40	40	42	42	42
		φ 54	15 × 5.5	185/55	42	42					42	40	42	42	42
			16 × 6.0	195/45	42	42					42	42			
			17 × 7.0	205/40	45*2	45*2					45*2				
	30 系	4/100	15 × 5.5	185/65	42	42					42	40	42	42	42
		φ 54	16 × 6.0	205/50	42	42					42	42			
10	10.7	4/4.00	17 × 7.0	205/45	45*2	45*2					45*2				
iQ	10 系	4/100	15 × 5.5	175/65	42	42					42	45	42	42	42
RAV4	30 系	φ 54	16 × 6.0	175/60	50	50	20	20			50	50	20	20	20
KAV4	30 未	5/114.3 φ 60	17 × 7.0 18 × 7.0	225/65 235/55	38	38 38	38	38 38			38	38	38	38	38
		ΙΨΟ	18 × 7.5	235/55		30		30			38				-
			18 × 8.0	235/55	42	45	42	45			30				
			19 × 8.0	245/45	45	45	45	45							1
SAI	AZK10	5/114.3	16 × 6.5	205/60	73	73	73	73			38	38	38	38	38
J. 11	7.2.110	φ 60	17 × 7.0	215/50	38	38	38	38			38	38	38	38	38
		,	18 × 7.0	215/45		38		38							
			18 × 7.5	215/45							38				
		İ	18 × 8.0	225/45	42	45	42	45							
			19 × 8.0	225/40	45	45	45	45							
アイシス	10 系	5/114.3	15 × 6.0	195/65							43	43	43	43	43
		φ 60	16 × 6.5	205/55							45	45	45	45	45
		Ψ 55	17 × 7.0	215/45	48	48	48	48			48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40	55	55	55	55							
	40.7	4/4.00	18 × 7.5	225/40							55				
アクア	10 系	4/100	14 × 5.5	165/70							40	40	42	42	42
		φ 54	15 × 5.5	175/65	42	42					42	40 42*2	42	42	42
アベンシス	270 系	5/114.3	16 × 6.0 16 × 6.5	195/50	42*2	42*2					42*2 38		20	38	38
アベンシスワゴン	270 示	φ 60	16×6.5 17×7.0	205/60 215/50	38	38	38	38			38	38	38 38	38	38
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Ψω	17 × 7.0 18 × 7.0	215/45	48	38	48	38			30	30		30	30
			18 × 7.5	215/45	40	36	40	30			38				
	250 系	5/100	16 × 6.0	205/55							45	45			
	250 //	φ 54	17 × 7.0	215/45	48	48		48			48	48	48	48	48
		i '	18 × 7.0	215/40	48	48	48	48							
			18 × 7.5	225/40							48				
アリオン	260 系	5/100	15 × 6.0	195/65							43	43	43	43	43
プレミオ	240 系	φ 54	16 × 6.0	195/55							45	45			
			17 × 7.0	215/45	48	48		48			48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40	48	48	48	48							
		L	18 × 7.5	215/40							48				
アリスト	160 系	5/114.3	16 × 6.5	225/55							38	38	38	38	38
	140 系	φ 60	17 × 7.0	225/50	38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 7.5	225/45	42	45	42	45			38				
			18 × 8.0	225/45	42	45	42	45							
			19 × 8.0	235/35	45	45	45	45							
			19 × 8.5	235/35	AE*1	/F*1	45*1	45*1							
			20 × 8.5	245/30	45*1	45*1									

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・
回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■型式欄の「*3」
は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。 ■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。 ■ご不明な点はお近くのトビー
実業各営業所へお問い合せください。

ТОУОТА								3%		マ祭				-	CO
車名	型式	HOLE P.C.D. HUB	サ ホイール	イズ タイヤ	VIEJO	FREN GALLAS	ANE MOARETTO	NERICH	GR KYOKUSE	ELE REBORN	YOUIKK	NA LITE ZL202	Х6	CEREBRO G5	F5/Z10
アルテッツァ アルテッツァジータ	10 系	5/114.3 φ 60	15 × 6.0 16 × 6.5	195/65 205/55							43 45	43 45	43 45	43 45	43 45
		Ψω	17 × 7.0	215/45	48	48	48	48			43	48	48	48	48
			18 × 7.0 18 × 7.5	215/40 225/40	48	48	48	48			48				
アルファード/ハイブリッド ヴェルファイア/ハイブリッド	20 系 ATH20W	5/114.3 φ 60	16 × 6.5 17 × 7.0	215/65 215/60	38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38	38 38
			18 × 7.0 18 × 7.5	235/50 235/50		38		38			38				
			18 × 8.0 19 × 8.0	235/50 245/40	42 38	38 38	42 38	38 38							
			19 × 8.5	245/40			38	38							
アルファード	10 系	5/114.3	20 × 8.5 16 × 6.5	245/35 205/65	38	38					38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0 18 × 7.0	225/55 225/45	38	38 38	38	38 38			38	38	38	38	38
			18 × 7.5 18 × 8.0	225/45 245/45	42	45	42	45			38				
			19 × 8.0	245/40	45	45	45 45*2	45 45*2							
			19 × 8.5 20 × 8.5	245/40 245/35	45*2	45*2	45"2	45"2							
イスト	110 系	5/100 φ 54	16 × 6.0 17 × 7.0	195/60 205/50	48	48		48			45 48	45 48	48	48	48
			18 × 7.0 18 × 7.5	215/40 225/40	48	48	48	48			48				
	60 系	4/100 φ 54	15 × 5.5	185/65 205/50	42 42	42 42					42	40 42	42	42	42
<i>7</i>	20 7	·	16 × 6.0 17 × 7.0	205/45	45*2	45*2					45*2				
イプサム	20 系	5/114.3 φ 60	15 × 6.0 16 × 6.5	205/65 205/60							43 38	43 38	43 38	43 38	43 38
			17 × 7.0 18 × 7.0	215/50 215/45	38	38 38	38	38 38			38	38	38	38	38
			18 × 7.5 18 × 8.0	215/45 215/45	42	45	42	45			38				
ヴァンガード	30系	5/114.3	18 × 7.0	235/55	444	38	44	38							
	350S	φ 60	18 × 7.5 18 × 8.0	235/55 235/55	42	38	42	38			38				
			19 × 8.0 19 × 8.5	245/45 245/45	38	38	38 38	38 38							
	30 系	5/114.3	20 × 8.5 17 × 7.0	245/40 225/65	38 38	38 38	38	38			38	38	38	38	38
	240S	φ 60	18 × 7.0	235/55	30	38	30	38				30	30	30	
			18 × 7.5 18 × 8.0	235/55 235/55	42	45	42	45			38				
ウィッシュ	20 系	5/100	19 × 8.0 15 × 6.0	245/40 195/65	45	45	45	45			43	43	43	43	43
, . , . <u> </u>		φ 54	16 × 6.0 17 × 7.0	195/60 215/50	40	48		48			45 48	45 48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40	48 48	48	48	48				40	40	40	40
	10 系	5/100	18 × 7.5 15 × 6.0	215/40 195/65							48 43	43	43	43	43
	100%	φ 54	16 × 6.0 17 × 7.0	205/55 215/50	48	48		48			45 48	45 48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40	48	48	48	48			48				
ヴィッツ	130系	4/100	18 × 7.5 14 × 5.5	215/40 165/70							40	40	42	42	42
	(14"標準)	φ 54	15 × 5.5 16 × 6.0	185/55 195/45	42 42	42 42					42 42	40 42	42	42	42
	130系 (15"16"標準)	4/100 φ 54	15 × 5.5 16 × 6.0	175/65 195/50	42 42	42 42					42 42	40 42	42	42	42
	90 系	4/100	17 × 7.0	205/45	45	45					45		42	42	42
	(除く RS)	φ 54	14 × 5.5 15 × 5.5	165/70 185/60	42	42					40 42	40 40	42 42	42 42	42 42
			16 × 6.0 17 × 7.0	195/50 205/40	42 45*2	42 45*2					42 45*2	42			
	90 系 RS	4/100 φ 54	16 × 6.0 17 × 7.0	195/50 205/45	42 45*2	42 45*2					42 45*2	42			
ウィンダム	30 系	5/114.3 φ 60	16 × 6.5	215/60			20	20			38	38 38	38 38	38 38	38 38
		φω	17 × 7.0 18 × 7.0	225/50 225/45	38 48	38 38	38 48	38 38				30	30	30	
エスクァイア	80 系	5/114.3	18 × 7.5 15 × 6.0	225/45 195/65							38		53	53	53
		φ 60	16 × 6.5 17 × 7.0	205/60 205/50	55*1	55*1	55*1	55*1			55*1	55*1	53 55*1	53 55*1	53 55*1
エスティマ/ハイブリッド	50 系	5/11/12	18 × 7.0	215/40	55*1	55*1	55*1	55*1							
エヘティメルコフリット	AHR20W	5/114.3 φ 60	16 × 6.5 17 × 7.0	205/65 215/55	48	48	48	48			38 48	38 48	38 48	38 48	38 48
	*3		18 × 7.0 18 × 7.5	225/50 225/50	48	48	48	48			48				
			18 × 8.0 19 × 8.0	225/50 245/40	42 45	45 45	42 45	45 45							
			19 × 8.5 20 × 8.5	245/40		45*1	45*1	45*1							
	40 系	5/114.3	15 × 6.0	245/35 205/65	45*1	45°I					43	43	43	43	43
	30 系 AHR10W *3	φ 60	16 × 6.5 17 × 7.0	215/60 215/55	48	48	48	48			45 48	45 48	45 48	45 48	45 48
	*3		18 × 7.0 18 × 7.5	225/45 225/45	48	48	48	48			48				
			18 × 8.0 19 × 8.0	225/45 225/40	45*1	45*1 45*1	45*1	45*1 45*1							
オーリス	180 系	5/114.3	15 × 6.0	195/65	45 1	40 (45	40 1			43	43	43	43	43
		φ 60	16 × 6.5 17 × 7.0	205/55 225/45	48	48	48	48			45 48	45 48	45 48	45 48	45 48
			18 × 7.0 18 × 7.5	215/40 225/40	48	48	48	48			55				
	150 系	5/114.3 φ 60	15 × 6.0	195/65							43	43	43	43	43
		Ψου	16 × 6.5 17 × 7.0	205/55 215/45	38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38 38	38 38
			18 × 7.0 18 × 7.5	215/40 225/40		38		38			38				
カムリ	50 系	5/114.3	18 × 8.0 16 × 6.5	225/40 215/60	42	45	42	45			38	38	38	38	38
	20 N	φ 60	17 × 7.0	215/55	38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 7.0 18 × 7.5	225/45 225/45		38		38			38				
			18 × 8.0 19 × 8.0	225/45 225/40	42 45	45 45	42 45	45 45							
	40 系	5/114.3	16 × 6.5	215/60	38	38	38				38 38	38 38	38 38	38 38	38 38
		<i>ለ</i> 60	17 ¥ 7 n												20
		φ 60	17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5	215/55 225/45 225/45	48	38	48	38 38			38	50	30	36	

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■でのマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。
■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。
■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。
■型式欄の「*3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。
タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。
■ご不明な点はお近くのトビー実業各営業所へお問い合せください。

гоуота							101			三統				7 %	K.K	
車名	型式	HOLE P.C.D.		イズ		FREN		VIAS		ELE		NA LITE TI 202	V.C	CEREBRO	FF/740	
ルディナ	240 系	HUB 5/100	ホイール 15 × 6.0	タイヤ 195/65	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK 43	43	X6	G5	F5/Z10	
1363 13	240 /	φ 54	16 × 6.0	205/55							45	45				
			17 × 7.0 18 × 7.0	215/45 215/40	48 48	48 48	48	48 48			48	48	48	48	48	
コローラアクシオ	NKE165	4/100	18 × 7.5 15 × 5.5	215/40 175/65	42	42					48 42	40	42	42	42	
プローラフィールダー プローラフィールダー	(ハイブリッド)	φ 54	16 × 6.0	195/50	42	42					42	42	42	42	42	
	160 系	4/100	17 × 7.0 14 × 5.5	195/45 175/70	45*1	45*1					45*1 40	40	42	42	42	
		φ 54	15 × 5.5	175/65 • 185/60	42	42					42	40	42	42	42	
			16 × 6.0	195/50	42	42					42	42				
	140 系	4/100	17 × 7.0 14 × 5.5	195/45 185/70	45*1	45*1					45*1 40	40	42	42	42	
	*3	φ 54	15 × 5.5 16 × 6.0	195/65 195/55	42 42	42 42					42 42	40 42	42	42	42	
			17 × 7.0	205/45	45	45					45					
カローラ/フィールダー カローラランクス	120 系 *3	4/100 φ 54	14 × 5.5 15 × 5.5	175/70 195/60	42	42					40 42	40 40	42 42	42 42	42 42	
カローラスパシオ アレックス			16 × 6.0 17 × 7.0	205/50 205/45	42 45	42 45					42	42				
カローラルミオン	150 系	5/114.3	17 × 7.0 15 × 6.0	195/65	45	45					45 43	43	43	43	43	
		φ 60	16 × 6.5 17 × 7.0	205/55 215/45	38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38 38	38 38	
			18 × 7.0	215/40	30	38	30	38				30	30	30	30	
クラウンアスリート	210 系	5/114.3	18 × 7.5 17 × 7.0	215/40 215/55	38	38	38	38			48 38	38	38	38	38	
プラウンアスリートFour/	(除くアスリート	φ 60	18 × 7.0	225/45		38		38								
Four/G Four	3.5L)		18 × 7.5 18 × 8.0	225/45 225/45	42	45	42	45			38					
			19 × 8.0	245/35	45	45	45 45*1	45 45*1								
			19 × 8.5 20 × 8.5	245/35 245/30	45*1	45*1	45	45*1								
	GRS214 (アスリート	5/114.3 φ 60	18 × 7.5 18 × 8.0	225/45 225/45	42	45	42	45			38					
	3.5L)	500	19 × 8.0	245/35	45	45	45	45								
			19 × 8.5 20 × 8.5	245/35 245/30	45*1	45*1	45*1	45*1								
フラウンロイヤル	210 系	5/114.3 φ 60	16 × 6.5	215/60			20	20			38	38	38	38	38	
		Ψου	17 × 7.0 18 × 7.0	215/55 225/45	38	38 38	38	38 38			38	38	38	38	38	
			18 × 7.5 18 × 8.0	225/45 225/45	42	45	42	45			38					
			19 × 8.0	245/35	45	45	45	45								
			19 × 8.5 20 × 8.5	245/35 245/30	45*1	45*1	45*1	45*1								
クラウンアスリート	200系	5/114.3	17 × 7.0	215/55	38	38	38	38			38	38	38	38	38	
クラウンロイヤル クラウンハイブリッド	(除くアスリート 3.5L・	ϕ 60	18 × 7.0 18 × 7.5	225/45 225/45		38		38			38					
	ハイブリッド)		18 × 8.0	225/45	42	45 45	42	45								
			19 × 8.0 19 × 8.5	245/35 245/35	45	45	45 45*1	45 45*1								
-	GRS204	5/114.3	20 × 8.5 18 × 7.5	245/30 225/45	45*1	45*1					38					
	(アスリート	φ 60	18 × 8.0	225/45	42	45	42	45			30					
	3.5L) GWS204		19 × 8.0 19 × 8.5	245/35 245/35	45	45	45 45*1	45 45*1								
クラウンアスリート	(ハイブリッド) 180 系	5/114.3	20 × 8.5 16 × 6.5	245/30 215/60	45*1	45*1					38	38	38	38	38	
クラウンロイヤル	(除くアスリート		17 × 7.0	225/50	38	38	38	38			38	38	38	38	38	
	3.5L)		18 × 7.0 18 × 7.5	225/45 225/45		38		38			38					
			18 × 8.0	225/45	42	45	42	45								
			19 × 8.0 19 × 8.5	245/35 245/35	45	45	45 45*1	45 45*1								
	GRS184	5/114.3	20 × 8.5 18 × 7.5	245/30 225/45	45*1	45*1					38					
	(アスリート	ϕ 60	18 × 8.0	225/45	42	45	42	45			30					
	3.5L)		19 × 8.0 19 × 8.5	245/35 245/35	45	45	45 45*1	45 45*1								
5三点い ランデース 5	240 5	E/4.4.4.2	20 × 8.5	245/30	45*1	45*1					20	20	20	20	3.0	
クラウンマジェスタ	210 系	5/114.3	17 × 7.0 18 × 7.0	225/50 225/45	38	38 38	38	38 38			38	38	38	38	38	
		ϕ 60		225/45	42	45	42	45			38					
		φ 60		18 × 7.5			40									
		φ 60	18 × 8.0 19 × 8.0	225/45 245/35	42 45	45	45	45								
		φ 60	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5	225/45 245/35 245/35	45		45 45*1	45 45*1								
	200 系	5/114.3	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50		45 45*1 38					38	38	38	38	38	
			18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5	225/45 245/35 245/35 245/30	45 45*1 38 42	45*1 38	45*1 38 42	45*1 38 38			38 38	38	38	38	38	
		5/114.3	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 235/45 245/40	45 45*1 38	45*1 38	45*1 38 42 38	38 38 38 38				38	38	38	38	
	200 系	5/114.3 φ 60	18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 235/45 235/45 245/40 245/40	45 45*1 38 42 38 45*1	45*1 38 38 38 38 45*1	45*1 38 42 38 45*1	38 38 38 45*1			38					
		5/114.3 φ 60	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 235/45 245/40 245/40 245/30 215/55	45*1 38 42 38	45*1 38 38 38 38 45*1 38	45*1 38 42 38	38 38 38 45*1				38	38	38	38	
	200 系	5/114.3 φ 60	18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 235/45 245/40 245/40 245/30 215/55 225/45	45 45*1 38 42 38 45*1 38	45*1 38 38 38 38 45*1 38 38	45*1 38 42 38 45*1 38	45*1 38 38 38 45*1 38 38			38					
	200 系	5/114.3 φ 60	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.0	225/45 245/35 245/35 245/35 245/30 235/45 235/45 245/40 245/40 245/30 215/55 225/45	45 45*1 38 42 38 45*1	45*1 38 38 38 38 45*1 38	45*1 38 42 38 45*1	38 38 38 45*1			38					
7112-#-117- [#] 11-15	200 系	5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 8.0 19 × 8.0 10 × 8	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 235/45 245/40 245/40 245/30 215/55 225/45 225/45 225/45 245/35	45 45*1 38 42 38 45*1 38	45*1 38 38 38 38 45*1 38 38	45*1 38 42 38 45*1 38	45*1 38 38 38 45*1 38 38 45*1			38	38	38	38	38	
ァルーガー/ハイブ リッド	200 系	5/114.3 φ 60	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.0 10 × 8	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 245/40 245/40 245/30 215/55 225/45 225/45 225/45 245/45	45 45*1 38 42 38 45*1 38	45*1 38 38 38 38 45*1 38 38	45*1 38 42 38 45*1 38 42 42 45	45*1 38 38 38 45*1 38 38 45*4 45			38 38 38 38 38					
 ブルーガー/ハイブリッド	200 系	5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60	18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 18 × 8.0 19 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 245/40 245/40 245/30 215/55 225/45 225/45 225/45 245/35 245/35 245/35 245/35	45 45*1 38 42 38 45*1 38 45*1 38 45*1 38	45*1 38 38 38 38 45*1 38 38 45 45	45*1 38 42 38 45*1 38 45*1 38 42 45 45 45 45 45	45*1 38 38 38 45*1 38 45*1 38 38 45 38 38 45 45 45 45 45			38 38 38 38	38	38	38	38	
	200 系 180 系 20 系	5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.0 10 × 8	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 245/40 245/40 245/30 215/55 225/45 225/45 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35	45 45*1 38 42 38 45*1 38 42 45*1	45*1 38 38 38 38 45*1 38 38 45*45	45*1 38 42 38 45*1 38 45*1 42 45 45	45*1 38 38 38 45*1 38 45*1 45 45 45			38 38 38 38 38	38	38	38	38	
ナクシードワゴン プロボックスワゴン	200 系 180 系 20 系	5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 235/45 245/40 245/40 245/30 215/55 225/45 225/45 225/45 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35	45 45*1 38 42 38 45*1 38 45*1 38 42 45 42 45	45*1 38 38 38 38 45*1 38 38 45 45 45 45	45*1 38 42 38 45*1 38 45*1 38 45*1 38 42 45 45 45 45 45 42	45*1 38 38 38 45*1 38 45 45 45 45 38 38			38 38 38 38 38	38	38	38	38 38 38	
サクシードワゴン プロボックスワゴン	200 系 180 系 20 系	5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100	18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 17 × 7.0 18 × 8.5 17 × 7.0 18 × 8.5 19 × 8.5 10 × 6 10 × 6	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 235/45 245/40 245/40 245/30 215/55 225/45 225/45 225/45 245/3	45 45*1 38 42 38 45*1 38 42 45 45 45 47 48 48 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	45*1 38 38 38 38 45*1 38 38 45 45 45	45*1 38 42 38 45*1 38 45*1 38 45*1 38 42 45 45 45 45 45 42	45*1 38 38 38 45*1 38 45 45 45 45 38 38			38 38 38 38 38 38 38	38 38 38 40	38 38 38 38	38 38 38 38	38 38 38 38	
フルーガー/ハイブリッド サクシードワゴン プロボックスワゴン バン除く)	200 系 180 系 20 系 50 系	5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100 φ 54	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 10 × 8	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 245/40 245/40 245/40 245/30 215/55 225/45 225/45 225/45 225/45 225/45 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 215/70 235/50 235/50 235/50 235/50 245/45 7V-88 マッチ 175/65 185/55	45 45*1 38 42 38 45*1 38 45*1 38 42 45 45 42 45	45*1 38 38 38 38 45*1 38 38 45 45 45 45	45*1 38 42 38 45*1 38 45*1 38 45*1 38 42 45 45 45 45 45 42	45*1 38 38 38 45*1 38 45 45 45 45 38 38			38 38 38 38 38 38 38 40 42 42	38 38 38 38 40 40 40 42	38 38 38 38	38 38 38 38 42 42	38 38 38 38	
サクシードワゴン プロボックスワゴン	200 系 180 系 20 系	5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100	18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 20 × 8.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 18 × 7.5 18 × 7.5 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.5 18 × 8.0 19 × 8.5 18 × 8.0 19 × 8.5 18 × 8.0	225/45 245/35 245/35 245/30 235/50 235/45 245/40 245/40 245/40 245/40 245/30 215/55 225/45 225/45 225/45 225/45 225/45 225/45 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 245/35 215/70 225/60 235/50 235/50 235/50 245/45 ¬V-88 ¬ ✓ ✓	45 45*1 38 42 38 45*1 38 45*1 38 42 45 45 45 47 48 49 49 40 41 42 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	45*1 38 38 38 38 45*1 38 38 45 45 45 45	45*1 38 42 38 45*1 38 45*1 38 45*1 38 42 45 45 45 45 45 42	45*1 38 38 38 45*1 38 45 45 45 45 38 38			38 38 38 38 38 38 38 40 42	38 38 38 38 40 40	38 38 38 38	38 38 38 38	38 38 38 38	

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。
■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ださい。
■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「・1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
■インセット欄の「・2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。
■ タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。
■ご不明な点はお近くのトビー実業各営業所へお問い合せください。

DYOTA							.01	***		一級	I				K.K.
車 名	型式	HOLE P.C.D. HUB	ホイール	ナイズタイヤ	DOR VIEJO	FREN GALLAS	ANE MOARETTO	VIAS NERICH	GR KYOKUSE	ELE REBORN	ZI YOUIKK	NA LITE ZL202	X6	CEREBRO G5	F5/Z10
ルシオ	30 系	5/114.3	17 × 7.0	225/55	38	38	38	38			38	38	38	38	38
		φ 60	18 × 7.5 18 × 8.0	245/45 245/45	42	38	42	38			38				
			19 × 8.0 19 × 8.5	245/40 245/40	38	38	38 38*1	38 38*1							
	20 系	5/114.3	20 × 8.5 16 × 6.5	245/35 225/60	38*1	38*1					38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0 18 × 7.5	225/55 245/45	38	38	38	38			38 38	38	38	38	38
			18 × 8.0 19 × 8.0	245/45 245/40	42 38*1	38*1 38*1	42 38*1	38*1 38*1							
			19 × 8.5 20 × 8.5	245/40 245/35	38*1	38*1	38*1	38*1							
ア ォクシー	80 系 ワイド	5/114.3 φ 60	16 × 6.5 17 × 7.0	205/60 205/50	55	55	55	55			53 55	53 55	53 55	53 55	53 55
	711	Ψω	18 × 7.0	215/40	55	55	55	55				33	55	55	23
	22.7		18 × 7.5 19 × 7.5	215/40 225/35	53*1						55*1				
	80 系 ノーマル	5/114.3 φ 60	15 × 6.0 16 × 6.5	195/65 205/60									53 53	53 53	53 53
			17 × 7.0 18 × 7.0	205/50 215/40	55*1 55*1	55*1 55*1	55*1 55*1	55*1 55*1			55*1	55*1	55*1	55*1	55*1
	70 系 ワイド	5/114.3 φ 60	16 × 6.5 17 × 7.0	205/60 205/50	55	55	55	55			53 55	53 55	53 55	53 55	53 55
			18 × 7.0 18 × 7.5	215/40 215/40	55	55	55	55			55				
	70 系 ノーマル	5/114.3 φ 60	15 × 6.0 16 × 6.5	195/65 205/60							53 53*1	53 53*1	53 53*1	53 53*1	53 53*1
			17 × 7.0 18 × 7.0	205/50 215/40	55*1 55*1	55*1 55*1	55*1 55*1	55*1 55*1			55*1	55*1	55*1	55*1	55*1
	60 系	5/114.3	18 × 7.5 15 × 6.0	215/40 215/65	33 1	JJ 1	33 1	33 1			55*1 53	53	53	53	53
	30 AK	φ 60	16 × 6.5	205/55	ÇC .	55	55	ÇE			53 55	53 55	53 55	53 55	53
			17 × 7.0 18 × 7.0	215/45 215/40	55 55	55 55	55 55	55 55				25	55	55	55
ツソ	30 系	4/100	18 × 7.5 14 × 5.5	215/40 165/70							55 40	40	42	42	42
		φ 54	15 × 5.5 16 × 6.0	175/60 195/45	42 42	42 42					42 42	40 42	42	42	42
	10 系	4/100 φ 54	14 × 5.5 15 × 5.5	175/65 185/55	42	42					40 42	40 40	42 42	42 42	42 42
プッソセッ テ	500 系	4/100	16 × 6.0 14 × 5.5	195/45 175/65	42*2	42*2					42*2 40	42*2 40	42	42	42
		φ 54	15 × 5.5 16 × 6.0	185/55 195/45	42 42	42 42					42	40	42	42	42
リアーハイブリッド	60 系	5/114.3	17×7.0 17×7.0	205/40	45 38	45 38	38	38			45 38	38	38	38	38
	00 N	φ 60	18 × 7.5 18 × 8.0	235/55 235/55	42	38	42	38			38	30	50	J0	30
			19 × 8.0	245/45	38	38	38	38							
	30.7	F#	19 × 8.5 20 × 8.5		38	38	38	38			-				
	30 系	5/114.3 φ 60	17 × 7.0 18 × 7.5	225/65 235/55	38	38	38	38			38 38	38	38	38	38
			18 × 8.0 19 × 8.0	235/55 245/45	42 38	38 38	42 38	38 38							
			19 × 8.5 20 × 8.5	245/45 245/40	38	38	38	38							
	10 系	5/114.3 φ 60	16 × 6.5 17 × 7.0	215/70 225/60	38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38 38	38 38
			18 × 7.5 18 × 8.0	235/50 235/50	42	38	42	38			38				
クシスエポック	LA300A	4/100	19 × 8.0	245/45	38 -ス」(LA300S/31	38	38	38							
プクシススペースアンカーゴ	L575A/585A 20 系	4/100 4/100		ATSU 「ムーヴ:	コンテ/ムーヴコ I			ご参照下さい。			40	40	42	42	42
7277 -	20 %	φ 54	15 × 5.5 16 × 6.0		42 42	42 42					42 42	40 42	42	42	42
リウス	30 系 *3	5/100	15 × 6.0	195/65	42	42					43	45	43	43	43
リウスPHV	3	φ 54	16 × 6.0 17 × 7.0	205/55 215/45	48	48	40	48			45 48	45 48	48	48	48
		E.C.	18 × 7.0 18 × 7.5	215/40 215/40	48	48	48	48			48				
			15 × 6.0	185/65 195/55							43 45	45 45	43	43	43
	20 系	5/100 φ 54	16 × 6.0		48	48 48	48	48 48			48	48	48	48	48
	20 糸		17 × 7.0 18 × 7.0	215/45 215/40	48	40		-10							
リウスα	20 系	φ 54 5/114.3	17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5	215/45 215/40 215/40 205/60	48						48 38	38	38	38	38
リウスα		φ 54	17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/45		38 38	38	38			38 38	38 38	38 38	38 38	38 38
IJウスα		φ 54 5/114.3	17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50	48	38		38			38				
リウスα レイド		φ 54 5/114.3	17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/45 225/40 225/40 235/35	38	38 38	38	38 38			38 38 38	38	38	38	38
	40 系	φ 54 5/114.3 φ 60	17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 18 × 8.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/45 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/45	48 38 42*1	38 38 45	38	38 38 45			38 38				
	40 系	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60	17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/45 225/40 235/35 205/55 225/45 225/40 225/40	48 38 42*1 45	38 38 45 45	38 42*1 45	38 38 45 45			38 38 38 38 38 38 38	38 38 38 38	38 38 38	38 38 38	38 38 38
イド	40 系	φ 54 5/114.3 φ 60	17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 18 × 7.5 18 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 18 × 7.5 18 × 8.0 18 × 7.5 18 × 7.5	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/45 225/40 235/35 205/55 225/45 225/40 225/40 25/40 25/40 25/40 25/40 25/40 25/40 25/40	48 38 42*1 45 38 42 42	38 38 45 45 45 45 45	38 42*1 45 38	38 38 45 45 38			38 38 38 38 38 38 38 40 42	38 38 38 38 40 40	38	38	38
レイド	40 系 150 系 90 系	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54	17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 14 × 5.5 16 × 6.5 14 × 5.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/45 225/40 235/35 205/55 225/45 225/40 165/70	48 38 42*1 45 38 42 42 42*1	38 38 45 45 45 45 42 42*1	38 42*1 45 38	38 38 45 45 38			38 38 38 38 38 38 40 42 42*1 40	38 38 38 40 40 42*1 40	38 38 38 42 42 42	38 38 38 42 42 42	38 38 38 42 42 42
レタレテ	40 系 150 系 90 系 140 系 *3	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100 φ 54	17 × 7.0 18 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 5.5 18 × 8.0 14 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/45 225/40 225/40 235/35 205/55 225/40 225/40 225/40 185/60 195/50 165/70 175/60	48 38 42*1 45 38 42 42	38 38 45 45 45 45 45	38 42*1 45 38	38 38 45 45 38			38 38 38 38 38 38 40 42 42*1 40 42 42 42	38 38 38 38 40 40 42*1 40 40 42	38 38 38 42 42 42 42	38 38 38 38 42 42 42 42	38 38 38 42 42 42
レイド ルタ ルテ ペイド	40 系 150 系 90 系	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54	17 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 5.5 18 × 8.0 19 × 8.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/50 225/40 225/40 235/35 205/55 225/45 225/40 165/70 185/60 195/50 195/45 175/70 185/60	48 38 42*1 45 38 42 42 42*1 42 42 42 42	38 38 45 45 38 45 42 42*1 42 42	38 42*1 45 38	38 38 45 45 38			38 38 38 38 38 38 40 42 42*1 40 42 42 42 40 42	38 38 38 40 40 42*1 40 40 42 40 40 40	38 38 38 42 42 42	38 38 38 42 42 42	38 38 38 42 42 42
レイド ルタ ルテ ベイド ルテ	40 系 150 系 90 系 140 系 *3	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100 φ 54 5/114.3	17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 15 × 6.0 15 × 6.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/55 215/45 225/40 225/40 235/35 205/55 225/45 225/40 165/70 185/60 195/50 185/60 195/50 185/60 195/50 185/60	48 38 42*1 45 38 42 42 42*1 42 42 42*1	38 38 45 45 38 45 42 42*1 42	38 42*1 45 38	38 38 45 45 38			38 38 38 38 38 38 40 42 42*1 40 42 42 42 42 43	38 38 38 40 40 42*1 40 40 42 40 40 42 43	38 38 38 42 42 42 42 42 42 43	38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 43	38 38 38 42 42 42 42 42 42 43
イド	40 系 150 系 90 系 140 系 *3	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100 φ 54	17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 15 × 6.0 17 × 7.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/50 215/45 225/40 235/35 205/55 225/45 225/40 165/70 185/60 195/50 195/50 195/50 195/50 195/65 205/55 215/45	48 38 42*1 45 38 42 42 42*1 42 42 42 42	38 38 45 45 38 45 42 42*1 42 42	38 42*1 45 38	38 38 45 45 38			38 38 38 38 38 38 40 42 42*1 40 42 42 40 42 42*2 43 38 38	38 38 38 38 40 40 42*1 40 40 42 40 40 42*2	38 38 38 42 42 42 42 42 42	38 38 38 38 42 42 42 42 42 42	38 38 38 38 42 42 42 42 42
レイド ルタ ルテ ペイド ルテ ークⅡ ークⅡ エロッサ	40 系 150 系 90 系 140 系 *3 10 系	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100 φ 54 5/114.3 φ 60	17 × 7.0 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 16 × 6.0 16 × 6.0 16 × 6.0 16 × 6.0 17 × 7.0 18 × 8.0 18 × 8.0 18 × 8.0 19 × 8.0 10 × 8	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/50 225/40 225/40 235/35 205/55 225/45 225/40 165/70 185/60 195/45 175/70 185/60 195/50	48 38 42*1 45 38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4	38 38 45 45 38 45 42 42*1 42 42 42*2	38 42*1 45 38 42	38 38 45 45 45 38 45			38 38 38 38 38 38 40 42 42*1 40 42 42 42 42*2 43 38	38 38 38 40 40 42*1 40 40 42 40 40 42*2 43 38	38 38 38 42 42 42 42 42 42 43 38	38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 42 43 38	38 38 38 42 42 42 42 42 42 43 38
レイド ルテ ペイド ルテ ークⅢ ークⅢ	40 系 150 系 90 系 140 系 *3	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100 φ 54 5/114.3	17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 15 × 5.5 16 × 6.0 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 10 × 8	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/50 215/45 225/40 235/35 205/55 225/45 225/40 165/70 185/60 195/50 195/50 195/50 195/50 195/50 195/50 195/50 195/50	48 38 42*1 45 38 42 42 42 42*1 42 42 42*2 38	38 38 38 45 45 38 45 42 42*1 42 42*2 38	38 42*1 45 38 42	38 38 45 45 45 38 45			38 38 38 38 38 38 40 42 42*1 40 42 42 40 42 42*2 43 38 38	38 38 38 40 40 42*1 40 40 42 40 40 42*2 43 38	38 38 38 42 42 42 42 42 42 43 38	38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 42 43 38	38 38 38 42 42 42 42 42 42 43 38
レイド ルテ ペイド レテ ークⅡ ークⅡ ニロッサ	40 系 150 系 90 系 140 系 *3 10 系	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100 φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3	17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 14 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 15 × 6.0 15 × 6.0 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/50 215/45 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 185/60 195/50 195/50 195/65 205/55 215/45 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40	48 38 42*1 45 38 42 42 42 42*1 42 42 42*2 38 42 38	38 38 38 45 45 45 42 42*1 42 42*2 42*3 38 45 38	38 42*1 45 38 42 38 42 38	38 38 45 45 45 45 38 45 38			38 38 38 38 38 38 40 42 42*1 40 42 42 42*2 43 38 38 38 38	38 38 38 38 40 40 42*1 40 40 42 40 40 42*2 43 38 38 38	38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 43 38 38	38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 43 38 38 38	38 38 38 38 42 42 42 42 42 43 38 38
レイド レテ ・イド レテ ・イド レテ ・クⅡ ・クⅡ ・クリッサ	40 系 150 系 90 系 140 系 *3 10 系	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100 φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60	17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 18 × 8.0 19 × 8.0 10 × 6.0 11 × 7.0 11 × 7.0 12 × 7.0 13 × 7.5 16 × 6.0 15 × 6.0 15 × 6.0 15 × 6.0 15 × 6.0 15 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 18 × 8.0 19 × 8.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/50 215/55 225/40 225/40 225/40 225/40 165/70 185/60 195/55 215/45 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40	48 38 42*1 45 38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4	38 38 45 45 45 45 42 42*1 42 42 42*2 38	38 42*1 45 38 42 42 38 42	38 38 45 45 45 38 45			38 38 38 38 38 38 38 40 42 42*1 40 42 42 42*2 43 38 38 38 38	38 38 38 38 40 40 42*1 40 40 42 42 40 40 42*2 43 38 38 38 38	38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 43 38 38 38	38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 43 38 38 38	38 38 38 42 42 42 42 42 43 38 38 38
レイド レタ レテ ・イド レテ ・プ	40 系 150 系 90 系 140 系 *3 10 系	φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3 φ 60 4/100 φ 54 4/100 φ 54 5/114.3 φ 60 5/114.3	17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 7.5 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0 19 × 8.0 16 × 6.5 17 × 7.0 18 × 7.5 15 × 5.5 16 × 6.0 14 × 5.5 15 × 5.5 16 × 6.0 15 × 6.0 15 × 6.0 17 × 7.0 18 × 7.5 18 × 8.0	215/45 215/40 215/40 205/60 215/50 215/50 215/50 225/40 225/40 235/35 225/45 225/40 165/70 185/60 195/65 175/70 185/60 195/65 205/55 215/45 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/40 225/50 225/50	48 38 42*1 45 38 42 42 42 42*1 42 42 42 42 42 42*2	38 38 45 45 38 45 42 42*1 42 42*2 42*2 38 45 38	38 42*1 45 38 42 38 42 38 42 38	38 38 45 45 38 45 38 45 38 45			38 38 38 38 38 38 40 42 42*1 40 42 42 42 42*2 43 38 38 38	38 38 38 38 40 40 42*1 40 40 42 40 40 42*2 43 38 38 38	38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 43 38 38	38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 43 38 38 38	38 38 38 38 42 42 42 42 42 43 38 38

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■でフマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。
■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。
■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「*1」はフェンダーはいは、ガードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズは外径を基準とした自安として表示しております。

・ オールサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズは外径を基準とした自安として表示しております。

・ オールサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズは外径を基準とした自安として表示しております。

・ オールサイズが異なる場合がございます。

・ オールサイズが異なる場合がございます。

・ オールサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズは外径を基準とした自安として表示しております。

・ オールサイズを含まることをご確認ください。
■ご不明な点はお近くのトビー実業合営業所へお問い合せください。



	XX	

		HOLE	サ	イズ	DOR	FREN	ANE\	/IAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO	
車 名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
マークXジオ	10 系	5/114.3	16 × 6.5	215/60							38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	215/55	38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45		38		38							
			18 × 7.5	225/45							38				
			18 × 8.0	225/45	42	38	42	38							
			19 × 8.0	245/35	38	38	38	38							
			19 × 8.5	245/35			38*1	38*1							
			20 × 8.5	245/30	38*1	38*1									
ラウム	20 系	4/100	14 × 5.5	175/65							40	40	42	42	42
		φ 54	15 × 5.5	185/55	42	42					42	40	42	42	42
			16 × 6.0	195/45	42	42					42	42			
ラッシュ	200 系	5/114.3	16 × 6.5	215/65							53	53	53	53	53
		φ 66.5	17 × 7.0	215/60	55	55	55	55			55	55	55	55	55
ラクティス	120 系	5/100	16×6.0	185/60							45	45			
	*3	φ 54	17×7.0	205/45	48*2	48*2		48*2			48*2	48*2	48*2	48*2	48*2
	100 系	4/100	16 × 6.0	175/60	50	50					50	50			
		φ 54	17 × 7.0	205/45	45*1	45*1					45*1				

古り	#11 -12	HOLE P.C.D.	-	ナイズ	DOR	RFREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO	
車 名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
アベニール	W11	5/114.3 φ 66	15 × 6.0 16 × 6.5	185/65 205/55							43 45	43 45	43 45	43 45	43 45
		<u> </u>	17 × 7.0	215/45	48	48	48	48			48	48	48	48	48
ウィングロード	Y12 *3	4/100 φ 60	14 × 5.5 15 × 5.5	175/70 185/65	42	42					40 42	40 40	42 42	42 42	42 42
		\$ 55	16 × 6.0	195/55	42	42					42	42	42	42	42
エクストレイル	T32	5/114.3	17 × 7.0 17 × 7.0	205/45 225/65	45 48	45 48	48	48			45 48	48	48	48	48
T) X D //	132	φ 66	18 × 7.0	235/55	48	48	48	48				40	40	40	40
			18 × 7.5 18 × 8.0		42	45	42	45			48				
			19 × 8.0	245/40	45	45	45	45							
			19 × 8.5 20 × 8.5		53*1	53*1	53*1	53*1							
	T31	5/114.3	16 × 6.5	215/65							38	38	38	38	38
	*3	φ 66	17 × 7.0 18 × 7.0	215/60 225/50	38	38 38	38	38 38			38	38	38	38	38
			18 × 7.5	225/50							38				
			18 × 8.0 19 × 8.0	225/50 245/40	42 45	45 45	42 45	45 45							
			19 × 8.5	245/40			45	45							
	T30	5/114.3	20 × 8.5 16 × 6.5		45	45					38	38	38	38	38
	.50	φ 66	17 × 7.0	215/60	38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 7.0 18 × 7.5			38		38			38				
エルグランド	E52	5/114.3	16 × 6.5	215/65							45 ★	45 ★	45 ★	45 ★	45 ★
	★ TPMS 対	φ66 応以採用	17 × 7.0 18 × 7.0	225/65 225/55	48 ★ 48 ★	48 ★ 48 ★	48 ★ 48 ★	48 ★ 48 ★			48 ★	48 ★	48★	48 ★	48 ★
			18 × 7.5	225/55							55 ★				
			19 × 8.0 19 × 7.5	245/45 245/45	53 ★	53 ★	53 ★	53 ★							
			20 × 8.5	245/40	53 ★	53 ★									
	E51 (2WD)	5/114.3 φ 66	16 × 6.5 17 × 7.0	215/65 215/60	38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38	38
		'	18 × 7.0	235/50		38		38							
			18 × 7.5 18 × 8.0		42	45	42	45			38				
			19 × 8.0	245/40	45	45	45	45							
			19 × 8.5 20 × 8.5	245/40 245/35	45*1	45*1	45*1	45*1							
	NE51	5/114.3	16 × 6.5	215/65							38	38	38	38	38
	(4WD)	φ 66	17 × 7.0 18 × 7.0	215/60 235/50	38	38	38	38 38			38	38	38	38	38
			18 × 7.5	235/50							38				
			18 × 8.0 19 × 8.0	245/45 245/40	42 38*1	38*1 38*1	42 38*1	38*1 38*1							
			19 × 8.5	245/40	2044	2044	38*1	38*1							
オッティ	H92W/H91W	4/100	20 × 8.5 P.69 MITS		<u> 38*1</u> ゴン/eKスポーツ	38*1 (H82W/81W) を	<u> </u> :ご参照下さい。								
キューブ	Z12	4/100	15 × 5.5	175/65	42	42					42	40	42	42	42
		φ 60	16 × 6.0 17 × 7.0	195/55 205/45	42 45	42 45					42 45	42			
キューブ キューブキュービック	Z11	4/100	14 × 5.5	175/65		F0					50	50	50	50	50
ヤユーノヤユーヒック		φ 60	15 × 5.5 16 × 6.0	195/45	50 50	50 50					50 50	50 50	50	50	50
フリッパーリオ			P.69 MITS	UBISHI「タウ:	ンボックス」(U6	1W/U62W) をご	参照下さい。				20	20	20	20	
ブロリア セドリック	Y34 Y33	5/114.3 φ 66	16 × 6.5 17 × 7.0		38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38	38
			18 × 7.5		42	20	42	20			38				
			18 × 8.0 19 × 8.0		42 38	38	42 38	38 38							
·	F1 F	F/1143	19 × 9.5R	275/30			38*1	38*1			20	20	20	20	20
ジューク	F15	5/114.3 φ 66	16 × 6.5 17 × 7.0	205/60 215/55	48	48	48	48			38 48	38 48	38 48	38 48	38 48
			18 × 7.0	225/45	48	48	48	48			40				
ノーマ	Y51	5/114.3	18 × 7.5 18 × 7.5								48 38 ★				
	★ TPMS 対	φ 66	18 × 8.0	245/50	42 ★	38★	42 ★	38 ★							
	★ IPIVIS XIJ	心が休用	19 × 8.0 19 × 8.5		38★	38 ★	38 ★	38 ★							
			19 × 9.5R	275/40	20.4	20.4	38 ★ *1	38 ★ *1							
	F50	5/114.3	20 × 8.5 16 × 6.5		38★	38 ★					38	38	38	38	38
		φ 66	17 × 7.0		38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 7.5 18 × 8.0		42	38	42	38			38				<u> </u>
			19 × 8.0	245/40	38	38	38	38							
			19 × 8.5 19 × 9.5R				38 38*1	38 38*1							
	V22	F/4.4.4.2	20 × 8.5	245/35	38	38					20	20	20	20	30
	Y33	5/114.3 φ 66	16 × 6.5 17 × 7.0		38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38	38
		'	18 × 7.5	225/45							38				
			18 × 8.0 19 × 8.0		42 38	38	42 38	38 38							
` 	615	F/4	19 × 9.5R	275/30			38*1	38*1				20	20	20	
シルビア	S15	5/114.3 φ 66	16 × 6.5 17 × 7.0		38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38	38

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるグリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■でのマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。
■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。
■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「・1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
■インセット欄の「・2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。
■なって、というでは、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。
■ご不明な点はお近くのトビー実業各営業所へお問い合せください。



ucc an															77
IISSAN		HOLE		ナイズ	DOR	FREN	ANE	EVIAS	GR	ELE	Z	NA		CEREBRO	
車名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
シルフィ	TB17	5/114.3 φ 66	15 × 6.0 16 × 6.5	195/65 195/60							43 45	43 45	43 45	43 45	43 45
スカイライン	V37	5/114.3	17 × 7.0 17 × 7.0	205/50 225/55	48	48 38	48 38	48 38			48	48	48	48	48
A31712	V37	φ 66	17 × 7.0	225/50-F • 245/45-R	36	36	36	30			38	30		30	
			18 × 8.0	225/50-F ·	42	38	42	38							
			19 × 7.5	245/45-R 245/40	53										
			19 × 8.0 19 × 8.5	245/40 245/40	38	38	38 45*1	38 45*1							
	V37 (Type-SP)	5/1143	20 × 8.5 19 × 8.0	245/35 225/45	45*1 38	45*1 38	38	38							
	19"標準4ポッド	φ 66	19 × 8.5	225/45	30	30	38	38							
			19 × 9.5R 20 × 8.5	245/40 245/35	38	38	38*1	38*1							
	V36 セダン	5/114.3 φ 66	17 × 7.0 18 × 7.5	225/55 225/50-F •	38	38	38	38			38	38	38	38	38
		,		245/45-R 225/50-F •	42	20	42	20			38				
			18 × 8.0 19 × 8.0	245/45-R 245/40	42 38	38	42 38	38							
			19 × 8.5	245/40			45*1	45*1							
	V36クーペ(SP/S)		20 × 8.5 19 × 8.0	245/35 225/45	45*1 38	45*1 38	38	38							
	19"標準4ポッド	φ 66	19 × 8.5 19 × 9.5R	225/45 245/40			38 38*1	38 38*1							
	VDCA AS (DICT)	F/44.4.2	20 × 8.5	245/35	38	38	30 1	30 1							
	V36クーペ(P/GT) 18"標準1ポッド		18 × 7.5	225/50-F • 245/45-R							38				
			18 × 8.0	225/50-F • 245/45-R	42	38	42	38							
			19 × 8.0 19 × 9.5R	225/45 245/40	38	38	38 38*1	38 38*1							
	V35	5/114.3	20 × 8.5	245/35 205/65	38	38					38	38	38	38	38
	セダン	φ 66	17 × 7.0	215/55	38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 7.5 18 × 8.0	235/45 235/45	42	38	42	38			38				
			19 × 8.0 19 × 8.5	245/35 245/35	38	38	38 45	38 45							
	V2F /2	E/44.4.2	20 × 8.5	245/30	45	45									
	V35 クーペ (除く6MT	φ 66	17 × 7.0	225/50-F • 235/50-R	38	38	38	38			38	38	38	38	38
	ブレンボ車)		18 × 7.5	225/45-F • 245/45-R							38				
			18 × 8.0	225/45-F • 245/45-R	42	38	42	38							
			19 × 8.0 19 × 8.5	245/35 245/35	38	38	38 38	38 38							
	D2.4	F # 4 4 2	20 × 8.5	245/30	38	38	50	30			20	20	20	20	20
	R34 (除くGT-R)	5/114.3 φ 66	16 × 6.5 17 × 7.0	205/55 225/45	38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38 38	38 38
			18 × 7.5 18 × 8.0	225/40 225/40	42	38	42	38			38				
スカイラインクロスオーバー	J50	5/114.3 φ 66	18 × 7.5	225/55							38				
		Ψ 00	18 × 8.0 19 × 8.0	225/55 245/45	42 45	45 45	42 45	45 45							
			19 × 8.5 20 × 8.5	245/45 245/40	45*1	45*1	45*1	45*1							
ステージア	M35 *3	5/114.3 φ 66		205/65 215/55	38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38 38	38 38
	,	Ψυσ	18 × 7.5	225/45							38	30	30	30	30
			18 × 8.0 19 × 8.0	225/45 225/40	42 38	38 38	42 38	38 38							
			19 × 8.5 20 × 8.5	225/40 245/30	45*1	45*1	45*1	45*1							
	C34	5/114.3	16 × 6.5	205/55							38	38	38	38	38
		φ 66	17 × 7.0 18 × 7.5	215/45 225/40	38	38	38	38			38 38	38	38	38	38
セフィーロ	A33	5/114.3	18 × 8.0 16 × 6.5	225/40 215/55	42	38	42	38			38	38	38	38	38
		φ 66	17 × 7.0	215/50	38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 7.5 18 × 8.0	225/40 225/40	42	38	42	38							
セレナ	C26	5/114.3 φ 66	15 × 6.0 16 × 6.5	195/65 195/60							43 45	43 45	43 45	43 45	43 45
			17 × 7.0 18 × 7.0	205/50 215/40	48 48	48 48	48 48	48 48			48	48	48	48	48
	C25	5/114.3	15 × 6.0	195/65	-10	-10	-10	70			43	43	43	43	43
		φ 66	16 × 6.5 17 × 7.0	195/60 205/50	48	48	48	48			45 48	45 48	45 48	45 48	45 48
	C24	5/114.3	18 × 7.0	215/40 195/65	48	48	48	48			43	43	43	43	43
	524	φ 66	16 × 6.5	195/60	40	40	40	40			45	45	45	45	45
			17 × 7.0 18 × 7.0	205/50 215/40	48 48	48 48	48 48	48 48			48	48	48	48	48
ティアナ	L33	5/114.3 φ 66	16 × 6.5 17 × 7.0	205/65 215/55	48	48	48	48			48 48	48 48	48 48	48 48	48 48
			18 × 7.0 18 × 7.5	225/45	48	48	48	48			48				
	J32	5/114.3	16 × 6.5	225/45 205/65							38	38	38	38	38
		φ 66	17 × 7.0 18 × 7.0	215/55 225/45	38 48	38 38	38 48	38 38			38	38	38	38	38
	J31	5/11/2	18 × 7.5	225/45							38	45	45	45	45
	121	5/114.3 φ 66	17 × 7.0	205/65 215/55	48	48	48	48			45 48	45	45 48	45	45 48
			18 × 7.0 18 × 7.5	225/45 225/45	48	48	48	48			48				
デイズ デイズ・ハイウェイスター	B21W	4/100	1		ゴン/eKカスタム_	(B11W) をご参	照下さい。	1		1	, 10	1		1	
デイズハイウェイスター デイズルークス								4.07							
デイズルークス ハイウェイスター	B21A	4/100			ペース/eKスペー		21A/B11W) をごす 	のいち 不							
ティーダ ティーダラティオ	C11	4/100 φ 60	15 × 5.5 16 × 6.0	185/65 195/55	42 42	42 42					42 42	40 42	42	42	42
	14.0		17 × 7.0	205/45	45	45					45			20	
デュアリス	J10	5/114.3 φ 66	16 × 6.5 17 × 7.0	215/65 215/60	38	38	38	38			38 38	38 38	38 38	38 38	38 38
			18 × 7.0 18 × 7.5	225/50 225/50		38		38			38				
			18 × 7.5 18 × 8.0	225/50	42	45	42	45			30			1	

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。
■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注象(ださい。
■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなどに適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。
■ タイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイサイズが異なる場合がございます。
■クイサイズが異なる場合がございます。
■グイサイズが異なる場合がございます。
■グイサイズが異なる場合がございます。
■クイサイズは外径を基準とした自安として表示しております。
タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認くだめい。



	ATT ATT	AT AT	ATAA
9.			⇒ 06 ////
	ANY FA		

							3								
NISSAN							1	1	-	一次代					
		HOLE P.C.D.	+	ナイズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA .		CEREBRO	
車名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
ノート	E12/NE12	4/100	14 × 5.5								40	40	42	42	42
		φ 60	15 × 5.5 16 × 6.0	185/65 195/55	42 42	42 42					42 42	40 42	42	42	42
			17 × 7.0	205/45	45*1	45*1					45*1				
	E11/NE11	4/100 φ 60	14 × 5.5 15 × 5.5	175/65 175/60	42	42					40 42	40 40	42 42	42 42	42 42
		'	16 × 6.0	195/45	42	42					42	42			·-
ピノ	HC24S	4/100	17 × 7.0 P.72 SUZU	205/40 KI「アルト (F	45 HA24S) をご参照	<u>45</u> 下さい。					45				
フーガ/ハイブリッド	Y51	5/114.3	18 × 7.5	245/50							38				
		φ 66	18 × 8.0 19 × 8.0	245/50 245/45	42 38	38 38	42 38	38 38							
			19 × 8.5	245/45			38	38							
			19 × 9.5R 20 × 8.5	255/40 245/40	38	38	38*1	38*1							
	Y50	5/114.3	17 × 7.0	225/55	38	38	38	38			38	38	38	38	38
		φ 66	18 × 7.5 18 × 8.0	245/45 245/45	42	45	42	45			38				
			19 × 8.0	245/40	45	45	45	45							
			19 × 8.5 20 × 8.5	245/40 245/35	45	45	45	45							
フェアレディZ	Z34	5/114.3	18 × 8.0	225/50-F ·	42	38	42	38							
		φ 66	19 × 8.0	245/45-R 245/40	38	38	38	38							
			19 × 8.5	245/40			38	38							
			19 × 9.5R 20 × 8.5	275/35 245/35	38	38	38	38							
	Z33	5/114.3	17 × 7.0	225/50-F ·	38	38	38	38			38	38	38	38	38
		φ 66	18 × 7.5	235/50-R 225/45-F •							38				
				245/45-R 225/45-F •	42	20	42	20			30				
			18 × 8.0 19 × 8.0	245/45-R 245/35	42 38	38	42 38	38							
			19 × 8.5	245/35	30	30	38	38							
			19 × 9.5R		38	20	38	38							
プリメーラ	P12	5/114.3	20 × 8.5 16 × 6.5	245/30 205/60	30	38					38	38	38	38	38
プリメーラワゴン		φ 66	17 × 7.0	215/50	38	38	38	38			38 38	38	38	38	38
ブルーバードシルフィ	G11	4/100	18 × 7.5 15 × 5.5	225/45 195/65	42	42					42	40	42	42	42
		φ 60	16 × 6.0	195/60	42	42					42	42			
プレサージュ	U31	5/114.3	17 × 7.0 16 × 6.5	205/45 215/65	45	45					45 38	38	38	38	38
		φ 66	17 × 7.0	215/60	38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 7.0 18 × 7.5	235/50 235/50		38		38			38				
			18 × 8.0	235/50	42	45	42	45							
マーチ	K13	4/100	19 × 8.0 14 × 5.5	245/40 165/70	45	45	45	45			50	45	42	42	42
		φ 60	15 × 5.5	175/60	42	50					50	45	50	50	50
	K12	4/100	16 × 6.0 14 × 5.5	195/45 165/70	42	50					50 50	50 45	50	50	50
		φ 60	15 × 5.5	175/60	50	50					50	45	50	50	50
マイクラC+C	K12	4/100	16 × 6.0 15 × 5.5	195/45 175/65	50 50	50 50					50 50	50 50	50	50	50
	*3 Z51	φ 60	16 × 6.0	195/50	50	50	40	40			50	50			
ムラーノ	251	φ 66	18 × 7.0 18 × 7.5		48	48	48	48			48				
			18 × 8.0	235/65	42	45	42	45 45 *1							
			19 × 8.0 19 × 8.5		45*1	45*1	45*1 45*1	45*1 45*1							
	Z50	5/11/12	20 × 8.5	255/50	45*1	45*1									
	230	5/114.3 φ 66	18 × 7.0 18 × 7.5	225/65 225/65		38		38			38				
			18 × 8.0	225/65	42	45 45	42 45	45 45							
			19 × 8.0 19 × 8.5	255/50 255/50	45	45	45	45							
モコ	MG33S	4/100	20 × 8.5		45 」(MF33S) をご参	45 キ曜下さい									
L-1	MG22/21	4/100			」(MF22/21) をご ∫(MF22/21) をご										
ラティオ	N17	4/100 φ 60	14 × 5.5 15 × 5.5	175/70	42	42					40 42	40 40	42 42	42 42	42 42
		Ψω	16 × 6.0		42	42					42	42	42	42	42
ラフェスタ	B30	5/11/12	17 × 7.0	195/45	45*1	45*1					45*1		42	42	42
フフェスタ ラフェスタJOY	*3	φ 66	15 × 6.0 16 × 6.5	195/60 195/60							43 45	43 45	43 45	43 45	43 45
ラフェスタハイウェイスター	CMZ		17 × 7.0	205/50	48	48	48	48			48	48	48	48	48
ノノエヘダハコ リエ1 人ダー	- CW 系	5/114.3 φ 67	15 × 6.0 16 × 6.5	195/65 205/55							53 53	53 53	53 53	53 53	53 53
			17 × 7.0	205/50	55	55	55	55			55	55	55	55	55
			18 × 7.0 18 × 7.5		55	55	55	55			55				
リーフ	ZEO		16 × 6.5	205/55				20			38	38	38	38	38
		φ 66	17 × 7.0 18 × 7.0	205/50 215/40	38	38	38	38 38			38	38	38	38	38
11 57	1.000	474.5	18 × 7.5	215/40	(MAN/245) # = # **						38				
ルークス	ML21S	4/100	į 12.72 SUZU	KI バレット_	(MK21S)をご参	いらて無									

HONDA

		HOLE	サ	イズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO	
車 名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
CR-V	RM1/4	5/114.3	17 × 7.0	225/65	55	55	55	55			55	55	55	55	55
		φ 64	18 × 7.0	225/60	55	55	55	55							
			18 × 7.5	225/60							55				
			19 × 8.0	245/45		53	53	53							
	RE3/4	5/114.3	17 × 7.0	225/65	48	48	48	48			48	48	48	48	48
		φ 64	18 × 7.0	225/60	48	48	48	48							
			18 × 7.5	225/60							48				
			18 × 8.0	225/60	42	45	42	45							
			19 × 8.0	245/45	45	45	45	45							
CR-Z	ZF1	5/114.3	16 × 6.5	195/55							45	45	45	45	45
		φ 64	17 × 7.0	205/45	48	48	48	48			48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40	48	48	48	48							
			18 × 7.5	215/40							48				

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるグリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■でのマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。
■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。
■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「・1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
■インセット欄の「・2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。
■なって、というでは、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。
■ご不明な点はお近くのトビー実業各営業所へお問い合せください。

IONDA														\mathcal{A}	
車名	型式	HOLE P.C.D. HUB	ホイール	サイズタイヤ	VIEJO	FREN GALLAS	ANE MOARETTO	VIAS NERICH	GR KYOKUSE	ELE REBORN	YOUIKK	NA LITE ZL202	Х6	CEREBRO G5	F5/Z10
N BOX N BOX+	JF1/2	4/100 φ 56	13 × 4.00		45	43			42	42	42	4E	43	43	43 45
N BOXT		φ 56	14 × 4.5 15 × 4.5	165/55	45 45	43			43 43	43 43	43 43	45	45 45	45 45	45
			16 × 5.0 17 × 5.5		45	45 45*1			45 45*1	45	45				
N ONE	JG1/2	4/100 φ 56	14 × 4.5 15 × 4.5		45 45	43 43			43 43	43 43	43 43	45	45 45	45 45	45 45
		Ψ 30	16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1			75	75
N-WGN	JH1/2	4/100	17 × 5.5 14 × 4.5		45	45*1 43			45*1 43	43	43	45	45	45	45
		φ 56	15 × 4.5 16 × 5.0		45 45*1	43 45*1			43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45
アコード	CU2	5/114.3	17 × 5.5 17 × 7.0	165/40	48	45*1 48	48	48	45*1		48	48	48	48	48
<i>y</i>	*3	φ 64	18 × 7.5	235/45	40	40	40	40			48				
	CL 系 *3	5/114.3 φ 64	16 × 6.5 17 × 7.0		55	55	55	55			53 55	53 55	53 55	53 55	53 55
			18 × 7.0 18 × 7.5		55	55	55	55			55				
アコードツアラー	CW2	5/114.3	17 × 7.0	225/50	48	48	48	48			48	48	48	48	48
アコードハイブリッド	*3 CR6	φ 64 5/114.3	18 × 7.5 17 × 7.0	225/50	48	48	48	48			48 48	48	48	48	48
	*3	φ 64	18 × 7.0 18 × 7.5		55	55	55	55			55				
			19 × 7.5 19 × 8.0	225/40	53 45*1	53	53	53							
アコードワゴン	CM系	5/114.3	15 × 6.0	195/65	45 1	33	33	33			43	43	43	43	43
		φ 64	16 × 6.5 17 × 7.0	215/45	55	55	55	55			45 55	45 55	45 55	45 55	45 55
			18 × 7.0 18 × 7.5	215/40	55	55	55	55			55				
インサイト	ZE2	4/100	15 × 5.5	175/65	50	50					50	45	50	50	50
インスパイア	CP3	5/114.3	16 × 6.0 17 × 7.0	225/50	50 55	50 55	55	55			50 55	50 55	55	55	55
		φ 64	18 × 7.0 18 × 7.5		55	55	55	55			55				
	UC 系 UA 系	5/114.3 φ 64	16 × 6.5 17 × 7.0	205/60	55	55	55	55			53 55	53 55	53 55	53 55	53 55
	UA ポ	φ 64	18 × 7.0	215/40	55	55	55	55				55	55	55	33
インテグラ	DC5	5/114.3	18 × 7.5 15 × 6.0								55 43	43	43	43	43
		φ 64	16 × 6.5 17 × 7.0	205/55	48	48	48	48			45 48	45 48	45 48	45 48	45 48
			18 × 7.0	215/40	55	55	55	55				40	40	40	40
ヴェゼル	RU1-4	5/114.3	18 × 7.5 16 × 6.5								55 53	53	53	53	53
		φ 64	17 × 7.0 18 × 7.0	215/55	55 55	55 55	55 55	55 55			55	55	55	55	55
			18 × 7.5	225/45		33	33	33			55				
エアウェイブ	GJ1/2	4/100	19 × 7.5 14 × 5.5		53*1						40	40	42	42	42
		φ 56	15 × 5.5 16 × 6.0	195/55	42 42	42 42					42 42	40 42	42	42	42
 エディックス	DL &	E/11/12	17 × 7.0	205/40	45	45					45		42	43	42
レティックス	BE 系	5/114.3 φ 64	15 × 6.0 16 × 6.5	205/55							43 45	43 45	43 45	45	43 45
			17 × 7.0 18 × 7.0		48 48	48 48	48 48	48 48			48	48	48	48	48
			18 × 7.5 18 × 8.0	225/40	42	45	42	45			48				
エリシオン	RR1-4	5/114.3	16 × 6.5	215/65							53	53	53	53	53
		φ 64	17 × 7.0 18 × 7.0		55 55	55 55	55 55	55 55			55	55	55	55	55
ナデッセイ	RC1/2	5/114.3	18 × 7.5 16 × 6.5								55 53	53	53	53	53
- •		φ 64	17 × 7.0	215/55	55	55	55	55			55	55	55	55	55
			18 × 7.0 18 × 7.5	225/45	55	55	55	55			55				
	RB3/4	5/114.3	19 × 7.5 16 × 6.5		53						53	53	53	53	53
	RB1/2 RA6-9	φ 64	17 × 7.0 18 × 7.0	215/55	55 55	55 55	55 55	55 55			55	55	55	55	55
ブレンフ		A/1 00	18 × 7.5	225/45			, ,,	33			55	AF.	F0	F0	F0.
ブレイス	GM4/5	4/100 φ 56	15 × 5.5 16 × 6.0	185/55	50 50	50 50					50 50	45 50	50	50	50
プロスロード プロスロード	RT1-4	5/114.3 φ 64	16 × 6.5 17 × 7.0		55	55	55	55			53 55	53 55	53 55	53 55	53 55
			18 × 7.0	215/55	55	55	55	55				- 55			
 デッツ	JD1/2	4/100	18 × 7.5 13 × 4.00	155/65							55		43	43	43
		φ 56	14 × 4.5 15 × 4.5		45 45	43 43			43 43	43 43	43 43	45	45 45	45 45	45 45
			16 × 5.0 17 × 5.5	165/45	45*1	45*1 45*1			45*1 45*1	45*1	45*1				
<i>ビック</i> /ハイブリッド	FD1-3	5/114.3	15 × 6.0	195/65		-51			73		43	43	43	43	43
		φ 64	16 × 6.5 17 × 7.0	215/45	48	48	48	48			45 48	45 48	45 48	45 48	45 48
			18 × 7.0 18 × 7.5	215/40	48	48	48	48	-		48				
ビック ビックフェリ オ	EU1-4	4/100	14 × 5.5	185/70	42	42					40	40	42	42	42
<i>、ビッ</i> クフェリオ	ES1-4	φ 56	15 × 5.5 16 × 6.0	205/50	42 42	42 42					42 42	40 42	42	42	42
/ビックタイプRユーロ	FN2	5/114.3	17 × 7.0 18 × 7.5		45	45					45 48				
		φ 64	18 × 8.0	225/40	42*1	45*1	42*1	45*1							
バビックタイプR	FD2	5/114.3 φ 64	18 × 8.0		42*1	45*1	42*1	45*1							
ステップワゴン	RK 系 *3	5/114.3 φ 64	15 × 6.0 16 × 6.5								53 53	53 53	53 53	53 53	53 53
			17 × 7.0 18 × 7.0	205/50	55 55	55 55	55 55	55 55			55	55	55	55	55
			18 × 7.5	215/45		33	,,,	,,,			55				
	RG 系	5/114.3	19 × 7.5 15 × 6.0		53						53	53	53	53	53

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。
■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注象(ださい。
■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなどに適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。
■ タイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイヤサイズが異なる場合がございます。
■グイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイサイズが異なる場合がございます。
■クイサイズが異なる場合がございます。
■グイサイズが異なる場合がございます。
■グイサイズが異なる場合がございます。
■クイサイズは外径を基準とした自安として表示しております。
タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認くだめい。

|--|--|

HONDA						
	HOLE	サイズ	DORFREN	ANEVIAS	GRELE	

HONDA								111		一次文			100		
		HOLE	t	ナイズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZII	NA AV		CEREBRO	
車 名	型式	HOLE P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
ストリーム	RN6-9	5/114.3	15 × 6.0	205/65			1				53	53	53	53	53
		φ 64	16 × 6.5	205/55							53*1	53*1	53*1	53*1	53*1
			17 × 7.0	205/55	55*1	55*1	55*1	55*1			55*1	55*1	55*1	55*1	55*1
			18 × 7.0	215/45	55*1	55*1	55*1	55*1							
			18 × 7.5	215/45							55*1				
	RN1-5	5/114.3	15 × 6.0	195/65							43	43	43	43	43
		φ 64	16 × 6.5	205/50							45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/45	48	48	48	48			48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40	48	48	48	48							
1571	154/2	4/400	18 × 7.5	225/40							48		42	42	42
ゼスト	JE1/2	4/100	13 × 4.00	155/65	45	42	-		42	42	42	45	43	43	43
		φ 56	14 × 4.5	165/55	45	43	-		43	43	43	45	45	45	45
			15 × 4.5 16 × 5.0	165/50 165/45	45 45*1	43 45*1	-		43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45
			16 × 5.0	165/45	45"1	45*1			45*1 45*1	45" I	45"1				
バモス	HM1-4	4/100	17 × 5.5 13 × 4.00	155/40		45"1			45" I				43	43	43
バモスホビオ	HIVIT-4	φ 56	14 × 4.5	165/60	45	43			43	43	43	45	45	45	45
ハレスホレカ		Ψ 30	15 × 4.5	165/50	45*1	43*1			43*1	43*1	43*1	43	45*1	45*1	45*1
			16 × 5.0	165/45	45*1	45*1	+		45*1	45*1	45*1		40 1	45 1	45 1
			17 × 5.5	165/40	43 1	45*1	-		45*1	45 1	43 1				
フィット	GK3-6	4/100	14 × 5.5	175/70		73 1			43 1		50	45	50	50	50
2 1 21	GIG 0	φ 56	15 × 5.5	185/60	50	50					50	45	50	50	50
		7	16 × 6.0	185/55	50	50					50	50		30	30
	GE6-9	4/100	14 × 5.5	175/65	- 50	30					50	45	50	50	50
	*3	φ 56	15 × 5.5	175/65	50	50					50	45	50	50	50
		'	16 × 6.0	185/55	50	50					50	50			
フィットハイブリッド	GP5	4/100	15 × 5.5	185/60	50	50					50	45	50	50	50
		φ 56	16 × 6.0	185/55	50	50					50	50			
	GP1	4/100	15 × 5.5	175/65	50	50					50	45	50	50	50
		φ 56	16 × 6.0	185/55	50	50					50	50			
フィット	GD1-4	4/100	14 × 5.5	175/65							40	40	42	42	42
フィットアリア		ϕ 56	15 × 5.5	185/55	42	42					42	40	42	42	42
			16 × 6.0	195/45	42	42					42	42			
			17 × 7.0	195/40	45	45					45				
フィットシャトルハイブリッド	GG7/8	4/100	15 × 5.5	185/60	50	50					50	50	50	50	50
	GP2	φ 56	16 × 6.0	185/55	50	50					50	50			
フリード	GB3/4	4/100	14 × 5.5	185/70							50	50	50	50	50
フリードスパイク		φ 56	15 × 5.5	185/65	50	50					50	50	50	50	50
			16 × 6.0	185/55	50*1	50*1					50*1	50*1			
モビリオ	GB	4/100	14 × 5.5	185/65							40	40	42	42	42
モビリオスパイク	GK	φ 56	15 × 5.5	195/55	42	42					42	40	42	42	42
			16 × 6.0	195/50	42	42					42	42			
ライフ	JC1/2	4/100	17 × 7.0	205/40	45	45					45		42	42	42
フ1ノ ライフダンク	JC1/2 JB1-8	φ 56	13 × 4.00	155/65	45	42	-		42	42	42	AE	43	43	43
111321	JD 1-0	Ψ 30	14 × 4.5 15 × 4.5	165/55 165/50	45 45	43 43	-		43 43	43 43	43 43	45	45 45	45 45	45 45
			16 × 5.0	165/50	45 45*1	45*1	-		45*1	43 45*1	45*1		40	40	40
			16 × 5.0	165/45	43 1	45*1	 		45*1 45*1	40 I	40 1				
			1/ ^ 3.5	103/40	l	43 I	<u> </u>		40 I						

MITSUBISHI

 .	wit b	HOLE	ť	トイズ	DOR	RFREN	ANE	VIAS	GR	ELE	Z	INA		CEREBRO	
車名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
i(アイ)	HA1W	4/100	15 × 4.5F	145/65	45	43					43		45	45	45
		φ 56	15 × 5.5R	175/55	42	42					42		42	42	42
eKスペース/eKスペース	B21A	4/100	14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45
カスタム eKワゴン/eKカスタム	B11W	φ 56	15 × 4.5 16 × 5.0	165/55 165/50	45 45*1	43 45*1			43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45
EK / J / / EK / / / A			17×5.5	165/40	45 1	45 1			45*1	45 1	45 1				
eKワゴン	H82W	4/100	13 × 4.00	155/65		73 1			73 1				43	43	43
eKスポーツ	H81W	φ 56	14 × 4.5	155/55 •		43			43	43	43	45	45	45	45
			15 × 4.5	165/55		43			43	43	43	75	45	45	45
			16 × 5.0	165/50 165/45		45*1			45*1	45*1	45 45*1		45	45	45
		l	17 × 5.5	165/40		45*1			45*1	43 1	43 1				
RVR	GA 系	5/114.3	16 × 6.5	215/65					.,,		45	45	45	45	45
		φ 67	17 × 7.0	215/60	48	48	48	48			48	48	48	48	48
			18 × 7.0	225/50	48	48	48	48							
741 = \ 6' BUEV	663141	F // 4 4 2	18 × 7.5	225/50							48	20	20	20	20
アウトランダーPHEV	GG2W	5/114.3 φ 67	16 × 6.5 17 × 7.0	215/70 225/60	38	38	38	38	-		38 38	38 38	38 38	38	38 38
		Ψθ	17 × 7.0 18 × 7.0	225/55	30	38	30	38			30	30	30	36	30
			18 × 7.5	225/55		30		30			38				
		İ	18 × 8.0	225/55	42	45	42	45							
			19 × 8.0	245/45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/45			45	45							
アウトランダー	GF 系	5/114.3	20 × 8.5	245/40	45	45	10	20							
アウトフンダー	UF 未	φ 67	18 × 7.0 18 × 7.5	225/55 225/55	48	38	48	38	-		38				
		Ι Ψ "	18 × 8.0	225/55	42	45	42	45			36				
			19 × 8.0	245/45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/45			45	45							
			20 × 8.5	245/40	45	45									
	CW 系	5/114.3 φ 67	16 × 6.5	215/70	20	20	20	20	-		38	38	38	38	38
		Ψ 6/	17 × 7.0 18 × 7.0	225/60 225/55	38 48	38	38 48	38 38			38	38	38	38	38
			18 × 7.5	225/55	40	36	40				38				
		İ	18 × 8.0	225/55	42	45	42	45			30				
		İ	19 × 8.0	245/45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/45			45	45							
エフリーク	CII &	F/1142	20 × 8.5	245/40	45	45					45	45	45	45	45
エアトレック	CU 系	5/114.3 φ 67	16 × 6.5 17 × 7.0	215/60 225/50	48	48	48	48			45 48	45 48	45 48	45 48	45 48
		Ι Ψ "	17 × 7.0 18 × 7.0	225/45	48	48	48	48			40	40	40	40	40
		İ	18 × 7.5	225/45			1 .0				48				
			19 × 8.0	225/40	45*1	45*1	45*1	45*1							
ギャランフォルティス	CY4A	5/114.3		205/60							45	45	45	45	45
		φ 67	17 × 7.0	215/50	48	48	48	48			48	48	48	48	48
			18 × 7.0 18 × 7.5	215/45 215/45	48	48	48	48	-		48				
グランディス	NA4W	5/114.3	16 × 7.5	215/60							45	45	45	45	45
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		φ 67	17 × 7.0	215/55	48	48	48	48			48	48	48	48	48
		'	18 × 7.0	225/45	48	48	48	48							
			18 × 7.5	225/45							48				
コルトプニュ	Z20 系	4/100	14 × 5.5	175/65	42	42					40	40	42	42	42
コルトプラス		φ 56	15 × 5.5	185/55	42	42					42	40	42	42	42
			16 × 6.0 17 × 7.0	195/45 195/40	42 45	42 45					42 45	42			
タウンボックス	U61W	4/100	17 × 7.0	155/70	40	4,5					7.7		43	43	43
	U62W	φ 56	14 × 4.5	165/55	45	43			43	43	43	45	45	45	45
			15 × 4.5	165/50	45	43			43	43	43		45	45	45
			16 × 5.0	165/45	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1				
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1	1		1			

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。
■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。
■神への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。
■タイヤサイズは外径を基準とした自安として表示しております。
タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。
■ご不明な点はお近くのトビー実業各営業所へお問い合せください。



+ 4	TI _F	HOLE	サ	イズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO	
車名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	X6	G5	F5/Z10
ディグニティ	BHGY51	5/114.3	P.65 NISSA	N「シーマ」(Y	51)をご参照く	ださい。									
デリカD:2	MB15S	4/100	P.72 SUZUK	(I「ソリオ」(N	IA15S) をご参照	ください。									
デリカD:5	CV5W	5/114.3	16 × 6.5	215/60							38	38	38	38	38
	(2WD)	φ 67	17 × 7.0	215/55	38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45		38		38							
			18 × 7.5	225/45							38				
			18 × 8.0	225/45	42	45	42	45							
			19 × 8.0	225/40	45	45	45	45							
	CV5W	5/114.3	16 × 6.5	215/70							38	38	38	38	38
	(4WD)	φ 67	17 × 7.0	215/65	38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/55		38		38							
			18 × 7.5	225/55							38				
			18 × 8.0	225/55	42	45	42	45							
			19 × 8.0	245/45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/45			45	45							
			20 × 8.5	245/40	45	45									
トッポ	H82A		13 × 4.00	155/65									43	43	43
		φ 56	14 × 4.5	165/55	45	43			43	43	43	45	45	45	45
			15 × 4.5	165/50	45	43			43	43	43		45	45	45
			16 × 5.0	165/45	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1				
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1						
プラウディア	BY51	5/114.3	P.67 NISSA	N「フーガ」(Y	51)をご参照く	ださい。									
ミラージュ	A05A	4/100	14 × 4.5	165/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45
		φ 56	15 × 5.5	165/60	42	42					42	40	42	42	42
			16 × 6.0	165/50	42	42					42	42			
ランサーエボリューションX GSR	CZ4A		18 × 8.0	245/40		38		38							
ランサーエボリューションX RS	CZ4A	5/114.3	16 × 6.5	205/60							38	38	38	38	38
		φ 67	17 × 7.0	215/50	38	38	38	38			38	38	38	38	38
			18 × 8.0	245/40		38		38							
			19 × 8.0	245/35	38	38	38	38							
ランサーエボリューションVII・IX GSR ランサーエボリューションワゴン	CT9A CT9W	5/114.3 φ 67	18 × 8.0	235/40		38		38							

MAZDA

7.73-73-73-75-74 MASS	± 4	III -12	HOLE	ť	・イズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO	
1777	単 名	型式	HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
1739		MJ23S	4/100	P.72 SUZU	KI「ワゴンR」	゙ヷゴンRスティ	ングレー」(MH	23S) をご参照く	ださい。							
23			4/100	P.73 SUZU	KI「ワゴンR」	(MH21S/22S) をる	ご参照ください	60								
No. Color No. Color No. Color No. Color No. Color No. Color No. No	X-5	KE 系		17 × 7.0	225/65	48	48	48				48	48	48	48	48
18 18 18 18 18 18 18 18			φ 67			48	48	48	48							
Sep Strict Stri						42	AE.	42	ΛE			48				
## 1877 1986 48 48 48 48 48 48 48																
Fig. 20 19850 45 45 45 45 45 45 45	CX-7	ER3P	5/114.3													
WP			φ 67									48				
Part																
## 17 17 17 17 17 17 17 17	MDV	IVan	E/1142			45*1	45*1	45*1	45*1			AE.	AF.	AF.	AF	AE.
18	IVIPV	Libr				48	48	48	48							
18			Ψ 0.									40	10	-10		-10
19 × 18 28 28 45 45 45 45 45 45 45 4												48				
19 × 18 25 × 19 25																
W. #						45	45									
WF # 51443 15 × 15 29995						15	45	45	45							
************************************		LW系	5/114.3			73	+3					43	43	43	43	43
17 × 70 × 21569																38
18 18 18 18 18 18 18 18														38		38
Total Property 18						48	38	48	38			20				-
19 × 80 245/35 45 45 45 45 45 45 45						42	AE.	42	ΛΕ	<u> </u>		38			-	-
SS P												 	+			
### 60 17 × 77 22 × 25 × 50 38 38 38 38 38 38 38 3	RX-8	SE3P	5/114.3			7.5		1,5	-13			38	38	38	38	38
18 × 80 2549 45 42 45 42 45 45 47 45 47 47 47 47				17 × 7.0	225/50	38	38	38	38			38				38
19 18 18 18 18 18 18 18												48				
アクセライブリッド WEFP P P P P P P P P P P P P P P P P P P																
PYPセラベアプリッド BYEF	アクセラセダンノスポーツ	BW ₹	5/11/12			45	45	45	45			E2	E2	E2	E2	E2
RI 素 7:0 21546 55 55 55 55 55 79 79 79						55	55	55	55							55
18 × 75 2154/5 53 53 55 72 5254/6 72 72 72 72 72 72 72 7	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Ψ 0.									33	- 33		33	- 33
アクセラボルニリア・アクセラ *** *** ** ** ** ** ** ** **				18 × 7.5	215/45							55				
************************************						53										
アクセラスボーツ アクセラスボーツ アクセラスボーツ アクセラスボーツ アクセラスボーツ アクセラスボーツ アクセラスボーツ アクセラスボーツ アクセラスボーツ マクオスボーツ アク・サスボーツ アク・サスボール ロール ロール ロール ロール ロール ロール ロール ロール ロール ロ																53
18 × 7.0 215/40 55 55 55 55 55 55 55	PV	3	φ67			55	55	55	55							
18	(-5 KE (-5 KE (-7 EI											33	33		33	33
************************************												55				
マジタスピードアウセラ																53
18 × 7.0 215/40 55 55 55 55 55 55 77		*3	φ 67													53
# 275 - サモダン アデ・ザスボーツ アデ・ザスボーツ	*/3/AL-P///0/											33	35	55	33	33
デデナザスボーツ アデ・ザスボーツ アデ・サスボーツ アジャスピード アテ・ザ						33	33	- 33	33			55				
アデーザフェンマツダスピードアテンザ		GJ系	5/114.3			48	48	48	48				48	48	48	48
TRY H			φ 67			48	48	48	48							
19×8.0 225/45 45*1 53 45*1 53 53 53 53 53 53 53 5							45*1		45*1			48				
GH 来 5/114.3 16×6.5 205/60 55 55 55 55 55 55 55						/I5*1		/5*1								
*3		GH系	5/114.3			43 1	33	43 1	33			53	53	53	53	53
Text Text						55	55	55	55							55
GG/GY 系 5/114.3 15 × 6.0 195/65 16 × 6.5 205/55 48						55	55	55	55							
キャロル HB35S H25S/ HB24S 4100 PTZ SUZUKI「アルト」(HA24S) をご参照ください。 デミオSKYACTIV アデオ DP系 アミオSKYACTIV アデオ DP系 DF系 4/100 PT SUZUKI アルト」(HA24S) をご参照ください。 デミオ SKYACTIV アデオ DP系 4/100 PT SUZUKI アルト」(HA24S) をご参照ください。 デミオ SKYACTIV アデオ DP系 4/100 PT SUZUKI アルト」(HA24S) をご参照ください。 デミオ SKYACTIV アデオ DP系 4/100 PT SUZUKI アルト」(HA24S) をご参照ください。 デミオ SKYACTIV アデオ DP系 4/100 PT SUZUKI アルト」(HA24S) をご参照ください。 デミオ SKYACTIV アデオ DP系 4/100 PT SUZUKI アルト」(HA24S) をご参照ください。 アンテ CC系 (14.5		CCICY 7	F/14.4.2										42	42	42	42
T × 7.0 215/45		A Y D \ D D D D D D D D D D D D D D D D D											4-		4-	•
H8 × 7.0 215/45 48 48 48 48 48 48 48			Ψυ			48	48	48	48							45
HB355												10		.0	10	-10
HB25S/ HB24S				18 × 7.5	215/45							48				
HB245 4/100 F/2 SUZUNT アルド HAZ45) をご参照ください。 HB245 4/100 F/2 SUZUNT アルド HAZ45) をご参照ください。 HB245 4/100 F/2 SUZUNT アルド HAZ45) をご参照ください。 HB245 4/100 F/2 SUZUNT F/2 F/2 F/2 F/2 F/2 F/2 F/2 F/2 F/2 F/2	Fヤロル		4/100	P.72 SUZUI	(I「アルト」(H	A35S) をご参照	ください。									
デミオSKYACTIV DJ 系 4/100 φ 54 15 × 5.5 185/65 42 </td <td></td> <td></td> <td>4/100</td> <td>P.72 SUZUI</td> <td>(I「アルト」(H</td> <td>A24S) をご参照</td> <td>ください。</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			4/100	P.72 SUZUI	(I「アルト」(H	A24S) をご参照	ください。									
#	デミオSKYACTIV		4/100	15 × 5.5	185/65	42	42					42	40	42	42	42
TRIFT NAME TO TRIFT NAME TO		//														
アミオ DY 系			, i	17 × 7.0	205/40							45				
Total To							-									42
T × 7.0 205/40 45 45 45 45 45 45 45	アミオ	DY 系	φ 54					1		ļ				42	42	42
ピアンテ CC系 5/114.3 16×6.5 205/60 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45								+					42		-	-
ゆ 67 17 × 7.0 215/50 48 <td< td=""><td>ビアンテ</td><td>CC 茶</td><td>5/114 3</td><td></td><td></td><td>40</td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td></td<>	ビアンテ	CC 茶	5/114 3			40	45						45	45	45	45
18 × 7.0 215/45 48 48 48 48 48 48 48	,	227				48	48	48	48							48
プレア MJ34S 4/100 P.72 SUZUKI「ワゴンRJ「ワゴンRスティングレー」(MH34S) をご参照ください。				18 × 7.0	215/45											
				18 × 7.5								48				
								345)をご参照く	ださい。							

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■さのマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。
■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。
■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突さ出が無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「・1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
■インセット欄の「・2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。
■タイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズは外径を基準とした自安として表示しております。
タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。
■ご不明な点はお近くのトビー実業各営業所へお問い合せください。

MAZDA							(9)	38		ン於					20
		HOLE	Ħ	イズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO	
車名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
フレアワゴン	MM32S	4/100			ァ」(MK32S) をご										
	MM21S	4/100	P.72 SUZUI	KI「パレット」	(MK21S)をご参	照ください。									
プレマシー	CW 系	5/114.3	15 × 6.0	195/65							53	53	53	53	53
		φ 67	16 × 6.5	205/55							53	53	53	53	53
			17 × 7.0	205/50	55	55	55	55			55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/40	55	55	55	55							
			18 × 7.5	215/40							55				
	CR 系	5/114.3	15 × 6.0	195/65							53	53	53	53	53
		φ 67	16 × 6.5	205/55							53	53	53	53	53
			17 × 7.0	205/50	55	55	55	55			55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/40	55	55	55	55							
			18 × 7.5	215/40							55				
ベリーサ	DC5 系	4/100	15 × 5.5	185/55	42	42					42	40	42	42	42
		φ 54	16 × 6.0	195/45	42	42					42	42			
- 15-4		F/4.4.5	17 × 7.0	205/40	45	45					45				
ロードスター	NCEC	5/114.3	16 × 6.5	205/50							53	53	53	53	53
		φ 67	17 × 7.0	205/45	55	55	55	55			55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/35	55	55	55	55							
	ND 75	4/4.00	18 × 7.5	215/35							55				
	NB 系	4/100	14 × 5.5	185/60		40					40	40	42	42	42
		φ 54	15 × 5.5	195/50	42	42					42	40	42	42	42
			16 × 6.0	195/45	42	42					42	42			

SUBARU	
JUDANU	

- t	w	HOLE P.C.D.	t	ナイズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO	
車名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	X6	G5	F5/Z10
BRZ	ZC6	5/100	16 × 6.0	205/55							45	45			
		φ 56	17 × 7.0 18 × 7.0	215/45 215/45	48 48	48 48	48	48 48			48	48	48	48	48
			18 × 7.5	225/40			40	40			48				
R2	RC1/2	4/100 φ 59	14 × 4.5 15 × 4.5	155/65 155/60	45 45*1	43 43*1			43 43*1	43 43*1	43 43*1	45	45 45*1	45 45*1	45 45*1
		Ψ 33	16 × 5.0	165/45	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1		45 1	43 1	45 1
R1	RJ1/2	4/100	17 × 5.5	165/40	AE*1	45*1			45*1	43*1	43*1		AE*1	AE*1	45*1
KI	KJ1/2	φ 59	15 × 4.5 16 × 5.0	155/60 165/45	45*1 45*1	43*1 45*1			43*1 45*1	45*1	45*1		45*1	45*1	45"1
MDV CTI	1/AD	F/1142	17 × 5.5	165/40		45*1		4F*4	45*1						
WRX STI	VAB	5/114.3 φ 56	18 × 8.0 19 × 8.0	245/40 245/35	45*1	45*1 45*1	45*1	45*1 45*1							
WRX S4	VAG	5/114.3	18 × 7.0	225/45	48	48	48	48							
		φ 56	18 × 7.5 19 × 8.0	225/45 225/40	45	45	45	45	1		48				
インプレッサG4	GJ 系	5/100	15 × 6.0	195/65							43	43	43	43	43
インプレッサスポーツ	GP 系	φ 56	16 × 6.0 17 × 7.0	205/55 205/50	48	48		48	-		45 48	45 48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40	48	48	48	48				40	40	40	40
XV	GP 系	5/100	18 × 7.5 17 × 7.0	215/40 225/55	48	48		48			48 48	48	48	48	48
XV XVハイブリッド	ur #	ϕ 56	17 × 7.0 18 × 7.0	225/50	48	48	48	48			40	40	40	40	40
<i>∧</i> ⊰,	CU Z	F/400	18 × 7.5	225/50							48			42	42
インプレッサ インプレッサ アネシス	GH 系 GE 系	5/100 φ 56	15 × 6.0 16 × 6.0	195/65 205/55							43 45	43 45	43	43	43
		,	17 × 7.0	205/50	48	48		48			48	48	48	48	48
			18 × 7.0 18 × 7.5	215/40 215/40	48	48	48	48	-		48				
インプレッサ	GG 系	5/100	15 × 6.0	195/60							43	43	43	43	43
インプレッサスポーツワゴン		φ 56	16 × 6.0	205/50							45	45			
	GDB)		17 × 7.0 18 × 7.0	215/45 215/45	48 48	48 48	48	48 48	1		48	48	48	48	48
			18 × 7.5	215/45			.0				48				
インプレッサWRX STi Ver.	GVB/GRB/GDE (05 ∼)	5/114.3 φ56	18 × 8.0	245/40 • 235/40	42	45	42	45							
エクシーガ	YA 系	5/100	16 × 6.0	205/60							45	45			
		φ 56	17 × 7.0 18 × 7.0	215/50 215/45	48 48	48 48	48	48 48	-		48	48	48	48	48
			18 × 7.5	215/45	40	40	40	40			48				
ステラ ステラカスタム	LA100F/110F	4/100	P.73 DAIH	ATSU 「ムーヴ/	ムーヴカスタム	(LA100S/110S)	をご参照くださ	٠٠٠ (١٠٠)							
ステラ	RN1/2	4/100	14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45
		φ 59	15 × 4.5 16 × 5.0	155/60 165/45	45*1 45*1	43*1 45*1			43*1 45*1	43*1 45*1	43*1 45*1		45*1	45*1	45*1
			17 × 5.5	165/40	45 1	45*1			45*1	45 1	43 1				
デックス トレジア	M401F/411F 120 系	4/100 5/100			0系) をご参照く 7 1 (120系) たご										
フォレスター	SJ系	5/100	17 × 7.0	225/60	ス」(120系) をご 48	参照ください。		48			48	48	48	48	48
		φ 56	18 × 7.0	225/55	48	48	48	48							
	SH系	5/100	18 × 7.5 16 × 6.0	225/55 215/65					1		48 45	45			
		φ 56	17 × 7.0	225/55	48	48		48			48	48	48	48	48
			18 × 7.0 18 × 7.5	225/50 225/50	48	48	48	48			48				
	SG 系	5/100	15 × 6.0	205/70							43	43	43	43	43
	SF 系 *3	φ 56	16 × 6.0	215/60 225/50	48	48		48	-		45 48	45 48	48	48	48
プレオ	L275F/285F	4/100			<u>1 40</u> 275S/285S) をご			40	1		40	40	40	40	40
	RA1/2	4/100	13 × 4.00		45	42			42	42	42	AF.	43	43	43
		φ 59	14 × 4.5 15 × 4.5		45 45	43 43			43	43 43	43 43	45	45 45	45 45	45 45
			16 × 5.0	165/45	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1				
プレオプラス	LA300F/310F	4/100	17 × 5.5		 −ス」(LA300S/31	45*1 ns)をご参昭く	ださい		45*1						
ルクラ	L450 系	4/100	P.73 DAIH	ATSU 「タント:	ェグゼ」(L450系)	をご参照くだ	さい。								
レヴォーグ	VM	5/114.3 φ 56	17 × 7.0 18 × 7.0	215/50 225/45	48 48	48 48	48 48	48 48	-						
		Ψ 30	18 × 7.5	225/45	40	40	40	40			48				
1 ±55 (D4	DN Z	F/4.4.4.2	19 × 7.5	225/40	53							/-	,,		
レガシィB4	BN 系	5/114.3 φ 56	17 × 7.0 18 × 7.0	225/55 225/50	48 48	48 48	48 48	48 48			48	48	48	48	48
			18 × 7.5	225/50							48				
			19 × 7.5 19 × 8.0	225/45 225/45	53	53	53	53							
レガシィB4	BM 系	5/100	16 × 6.0	205/60							45	45			
レガシィツーリングワゴン	/ BR 系 *3	φ 56	17 × 7.0	225/50	48	48	40	48			48	48	48	48	48
	٥		18 × 7.0 18 × 7.5	225/45 225/45	48	48	48	48	+		48				
	BL系	5/100	16 × 6.0	205/55							45	45			
	BP 系 *3	φ 56	17 × 7.0 18 × 7.0	215/45 215/45	48 48	48 48	48	48 48			48	48	48	48	48
			18 × 7.5	215/45	70			TU			48				

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。
■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ださい。
■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「・1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
■インセット欄の「・2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。
■ タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。
■ご不明な点はお近くのトビー実業各営業所へお問い合せください。



SUE	BARI
-----	------

. .		HOLE	サ	イズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO	
車名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
レガシィアウトバック	BS系	5/114.3	17 × 7.0	225/65	48	48	48	48			48	48	48	48	48
		φ 56	18 × 7.0	225/60	48	48	48	48							
			18 × 7.5	225/60							48				
			19 × 7.5	225/55	53										
	BR 系	5/100	17 × 7.0	225/60	48	48		48			48	48	48	48	48
		φ 56	18 × 7.0	225/55	48	48	48	48							
			18 × 7.5	225/55							48				
	BP系	5/100	17 × 7.0	215/55	48	48		48			48	48	48	48	48
		φ 56	18 × 7.0	225/45	48	48	48	48							
			18 × 7.5	225/45							48				

SUZUKI

3020KI	TII _15	HOLE	t t	ナイズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO		
車 名	型式	HOLE P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10	
Kei	HN22S	4/100	13 × 4.00	155/80	45	42			42	42	42	45	43	43	43	DORFREN
		φ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	165/70 165/60	45 45	43 43			43 43	43 43	43 43	45	45 45	45 45	45 45	- 8
			16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1					-
MRワゴン	MF33S	4/100	17 × 5.5 13 × 4.00	165/40 145/80		45*1			45*1				43	43	43	. —
	555	φ 54	14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45	i
			15 × 4.5 16 × 5.0	165/55 165/50	45 45*1	43 45*1			43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45	A
			17 × 5.5	165/40	43 1	45*1			45*1	73 1	43 1					ANEVIAS
	MF22 MF21	4/100 φ 54	13 × 4.00	155/65 155/55 •									43	43	43	AS
	IVIIZI	ψ 54	14 × 4.5	165/55	45	43			43	43	43	45	45	45	45	
		ŀ	15 × 4.5 16 × 5.0	165/50 165/45	45 45*1	43 45*1			43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45	-
		j	17 × 5.5	165/40	43 1	45*1			45*1	75 1						į
SX4 SX4セダン	Y系	5/114.3 φ 60	15 × 6.0 16 × 6.5	195/65 205/60							43 45	43 45	43 45	43 45	43 45	GRELE
3/4 6/2		Ψω	17×7.0	205/50	48	48	48	48			48	48	48	48	48	. E
		ŀ	18 × 7.0	215/45	48	48	48	48			40					-
アルト	HA35S	4/100	18 × 7.5 13 × 4.00	215/45 145/80							48		43	43	43	i —
アルトエコ	HA25S	φ 54	14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45	SEL
		ŀ	15 × 4.5 16 × 5.0	165/55 165/50	45 45*1	43 45*1			43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45	BAC
= " !	17		17 × 5.5	165/40		45*1			45*1							S/H
アルト アルトラパン	HA24S HE21S	4/100 φ 54	13 × 4.00 14 × 4.5	155/65 165/55	45	43			43	43	43	45	43 45	43 45	43 45	SELBACH/SALITA
		* 5.7	15 × 4.5	165/50	45	43			43	43	43	7.7	45	45	45	ΤΑ
			16 × 5.0 17 × 5.5	165/45 165/40	45*1	45*1 45*1			45*1 45*1	45*1	45*1					. —
エスクード	TD#4W	5/114.3	16 × 6.5	225/70					40 1		38	38	38	38	38	TEAM SPARCO
	TA#4W	φ 60	17 × 7.0	225/65	38	38	38	38			38	38	38	38	38	S .
			18 × 7.5 18 × 8.0	235/55 235/55	42	45	42	45			38					PAR
エブリイワゴン	DA64W	4/100	13 × 4.00	155/70	45	42			42	42	42	45	43	43	43	- 00
		φ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	165/60 165/50	45 45	43 43			43	43 43	43	45	45 45	45 45	45 45	- —
			16 × 5.0	165/45	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1					-
キザシ	91 系	5/114.3	17 × 5.5 18 × 7.5	165/40 235/45		45*1			45*1		48					BAZ
		φ 60	18 × 8.0	235/45	42	45	42	45								BAZALT
シボレーMW	ME34S	4/100 φ54	14 × 5.5	165/60							40	45	42	42	42	
スイフト	ZC/ZD72	4/100	15 × 5.5	175/65	42	42					42	40	42	42	42	
		φ 54	16 × 6.0 17 × 7.0	185/55 205/40	42 45	42 45					42 45	42				-
	ZC/ZD	4/100	14 × 5.5	165/70							40	40	42	42	42	1
		φ 54	15 × 5.5 16 × 6.0	185/60 195/50	42 42	42 42					42 42	40 42	42	42	42	ZINA
		<u> </u>	17 × 7.0	205/40	45	45					45					1
スイフトスポーツ	ZC32S ZC31S	5/114.3 5/114.3	17 × 7.0 16 × 6.5	195/45 195/50	48	48	48	48			48 45	48 45	48 45	48 45	48 45	-
		φ 60	17 × 7.0	215/40	48	48	48	48			48	48	48	48	48	
スプラッシュ (要ハブセントリックリング)	XB32S	4/100 φ 54	15 × 5.5 16 × 6.0	185/60 185/55	50 50	50 50					50 50	50 50	50	50	50	
スペーシア	MK32S	4/100	13 × 4.00	145/80									43	43	43	CEREBRO
スペーシアカスタム		φ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	155/65 165/55	45 45	43 43			43 43	43 43	43	45	45 45	45 45	45 45	BR 0
			16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1		43	43	43	
セルボ	HG21S	4/100	17 × 5.5 13 × 4.00	165/40 155/65		45*1			45*1				43	43	43	_
C/P/J.	110213	φ 54	14 × 4.5	165/55	45	43			43	43	43	45	45	45	45	SIE
			15 × 4.5	165/50	45 45*1	43 45*1			43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45	EI L
			16 × 5.0 17 × 5.5	165/45 165/40		45*1			45*1							SIBILLA/BLOWS
ソリオ ソリオバンディット	MA15S	4/100	14 × 4.5	165/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45	LOW
ハスラー	MR31S	φ 54 4/100	15 × 4.5 15 × 4.5	165/55 165/60	45 45	43 43			43	43 43	43		45 45	45 45	45 45	· ·
		φ 54	16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1					0
パレット	MK21S	4/100	17 × 5.5 13 × 4.00	165/40 155/65		45*1			45*1				43	43	43	COLLABORATORS
パレットSW		φ 54	14 × 4.5	165/55	45	43			43	43	43	45	45	45	45	BOR
			15 × 4.5 16 × 5.0	165/50 165/45	45 45*1	43 45*1			43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45	AT OF
		4/4.00	17 × 5.5	165/40		45*1			45*1			4.5	45			S S
ラパン	HE22S	4/100 φ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	155/65 165/55	45 45	43 43			43	43	43	45	45 45	45 45	45 45	_
		-	16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1					. 3
	C26	5/114.3	17 × 5.5 P.66 NISSA	165/40 カレナー(の	 [26] をご参照く	45*1 ださい。			45*1							MATCHING
ワゴンR	MH34S	4/100	14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45	I I
ワゴンRスティングレー		φ 54	15 × 4.5	165/55	45	43			43 45*1	43 45*1	43		45	45	45	6
			16 × 5.0 17 × 5.5	165/50 165/40	45*1	45*1 45*1			45*1	45 I	45*1					i —
	MH23S	4/100	13 × 4.00	145/80	AF					43	42	45	43	43	43	1
		φ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	155/65 165/55	45 45	43 43			43 43	43 43	43	45	45 45	45 45	45 45	CAI
			16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1					CAUTION
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1							N N

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチタウンは考慮されておりません。
■車輌の体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注象(ださい。) ■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準(車輌からのはみ出し・フェンター等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
■インセット欄の「*1」はフェンターよりはみ出し、もしくはフェンター折り返し部に接触する可能性があることを示しております。
■グイセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。
■型式欄の「*3」は、グレードによってタイヤサイズが異なる場合がございます。
■クイヤサイズが異なる場合がございます。
■タイヤサイズは外径を基準とした自安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。
■ご不明な点はお近くのトビー実業各営業所へお問い合せください。

SUZUKI															
		HOLE	サ	イズ	DOR	FREN	ANE	VIAS	GR	ELE	ZI	NA		CEREBRO	
車名	型式	P.C.D. HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	Х6	G5	F5/Z10
ワゴンR	MH21S/22S	4/100	13 × 4.00	155/65									43	43	43
		φ 54	14 × 4.5	165/55	45	43			43	43	43	45	45	45	45
			15 × 4.5	165/50	45	43			43	43	43		45	45	45
			16 × 5.0	165/45	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1				
			17 × 5.5	165/40	l	45*1			45*1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

DAIHATSU

車名	型式	HOLE P.C.D.		トイズ		FREN		VIAS	1	ELE		INA UTE 71 202	w.c	CEREBRO	FF (740
・ - プトレーワゴン	S330 系	HUB	ホイール	タイヤ	VIEJO	GALLAS	MOARETTO	NERICH	KYOKUSE	REBORN	YOUIKK	LITE ZL202	X6	G5	F5/Z10
トレー・ノコン	3330 术	4/100 φ 54	13 × 4.00 14 × 4.5	155/70 165/55	45	43			43	43	43	45	43 45	43 45	43 45
			15 × 4.5	165/50	45	43			43	43	43		45	45	45
			16 × 5.0 17 × 5.5	165/45 165/40	45*1	45*1 45*1			45*1 45*1	45*1	45*1	+ +		+	
'ルティス	50 系	5/114.3	P.62 TOYO	TA [カムリ](5	0系) をご参照く	ください。									
ェイク	LA700S/710S	4/100 φ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	155/65 165/55	45 45*1	43 43*1			43 43*1	43 43*1	43 43*1	45	45 45*1	45 45*1	45 45*1
		Ψ 54	16 × 5.0	165/50	45 1	45*1			45*1	45*1	45*1		45 1	45 1	45 1
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1						
シャセ	L235S/245S	4/100 φ 54	13 × 4.00 14 × 4.5	155/65 165/55	45	43			43	43	43	45	43 45	43 45	43 45
		Ψ	15 × 4.5	165/50	45*1	43*1			43*1	43*1	43*1	45	45*1	45*1	45*1
			16 × 5.0	165/45	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1				
_	M401S/411S	4/100	17 × 5.5	165/40	<u> </u> 0系)をご参照く	45*1 ださい			45*1						
ペン	LA400	4/100	16 × 5.0	165/50	45	45			45	45	45				
	1000	φ 54	17 × 5.5	165/40	4.5	45*1			45*1		- 12				
	L880	4/100 φ 54	15 × 4.5 16 × 5.0	165/50 165/45	45 45*1	43 45*1			43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45
		Ψ	10×5.0	165/40	45 1	45*1			45*1	45 1	43 1				
/ニカ	L405S/415S	4/100	14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45
		φ 54	15 × 4.5 16 × 5.0	165/55 165/50	45*1 45*1	43*1 45*1	-		43*1 45*1	43*1 45*1	43*1 45*1	+	45*1	45*1	45*1
			10 × 5.5	165/40	45 1	45*1			45*1	45 1	43 1	+			
ント	LA600S/610S		14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45
ントカスタム		φ 54	15 × 4.5	165/55	45*1	43*1			43*1	43*1	43*1	\perp	45*1	45*1	45*1
			16 × 5.0 17 × 5.5	165/50 165/40	45*1	45*1 45*1			45*1 45*1	45*1	45*1				
	L375/385	4/100	13 × 4.00	145/80									43	43	43
		φ 54	14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45
			15 × 4.5 16 × 5.0	165/55 165/50	45 45*1	43 45*1			43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1						
マントエグゼ	L450 系	4/100	13 × 4.00	145/80	AF	42			42	42	42	45	43	43	43
		φ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	155/65 165/55	45 45	43			43	43 43	43	45	45 45	45 45	45 45
			16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1	 		+3	75
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1						
ーリオス	J100 系	5/114.3 φ 66.5	16 × 6.5 17 × 7.0	215/60 225/50	38	38	38	38			38	38	38 38	38	38
:— ゴ	J200G	5/114.3	16 × 6.5	215/65	36	36	36	36			53	53	53	53	53
		φ 66.5	17 × 7.0	215/60	55	55	55	55			55	55	55	55	55
ブーン	M600 系 M300 系	4/100 4/100			10系) をご参照く 0系) をご参照く										
ブーンルミナス	M500 系	4/100			ッテ」(500系) を		١,								
ラ	L275S/285S	4/100	13 × 4.00	145/80									43	43	43
ラカスタム		φ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	155/65	45 45	43			43	43	43	45	45	45	45
			16 × 5.0	165/55 165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1		45	45	45
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1						
ラ	L250S/L260S	4/100 φ 54	13 × 4.00 14 × 4.5	155/65 165/55	45	43			43	43	43	45	43 45	43 45	43 45
		Ψ 54	15 × 4.5	165/50	45	43			43	43	43	43	45	45	45
			16 × 5.0	165/45	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1				
ミラアビィ	L250S/L260S	4/100	17 × 5.5	165/40 145/80		45*1			45*1			\perp	42	43	43
.77-61	L2303/L2603	φ 54	14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	43 45	45	45
		,	15 × 4.5	165/55	45	43			43	43	43	.5	45	45	45
			16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1				
ライース	LA300S/310S	4/100	17 × 5.5 14 × 4.5	165/40 155/65	45	45*1 43			45*1 43	43	43	45	45	45	45
		φ 54	15 × 4.5	165/55	45	43			43	43	43		45	45	45
			16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1	+			
ラココア	L675S/685S	4/100	17 × 5.5 13 × 4.00	165/40 145/80		45*1			45*1				43	43	43
		φ 54	14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	45	45	45
			15 × 4.5	165/55	45	43			43	43	43		45	45	45
			16 × 5.0 17 × 5.5	165/50 165/40	45*1	45*1 45*1			45*1 45*1	45*1	45*1				
ラジーノ	L650S/660S	4/100	13×4.00	145/80									43	43	43
		φ 54	14 × 4.5	155/65	45 45	43	_		43	43	43	45	45 45	45 45	45
			15 × 4.5 16 × 5.0	165/55 165/50	45 45*1	43 45*1	+		43 45*1	43 45*1	43 45*1	+	45	45	45
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1						
ューヴ ューヴカスタム	LA100S/110S		14 × 4.5	155/65	45	43			43	43	43	45	45 45	45	45
· フカヘヌム		φ 54	15 × 4.5 16 × 5.0	165/55 165/50	45 45*1	43 45*1			43 45*1	43 45*1	43 45*1		45	45	45
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1						
	L175S/185S		13 × 4.00	145/80	45	43			42	42	42	4.	43	43	43
		φ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	155/65 165/55	45 45*1	43 43*1			43	43	43 43*1	45	45 45*1	45 45*1	45 45*1
			16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1		-+5 1	73 1	73 1
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1						
	L150/160 系	4/100 φ 54	13 × 4.00 14 × 4.5	145/80	45	43			43	43	43	45	43 45	43 45	43 45
		ψ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	155/65 165/55	45 45*1	43*1			43*1	43*1	43*1	45	45 45*1	45*1	45*1
			16 × 5.0	165/50	45*1	45*1			45*1	45*1	45*1				
			17 × 5.5	165/40		45*1			45*1				42	42	/2
	15750/505	41400	13×4.00	145/80			_		1 42	42	43	45	43 45	43	43
ューヴコンテ ューヴコンテカスタム	L575S/585S	4/100 φ 54		155/65	//5	//2	1		// -						
、一ヴコンテ 、一ヴコンテカスタム	L575S/585S	4/100 φ 54	14 × 4.5 15 × 4.5	155/65 165/55	45 45	43 43			43	43	43	45	45	45 45	45 45
.ーヴコンテ .ーヴコンテカスタム	L575S/585S		14 × 4.5									45			

上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。 ■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。 このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。 ■ 車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより接着状況が異なることがございますのでご注意ください。 ■車輌への挟着は、道路運送車輌法の保安支準(車輌からはみ出し・フェンダー等との接触 転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。 ■インモット欄の「コンエッダーボリなみ出し・もいくエフェンダーボリな」と都に接触する可能性があることを示しております。 ■フィンセット欄の「31、 グレードによってタイヤリイズが異なる場合がございます。 ■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。 タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。 ■ご不明な点はお近くのトビー

アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために

安全のために下記を必ずお読みになり内容を守ってご使用ください。

アルミホイールをご使用いただくお客様へ

- ■お取付け・ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。
- ■このカタログに掲載されているアルミホイールは、「軽金属製ディスクホイールの技術基準(コルフはコル・T)」に適合しており「自動車用軽合金製ホイール試験協議会の強度試験(VIA)」にも合格していますが、安全および性能の維持のた めにこの「注意事項」を守ってお使いください。 (注)詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

■装着する前にお読みになり、お客様へご説明の上、必ず取扱説明書をお渡しください。

技術基準適合マーク・VIA記号について

■技術基準適合マーク・VIA記号については、P4「アルミホイールの技術基準」をご参昭ください。

VIA限定荷重記号について

- ■一般条件は適用されるタイヤの最大負荷能力で設定されたもので、この試験条件(協議会規定集別冊試験条件表の試 験条件1一般使用、乗用車・ライトトラック用)では荷重記号表示は不要です。これに対し限定条件は自動車のハブ取付け仕様ごとに最も重い輪重を調査して、その輪重に対して設定した試験条件です。
- VIA限定荷重表示は、試験条件2限定使用に規定されている条件に適合し、VIA登録がされたものです。 限定荷重記号はホイールに鋳出又は刻印により表示されています。 ■限定使用の場合の表示荷重記号
- イ、全てのハブ取付仕様を690KGで適用する場合
- (例) VIA 690KG
- 口、同一リム径で、ハブ取付仕様を複数に適用する場合の試験適用荷重値は、適用するハブ取付仕様の中で最大値を用 い、表示もそれに対応する表示荷重記号を表示する。また、個別の試験条件で試験した場合には、それぞれの試験に適 用した表示荷重記号を併記する。
- (例) VIA 690KG 5×100 505KG ハ、JWL、JWL-T併用の場合は、表示荷重記号の前にJWLには、「P」、JWL-Tには「T」を表示する。
- (例) VIA P-765KG VIA T-955KG (注)詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。





必ず表示荷重記号と車の輪重が適合していることをご確認ください。

▲ 危険 輪重が表示荷重記号を上回った場合は絶対に装着しないでください。 注)輪重とは定員が乗車状態の前後、軸重の荷重値の大きいほうの1/2の荷重を表す。

危険・警告・注意の説明

▲ 危険 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険性がきわめて高い内容です。





ホイールの選択

■ホイールのサイズ・インセット・取り付け孔教・形状・P.C.D.(ボルト孔ピッチ円直径)・取り付け面形状、滴用荷重値などが、 装着する車に適合することを確認してください。これらが不適合ですと車に装着できません。ご不明な点は、トピー実業各 営業所におたずねください。



ホイールとタイヤのサイズ・荷重値が適合しない場合、タイヤやホイールが損傷する場合がありま

車軸ごとに同じサイズ・同じ品種のホイールを装着してください。異なったホイールを混用すると



装着後はハンドルを左右めいっぱいにきって車体との接触がないことを確認してください。またタ 注意 イヤ・ホイール・キャップがフェンダーからはみ出していないことを確認してください。車体からのは み出しは法令で禁止されています。

タイヤの選択


■タイヤ選定の際には、必ずタイヤメーカー等の専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等をご相談のうえクル マに適合し、安全である事を確認してください。 これらが不足しますと、タイヤの耐久性や車両の安全性を損なうおそれがありますのでご注意ください

- バルブの装着・タイヤの組みつけ
- ■クランプイン(ナット締め)タイプのバルブのナットは、バルブメーカーの指定トルクで締め付けてください ■タイヤ交換時には、バルブも新品の専用バルブに交換してください。古いバルブをそのまま使用すると、パッキン等のゴム の劣化で空気がもれることがあります。
- ■バルブコア(むし)は、ショートタイプ(JIS B型、9100番)を使用してください。
- ■バルブ部の孔加工には空気圧センサー付バルブを装着できるものとできないものがあります。空気圧センサー付バルブ装着用の加工をしていないアルミホイールに空気圧センサー付バルブを装着しないでください。寸法・形状が合わず空気が もれる可能性があります。
- ■空気圧センサー付バルブ装着用の加工したホイールはタイヤ空気圧センサー警報装置の正常な作動を保証するもので はありません。装着・交換・修理を行う際には必ず、カーディーラーもしくはタイヤ空気圧警報システムの取扱店にご相談く
- ■タイヤ空気圧センサー付バルブは標準バルブと比べて重いため、バランスウエイトを使用してホイールバランスの調整を行



注意 バルブは付属の専用バルブをご使用ください。別のバルブを使用しますと、寸法・形状が合わず空気がもれることがあります。

- ■アルミホイールには、タイヤを表リム面から組むものと裏リム面から組むものがありますので、それぞれのリムの形状にあった タイヤの組み付けを行ってください。
- ■タイヤの組み付けの際には必ず潤滑剤を使用してください。
- ■使用空気圧の充てんはビードがリムのシート周上に均等にのっていることを確認した上で行ってください。 ■タイヤセット時にタイヤチェンジャーでアルミホイールに傷を付けないように気をつけてください
- 特にリムフランジよりディスク面が突出しているホイールは傷が付きやすいのでご注意ください。



危険 タイヤ空気圧を必ず定期的にご確認ください。特にインチアップ時に偏平率の低いタイヤの空気 圧不足はタイヤ及びホイールの破損に繋がるおそれがあります。




タイヤの組み付け後、水槽・石鹸水などでタイヤとリムの合わせ目・バルブ等より空気もれがないこ とを確認してください。バルブの空気もれの確認は、バルブとホイールの合わせ目・バルブロを確 認してください。



注意 ホイールバランスは必ず全輪を調整してください。バランスが狂っていると、異常な振動や操縦性・安定性の低下を起こすことがあります。


ホイールの車体への装着

■ホイールの取り付けナット座(ボルト座)には、60。テーパー座・球面座・平面座などがあります。それぞれの形状に合ったナ ット(ボルト)をご使用ください。




- ■車両のハブボルト(ボルト孔)と取り付けようとするナット(ボルト)の径・ネジピッチおよび長さが合っていることを必ず確認し
- ■アルミホイール装着の際は、常にスペアホイール取付用ナット(ボルト)を携帯してください。純正スペアホイールをご使用 の際には、純正ホイール用ナット(ボルト)をご使用ください。 ■取り付けナット(ボルト)の締め付け順序は、図のように仮締めを行い、その後、推奨トルクで均等に締め付けてください。
- ■取り付けナット(ボルト)の締め付けには、必ずトルクレンチをご使用ください。


【ボルトの締め付け手順】



(例)60。テーパーの場合。 M10:49~69N·m(5~7kgf·m) M14:157~177N·m(16~18kgf·m)。 ご不明の場合は販売店もしくは、カーメーカー におたずねください。





下記の事項が守られないと、走行中にホイールが外れるおそれがあります。アルミホイールの車





取り付けナット(ボルト)は締めすぎても締め付け不足でも、ホイール・ハブボルト等の変形やゆる **危険** みを引き起こし、事故の原因となることがあります。


輸入車等ボルト締めでホイールを装着する場合、ホイールサイズとボルトの首下長が取り付け車











●スペーサーの種類によっては使用すると装着時に強度や機能性を著しく低下させる可能性があ ります。走行中のナットの緩みの原因にもなりますので、ご使用の際はトピー実業各営業所にご 相談ください。

ホイール装着後の走行

■取り付け後やローテーション(タイヤ装着位置の交換)等をした後は、100km程度走行したのち、取り付けナット(ボルト)を 推奨トルクで増し締めしてください。

■日常点検時に、取り付けナット(ボルト)のゆるみがないか必ず点検してください。



走行中に不安定な走行状態になったり、異常な振動・音などを感じた時は、すみやかに安全な場所 に停車して取り付けナット(ボルト)にゆるみがないか、タイヤ・ホイール、車両に異常がないか点検 異常が認められた場合は、事故の原因となる場合がありますので、適切な交換・修理が終わるまで


危険 タイヤ・ホイールに変形や損傷を引き起こすことがありますので、道路の縁石との接触・乗り上げ、 □凹道の走行などはさけてください。



急発進・急制動・急旋回は、タイヤ・ホイールを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますの で絶対に避けてください。

お手入れと保管


- ■ホイールの腐食をさけるために、海辺や雪路・泥路などを走行した後は、十分に水洗いし、柔らかい布で水分を完全に拭き 取ってください。
- ■洗車機での洗車はホイールを傷つけることがあります。お手入れは手作業での洗浄をおすすめします。
- ■タイヤ・ホイールの保管は洗浄の後十分乾燥させ、直射日光・雨・水分・油類・高温多湿のところをさけて保管してください。 ■保管の際はタイヤの空気圧を使用時の1/2程度に下げてください。再度ご使用の際はタイヤの空気圧の補充・点検・バ ランス調整を行い、タイヤ・ホイールに異常がないことを確認してください。




締めしたりは絶対にしないでください。

その他の注意 組立式(2ピースまたは3ピース)ホイールの、リムとディスクの分解や組立ボルトを緩めたり増し

走行中にホイールが分解したり、急激な空気もれを起こす原因になります。





~ ※尚、これらの注意を怠った場合補償の対象外とさせて頂きます。